

Kiadott tanúsítványok listája / List of issued certificates

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI 04 ATEX 001	Krohne	D	Lebegőtestes átfolyásmérő	H 250 / M9-EEEx	MSZ EN 50014 / 50020	II 2 G EEEx ia IIC T6 (T körny = táblázat szerint)	2004.01.07. –
BKI 04 ATEX 002	Krohne	NL	Ultrahangos jelátalakító elekt- ronika	UFC 030...-EEEx UFC 030 i -EEEx	MSZ EN 50014 / 50020	II (2) G [EEEx ib] IIC (T k =-40°C ÷ 60°C) II (1/2) G [EEEx ia/b] IIC (T k =-40°C ÷ 60°C)	2004.01.07. –
BKI 04 ATEX 003 X	Micro Motion	USA	Áramlás érzékelő	R*** **Z ***** és CNG050***** Z*****	MSZ EN 50014 / 50020	II 2 G EEEx ib IIC T1...T6 (T körny = -40°C ÷ 55°C)	2004.01.07. –
BKI 04 ATEX 004 X	Micro Motion	USA	Áramlás távadó	IFT 970*****	MSZ EN 50014 ... 50020	II 2 G EEEx de [ib] IIB/IIC T6 II (2) G [EEEx ib] IIB/IIC (T körny = -40°C ÷ 55°C)	2004.01.07. –
BKI 04 ATEX 005 X	Rosemount	USA	Többfunkciós áramlástávadó	Model 3095 , Model 2055	MSZ EN 50014 / 50018	II 1/2 G EEEx d IIC T5 (T körny = -50°C ÷ 80°C) II 1/2 G EEEx d IIC T6 (T körny = -50°C ÷ 65°C)	2004.01.07. –
BKI 04 ATEX 006	Rosemount	USA	Smart nyomástávadó	Model 2088 Model 2090 P , 2090 F	MSZ EN 50014 / 50018	II 1/2 G EEEx d IIC T5 (T körny = -40°C ÷ 80°C) II 1/2 G EEEx d IIC T6 (T körny = -40°C ÷ 40°C)	2004.01.07. –
BKI 04 ATEX 007 X	Fisher Controls Int. Inc.	USA	Elektropneumatikus átalakító, távadó, pozicionáló	3661 , 3622 , 582i , 3722 , 646	MSZ EN 50014 / 50020	II 1 G EEEx ia IIC T4 II 1 G EEEx ia IIC T5 II 1 G EEEx ia IIC T6 (T körny = táblázat szerint)	2004.01.07. –
BKI 04 ATEX 008 X	Micro Motion	USA	Áramlás-érzékelő	D 600* **S** (F vagy Z) *****	MSZ EN 50014 ... 50020	II 2 G EEEx de [ib] IIB T4 II 2 G EEEx de [ib] IIB T3 (T körny = táblázat szerint)	2004.01.07. –
BKI 04 ATEX 009 X	Rosemount	USA	Terepi kijelző műszer	751	MSZ EN 50014 / 50020	II 1 G EEEx ia IIC T5 (T körny = -60°C ÷ 80°C) II 1 G EEEx ia IIC T6 (T körny = -60°C ÷ 40°C)	2004.01.07. –
BKI 04 ATEX 010	Rosemount	USA	Hőmérséklet-érzékelő fej	00644-..	MSZ EN 50014 / 50018	II 2 G EEEx d IIC T6 (T körny = -40°C ÷ 65°C)	2004.01.07. –
BKI 04 ATEX 011 X	Endress+Hauser	CH	Áramlásmérő	Prowirl 72 , Prowirl 73	MSZ EN 50014 / 50020	II 1 G EEEx ia IIC T1...T6 II 1/2 G EEEx ia IIC T1...T6 II 2 G EEEx ia IIC T1...T6 (T körny = táblázat szerint)	2004.01.09. –
BKI Nr. Ex-04.Y.012 X	Hauff-Technik GmbH & Co. KG	D	Kábelszorító	HS 110	MSZ EN 60079-14	II 2 G (Tköny = -10°C ÷ 70°C)	2004.02.12. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI Nr. Ex-04.Y.013 X	Hauff-Technik GmbH & Co. KG	D	Tömítőbetét	HRD	MSZ EN 60079-14	II 2 G (Tkörny = -10°C ÷ 50°C)	2004.02.12. –
BKI Nr.Ex-04.Y.014/1	SYS-TRONIX	H	Hangszóró új típusú transzfor- mátorral	TKH-7	MSZ EN 50014, MSZ EN 60529, MSZ EN 60079-10 / -14	II 3 G T4 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2008.12.18. –
BKI 04 ATEX 015 X	Endress+Hauser (I)	D	Hőmérséklet-távadó	i TEMP TMT 162.-.	MSZ EN 50014 / 50018 / 50020	II 1/2 G vagy II 2 G EEx d IIC T4...T6 II 1/2 D vagy II 2 D T 110°C II 1 G EEx ia IIC T4...T6 (T körny = táblázat szerint)	2004.01.23. –
BKI 04 ATEX 016	CEMP	I	Három- ill. egyfázisú aszink- ron motor	EC 180, EC 200, EC 225, EC 250	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 2 G EEx d IIC T3...T6 / EEx de IIC T3...T6 II 2 GD EEx d IIC T3...T6 IP 65 T85°C/T100°C/T135°C/T150°C II 2 GD EEx de IIC T3...T6 IP 65 T85°C/T100°C/T135°C/T150°C (T körny = -20°C ÷ 60°C)	2004.01.29. –
BKI 04 ATEX 017	CEMP	I	Három- ill. egyfázisú aszink- ron motor	AC 112, AC 132, AC 160	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 2 G EEx d IIC T3...T6 / EEx de IIC T3...T6 II 2 GD EEx d IIC T3...T6 IP 65 T85°C/T100°C/T135°C/T150°C II 2 GD EEx de IIC T3...T6 IP 65 T85°C/T100°C/T135°C/T150°C (T körny = -20°C ÷ 60°C)	2004.01.30. –
BKI 04 ATEX 018U	Fisher-Rosemount	USA	4 csatornás mágneskercs meghajtó	IS DO	MSZ EN 50014 / 50020	II (1) G [EEx ia] IIC (T körny = -40°C ÷ 70°C)	2004.01.29. –
BKI 04 ATEX 019U	Fisher-Rosemount	USA	8 csatornás 4-20 mA-es analóg kimeneti egység	IS AO 4-20 mA	MSZ EN 50014 / 50020	II (1) G EEx ia] IIC (T körny = -40°C ÷ 70°C)	2004.01.29. –
BKI 04 ATEX 020U	Fisher-Rosemount	USA	16 csatornás kapcsoló/közelí- tésérzékelő bemenet	IS DI	MSZ EN 50014 / 50020	II (1) G [EEx ia] IIC (T körny = -40°C ÷ 70°C)	2004.01.29. –
BKI 04 ATEX 021U	Fisher-Rosemount	USA	8 csatornás analóg bemenet (HART)	IS AI 4-20 mA	MSZ EN 50014 / 50020	II (1) G [EEx ia] IIC (T körny = -40°C ÷ 70°C)	2004.01.29. –
BKI 04 ATEX 022U	Fisher-Rosemount	USA	Localbus leválasztó, levá- lasztó hordozóval	LI , LIC	MSZ EN 50014 / 50020	II (1) G [EEx ia] IIC (T körny = -40°C ÷ 70°C)	2004.01.29. –
BKI 04 ATEX 023U	Fisher-Rosemount	USA	DC bemenetű rendszer-táp- egység modulátívívóval	IS SPS , IS SPSC	MSZ EN 50014 / 50020	II (1) G [EEx ia] (T körny = -40°C ÷ 70°C)	2004.01.29. –
BKI 04 ATEX 024U	Fisher-Rosemount	USA	Modulátívívók	IS MC	MSZ EN 50014 / 50020	II (1) G [EEx ia] (T körny = -40°C ÷ 70°C)	2004.01.29. –
BKI 04 ATEX 025U	Fisher-Rosemount	USA	Terepi csatlakozók	IS FT**	MSZ EN 50014 / 50020	II (1) G [EEx ia] (T körny = -40°C ÷ 70°C)	2004.01.29. –
BKI 04 ATEX 026U	Fisher-Rosemount	USA	8 csatornás hőmérséklet beme- neti modul	IS THC , IS RTD	MSZ EN 50014 / 50020	II (1) G [EEx ia] IIC (T körny = -40°C ÷ 70°C)	2004.01.29. –
BKI 04 ATEX 027	Fisher-Rosemount	USA	Be- és kimeneti állomás gyszm. terepi csatlakozás	DeltaV I.S.	MSZ EN 50014 / 50020	II (1) G [EEx ia] IIC (T körny = -40°C ÷ 70°C)	2004.01.29. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI 04 ATEX 028	IMI Norgren Buschjost	D	Szelepműködtető mágnes	890*.***00 és 890*.***49	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 2 G EEx de IIC T4-T5 vagy II 2 D IP 65 T 130°C - T 95°C (T körny = táblázat szerint)	2004.01.30. –
BKI 04 ATEX 029 X	Magnetrol	B	Folyadékszint-kapcsoló	TUFFY II	MSZ EN 50014 / 50020	II 1 G EEx ia IIC T4 (T körny = -40°C ÷ 70°C) II 1 G EEx ia IIC T6 (T körny = -40°C ÷ 120°C)	2004.01.30. –
BKI 04 ATEX 030	Isoil Impianti S.p.A.	I	Elektronikus számláló	VEGA II	MSZ EN 50014 ... 50020	II 2 G EEx d IIB T6 II 2(1) G EEx d [ia] ia IIB T6 (T körny = -25°C ÷ 55°C)	2004.02.02. –
BKI 04 ATEX 031	Isoil Impianti S.p.A.	I	Földelő berendezés	MT 30	MSZ EN 50014 ... 50020	II 2 (1) GD EEx d [ia] IIB T6 IP 66 T 85°C (T körny = -25°C ÷ 55°C)	2004.02.02. –
BKI 04 ATEX 032	FPL Elettrocaramica	I	Hőmérséklet érzékelő	TCT - TCB - TCF - TCL	MSZ EN 50014 / 50018	II 1/2 G EEx d IIC T6 II 12 G EEx d IIC T6 (T körny = -20°C ÷ 70°C)	2004.02.02. –
BKI 04 ATEX 033	Scancon APS	DK	Optoelektronikus impulzus távadó	EM 5010	MSZ EN 50014 / 50018 / 50281-1-1	II 2 G/D EEx d IIB T6 (T körny = -40°C ÷ 75°C)	2004.02.02. –
BKI 04 ATEX 034	Pepperl+Fuchs	D	Galvanikus leválasztó egység kártya	EG*..****	MSZ EN 50014 / 50020	II (1) GD [EEx ia] IIC (T k = -20°C ÷ 70°C)	2004.02.02. –
BKI 04 ATEX 035	Samson	D	HART pozicionáló	3730-31...	MSZ EN 50014 / 50020	II 2 G EEx ia IIC T6 (T körny = táblázat szerint)	2004.02.02. –
BKI 04 ATEX 036	Wayne G. Dresser	D	Folyékony üzemanyag kimérő kútoszlop	EPT 390 (aka 390)	MSZ EN 1127-1 , pr EN 13617-1	II 2 G EEx dem ia[ib] IIB T3 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2004.02.04. –
BKI 04 ATEX 037 X	Vacuubrand	D	Kémiai robbanásbiztos memb- ráns	MD 4C EX + AK + EK	MSZ EN 50014 / 50018	II 2 G II T3 (belső rész) II 2 G IIB T4 (külső rész, inert gáz áramolt. molt.) II 3 G IIB T4 (külső rész, inert gáz áramoltatása nélkül) II 2 G EEx d IIB T4 (motor) (T körny = -10°C ÷ 40°C)	2004.02.04. –
BKI 04 ATEX 038 X	Actaris	F	Térfogatkorrektor	CORUS (T, PT, PTZ)	MSZ EN 50014 / 50020	II 1 G EEx ia IIC T4 (Tk = -25°C ÷ 55°C)	2004.02.04. –
BKI 04 ATEX 039 X	Still + Miretti	I	Robbanásbiztos villamos eme- lőtargonca	Still FM 12-20 P	MSZ EN 50014 ... 50020	II 2 G EEx de [ia] IIB T3 (T körny = -20°C ÷ 55°C)	2004.02.05. –
BKI 04 ATEX 040	Rosemount	USA	Terepi kijelző műszer	751 ... E8	MSZ EN 50014 / 50018	II 2 G EEx d IIC T6 (T körny = -20°C ÷ 60°C)	2004.02.09. –
BKI 04 ATEX 041	Rosemount	USA	Programozható hőmérséklet- távadó	Model 144H	MSZ EN 50014 / 50020	II 1 G EEx ia IIC T4 (T körny = -40°C ÷ 85°C) II 1 G EEx ia IIC T6 (T körny = -40°C ÷ 60°C)	2004.02.09. –
BKI 04 ATEX 042	Rosemount Analytical	USA	Füstgáz oxigénmérő	OXYMITTER 4000 / 5000 és DR (OXT4C , OXT5C , OXT4CDR)	MSZ EN 50014 / 50018	II 2 G EEx d IIB+H2 T2 (T körny = -0°C ÷ 70°C)	2004.02.09. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI 04 ATEX 043 X	Rosemount Analytical	USA	Gázkromatográf távadó	GCX-TCD GCX-FID/SHS VLSIV Methanator	MSZ EN 50014 ... 50028	II 2 G EEx de m IIB+H2 T4 (T körny = 0°C ÷ 50°C)	2004.02.09. –
BKI 04 ATEX 044 X	Brooks Instrument	USA	Mágneses távadó	MT 38**	MSZ EN 50014 / 50018	II 2 G EEx d IIB T4 II 2 D IP 64 T 135°C (T körny = -30°C ÷ 65°C)	2004.02.09. –
BKI 04 ATEX 045 X	Rosemount Analytical	USA	Folyamatos analízátor távadó	CAT ...	MSZ EN 50014 ... 50028	II 2 G EEx dem IIB+H2 T4 (T körny = 0°C ÷ 50°C)	2004.02.09. –
BKI 04 ATEX 046 X	MTL	GB	Tűlfeszültségvédelmi készülék sorozat	SD**xxx	MSZ EN 50014 / 50020	II 1 G EEx ia IIC T4 (T k = táblázat szerinti)	2004.02.09. –
BKI 04 ATEX 047 X	Telematic	GB	Tűlfeszültségvédelmi készülék sorozat	TP**_*	MSZ EN 50014 / 50020	II 1 G EEx ia IIC T5 (T k = -40°C ÷ 85°C) II 1 G EEx ia IIC T6 (T k = -40°C ÷ 60°C)	2004.02.09. –
BKI 04 ATEX 048	Endress+Hauser	D	Kiszolgáló egység	RN 221 N	MSZ EN 50014 / 50020	II (1) GD [EEx ia] IIC (T körny = -20°C ÷ 50°C)	2004.02.10. –
BKI 04 ATEX 049	Endress+Hauser	D	Intelligens nyomástávadó	CERABAR S PMC 731-... CERABAR S PMP 731-... CERABAR S PMC 631-... CERABAR S PMC 635-... CERABAR S PMP 635-...	MSZ EN 50014 / 50020	II 1/2 G EEx ia IIC T4 (T k = -40°C ÷ 70°C) II 1/2 G EEx ia IIC T6 (T k = -40°C ÷ 40°C)	2004.02.10. –
BKI 04 ATEX 050	Hectronic AG	CH	Táp- és jelleválasztó egység + szintmérő szonda	OPTILEVEL Supply HLS 3010	MSZ EN 50014 / 50020	II (1) G [EEx ia] IIB (T k = -20°C ÷ 60°C) (T k = -20°C ÷ 70°C) II 1/2 G EEx ia IIB T4 (T k = -20°C ÷ 60°C)	2004.02.12. –
BKI 04 ATEX 051 X	Kiksz Kft.	H	Kötő- és elágazódoboz család	KÖBOX-Ex e ... , KÖBOX-Ex i ...	MSZ EN 50014 / 50019 / 50020	II 2 G EEx e II T5 vagy II 2 G EEx ia II T6 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2004.02.16. –
BKI 04 ATEX 052 X	Kiksz Kft.	H	Villanócsöves villogó	STROBOLUX - Ex	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 2 G EEx de IIC T6 (T körny = táblázat szerint)	2004.02.16. –
BKI 04 ATEX 053U	Benke	D	Lángzár	FLAMEX-FUEL	MSZ EN 50014 / 50016	II 2 G EEx d IIA vagy II 2 G EEx d IIB (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2004.02.16. –
BKI 04 ATEX 054	Galileo	I	Hűtőközeg töltő berendezés	FRIGUS H 1/1 (No. 41018)	MSZ EN 50014 ... 50028	a beépített gyártmányok szerint	2004.02.17. –
BKI 04 ATEX 055	Galileo	I	Vákuumozó és hűtőközeg töltő berendezés	Habilis H11/D11	MSZ EN 50014 ... 50028	beépített gyártmányok szerinti védelmi jelölés	2004.02.17. –
BKI 04 ATEX 056	Galileo	I	Hűtőközeg töltő berendezés	Frigus H 1/1	MSZ EN 50014 ... 50028	beépített gyártmányok szerinti védelmi jelölés	2004.02.17. –
BKI 04 ATEX 057 X	OMÜV	H	Elosztó doboz	OMÜV 91-..	MSZ EN 50014 / 50018	II 2 G EEx d IIB+H2 T5 (T k = -50°C ÷ 60°C) II 2 G EEx d IIB+H2 T4	2004.02.17. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
						(T k = -50°C ÷ 80°C)	
BKI 04 ATEX 058 X vissza- vonva / withdrawn	Hargitai	H	Sorkapocs doboz	HF-SdA-00 ... HF-SdA-05	MSZ EN 50014 / 50019 / 50020	II 2 GD EEx e II T6 (T körny = -25°C ÷ 50°C) II 2 GD EEx ia II T6 (T körny = -25°C ÷ 60°C)	2004.02.19. visszavonva / withdrawn
BKI 04 ATEX 058 X/1 visz- szavonva / withdrawn	Hargitai	H	Sorkapocs doboz	HF-SdA-00 ... HF-SdA-14	MSZ EN 50014 / 50019 / 50020	II 2 GD EEx e II T6 (T körny = -25°C ÷ 50°C) II 1 GD EEx ia II T6 (T körny = -25°C ÷ 60°C)	2008.05.09. visszavonva / withdrawn
BKI 04 ATEX 059 X	Fiorentini Hungary	H	Elektronikus regisztráló ké- szülék	diLOG-MP	MSZ EN 50014 / 50020	II 2 G EEx ia IIC T4 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2004.02.23. –
BKI 04 ATEX 059 X/1	Fiorentini Hungary	H	Elektronikus regisztráló ké- szülék	diLOG-MP	MSZ EN 50014 / 50020	II 2 G EEx ia IIC T4 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2005.11.11. –
BKI 04 ATEX 060 X	Endress+Hauser	D	Hőmérséklet-távadó	i TEMP TMT 162.-	MSZ EN 50014 / 50018 / 50020	II 1/2 G vagy II 2 G EEx d IIC T4...T6 II 1/2 D vagy II 2 D T 110°C II 1 G EEx ia IIC T4...T6 (T körny = táblázat szerint)	2004.02.23. –
BKI 04 ATEX 061 X	Endress+Hauser	CH	Coriolis tömegáramlás-mérő	PROMASS **	MSZ EN 50014 / 50020	II 2 (1) GD SYST EEx ia IIC/IIB IP 6X ill. II 2 GD SYST EEx ia IIC/IIB IP 6X (T körny = táblázat szerint)	2004.02.25. –
BKI 04 ATEX 062	Waukesha+Altronic	USA	Gázmotor gyújtási rendszer berendezései	Waukesha L-7042 GL MOL Rt. Orosházi Gt. Op. Egység Kardoskúti Földalatti Gáztároló techn. jel : K-3	MSZ EN 50014 ... 50028	a beépített gyártmányok szerint	2004.02.25. –
BKI 04 ATEX 063	Schorch	D	Nagyfeszültségű rövidrezárt forgórészű villamos motor	KR 5832B-DA04 (44046211) KR 5832B-DA02 (44046213)	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 2 G EEx de IIC T4 (T körny = -20°C ÷ 60°C)	2004.03.05. –
BKI 04 ATEX 063/1	Schorch	D	Nagyfeszültségű rövidrezárt forgórészű villamos motor	KR 5830H-DA06 (44430311 & 44430312) KR 5831H-DA06 (44430313)	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 2 G EEx de IIC T4 (T körny = -20°C ÷ 60°C)	2004.03.05. –
BKI 04 ATEX 064 X	Krohne	NL	Ultraszónusos átfolyásmérő rendszer	UFC 030F(i)-EEx UFS 3000 F(/XT)-EEx UFS 500F/.. EEx UFM 3030 K(/i)-EEx	MSZ EN 50014 ... 50020	a védelmi jelölés a beépítésre kerülő gyártmányok szerinti (T körny = -40°C ÷ 60°C)	2004.03.08. –
BKI 04 ATEX 065 X	Sae-Stahl	D	Kommunikátor	Model 375	MSZ EN 50014 / 50020	II 2 G (1 GD) EEx ia IIC T4 (T körny = -10°C ÷ 50°C)	2004.03.08. –
BKI 04 ATEX 066 X	Rosemount	USA	Többérzékelős hőmérséklet- távadó	Model 848 T	MSZ EN 50014 / 50020	II 1 G EEx ia IIC T4 (T körny = -50°C ÷ 60°C)	2004.03.08. –
BKI 04 ATEX 067	Nuovo Pignone S.p.A.	I	LPG üzemanyagtöltő	DPBA-L01	MSZ EN 1127-1 pr EN 13617-1 pr EN 14678-1 MSZ EN 13463-1 MSZ EN 60079-14	II 2 G IIA T3 (T körny = -20°C...40°C	2004.03.09. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI 04 ATEX 068	Nuovo Pignone S.p.A.	I	LPG üzemanyagtöltő	DPC-L01	MSZ EN 1127-1 pr EN 13617-1 pr EN 14678-1 MSZ EN 13463-1 MSZ EN 60079-14	II 2 G IIA T3 (Tkörmű = -20°C...40°C)	2004.03.09. –
BKI 04 ATEX 069 X	Datcon	H	Gyújtószikramentes hőmér- sékletmérő és távadó	DT 950 , DT 950/1	MSZ EN 50014 / 50020	II 1/2 G EEx ia IIC T4 (T körny = 0°C ... +45°C - normál kivi- tel) (T körny = -20°C ... +60°C - különleges kivitel)	2004.03.10. –
BKI 04 ATEX 070 X	Still + Miretti	D/I	Villamos emelőtargonca	STILL R50-15L (No. 5150044028196 / E1979112/01)	MSZ EN 50014 ... 50020	II 2 G EEx de [ia] IIB T3 (T körny = -20°C ÷ 55°C)	2004.03.11. –
BKI 04 ATEX 071	KSB AG.	D	Résmotoros szivattyú	DE 112.2-..	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 2 G EEx de IIC T3...T5 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2004.03.16. –
BKI 04 ATEX 072	KSB AG.	D	Résmotoros szivattyú	DE 132.2-7,5 DE 132.2-11 DE 132.2-15	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 2 G EEx de IIC T3...T6 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2004.03.16. –
BKI 04 ATEX 073	KSB AG.	D	Résmotoros szivattyú	DE 160.2-..	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 2 G EEx de IIC T3...T6 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2004.03.16. –
BKI 04 ATEX 074	KSB AG.	D	Résmotoros szivattyú	DE 200.2-..	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 2 G EEx de IIC T3...T6 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2004.03.16. –
BKI 04 ATEX 075	Voith Turbo	D	Fordulatszám-jeladó impul- zuserősítővel	E 555	MSZ EN 50014 / 50020	II 2 G EEx ib IIC T4 (T körny = -20°C ÷ 100°C) II 2 G EEx ib IIC T5 (T körny = -20°C ÷ 70°C) II 2 G EEx ib IIC T6 (T körny = -20°C ÷ 60°C)	2004.03.16. –
BKI 04 ATEX 076	SYSENS	H	Telepített gázérezkélő	SY-EX03-T / ...	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 2 G EEx de IIB+H2 T6 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2004.03.23. –
BKI 04 ATEX 077	Oldham	F	Lángérezkélő	IR3 (780 002 - 20/20 I IR3)	MSZ EN 50014 / 50018	II 2 G EEx d IIB+H2 T5 (T körny = -40°C ÷ 70°C)	2004.03.29. –
BKI Nr. Ex-04.Y.078	ABB OY	SF	Rövidrezárt forgórészű villa- mos motor	HXR 400 ...	MSZ EN 50021	II 3 G EEx nA II T3 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2004.03.29. –
BKI 04 ATEX 079	JUMO	CH	Ellenálláshőmérő	JUMO 90.2820.****	MSZ EN 50014 / 50020 / 50281-1-1	II 1/2 G EEx ia IIC T1...T6 II 1/2 G EEx ib IIC T1...T6 II 1/2 D IP 5X...IP 6X T60°C...T400°C II 2 G EEx ia IIC T1...T6 II 2 G EEx ib IIC T1...T6 II 1/2 D IP 5X...IP 6X T60°C...T400°C	2004.03.29. –
BKI 04 ATEX 080	Comi Condor	I	Centrifuga villamos szerelvé- nyei	ALFA / SBIV 1250/630	MSZ EN 50014 ... 50020	II 2 G EEx e ia d IIC T4 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2004.03.31. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI 04 ATEX 081	Galileo	I	Vákuumozó és hűtőközeg töltő berendezés	Y12503	MSZ EN 50014 ... 50028	a beépített gyártmányok szerint	2004.04.02. –
BKI 04 ATEX 083	Rozmaring	H	Négycsatornás leválasztó egy- ség	RLE4-T RLE4-O	MSZ EN 50014 / 50020 / 50284	II (1)Ö GD [EEx ia] IIC (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2004.04.05. –
BKI 04 ATEX 084	ZMA	D	Kompresszor egység	PH 211-211 S75 (No. 03100050ZM)	MSZ EN 50014 ... 50028	II 2 G EEx IIA T3 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2004.04.06. –
BKI 04 ATEX 085 X vissza- vonva / withdrawn	Hargitai	H	Bekötődoboz család	HF-SdM-00 ... HF-SdM-07	MSZ EN 50014 / 50019 / 50020	II 2 GD EEx e II T6 (T körny = -25°C ÷ 50°C) II 2 GD EEx ia II T6 (T körny = -25°C ÷ 60°C)	2004.04.09.
BKI 04 ATEX 086	Bartec	D	Vezérlő-, szabályzó- és ki- jelző berendezés	07-61*2-.../....	MSZ EN 50014 ... 50020	II 2 G EEx de [ia/ib] IIC T4-T5-T6 II 2 D IP 66 T80°C / T95°C (T körny = -20°C ÷ 70°C)	2004.04.08. –
BKI 04 ATEX 087 X	Magnet Schultz	D	Egyenáramú szelepműködtető mágnes	GTCE 140... ..	MSZ EN 50014 / 50019 / 50028	II 2 G EEx em II T4-T5 (T körny = táblázat szerint)	2004.04.08. –
BKI 04 ATEX 088U	OMAA	I	Üres nyomásálló tokozás	GUB * S/W	MSZ EN 50014 / 50018	II 2 G EEx d IIC T4...T6	2004.04.08. –
BKI 04 ATEX 089 X	Panametrics Inc.	USA	Ultraszagos áramlásmérő	T5-...	MSZ EN 50014 / 50018	II 2 G EEx d IIC T6 (T körny = -40°C ÷ 70°C)	2004.04.08. –
BKI 04 ATEX 090	GENA	H	Túlnyomásos szellőztetésű he- lyiség	Telepítési helyszín : Richter Gedeon Rt. (Budapest) Kémia III üzem 19. műhelye mel- lett	MSZ EN 50014 ... 50028	II 2 G EEx IIB T2 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2004.04.08. –
BKI 04 ATEX 091	LINDE	H	Precíziós mélyhűtő berendezés	CUMULUS FTC PX 50 (No. PX50 - 0203)	MSZ EN 50014 ... 50028	II 2 G EEx IIB T3 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2004.04.08. –
BKI 04 ATEX 092 X	Hoerbiger	A	Mérőmodul	HydroCOM TIM****	MSZ EN 50014 ... 50020	II 2 G EEx ed [ia] IIB+H2 T4 II 2 G EEx ed [ib] IIB+H2 T4 (T körny = -20°C ÷ 70°C)	2004.04.08. –
BKI 04 ATEX 093	epro Elektronik	D	Órvényárammérő	CON 011 / 021 / 031 / 041 MMG 1070	MSZ EN 50014 / 50020	II 1 G EEx ia IIC T3...T6 II 2 G EEx ia IIC T3...T6 (T körny = táblázat szerint)	2004.04.08. –
BKI 04 ATEX 094 X	Pepperl+Fuchs	D	Hengeres közelítésézők	NC... , NJ...	MSZ EN 50014 / 50020	II 1 G EEx ia IIC T6 (T k = táblázat szerint) II 2 G EEx ia IIC T6 (T k = táblázat szerint)	2004.04.08. –
BKI 04 ATEX 095	Loher	D	Rövidrezárt forgórészű villa- mos motor	D...-500,-...	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 2 G EEx d IIC T3-T6 (T k = -20°C ÷ 60°C) II 2 G EEx de IIC T3-T6 (T k = -20°C ÷ 60°C)	2004.04.08. –
BKI Nr. Ex -04.Y.096	BST Brandschutztechnik	A	Kábel- és csőátvezető	SB-...	EN 50014 , ÖNORM B 3800 (2)	II 2 G (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2004.04.16. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI 04 ATEX 097 X	Datcon	H	Gyújtószikramentes kimenetű tápegység	DT 2500 xx xx	MSZ EN 50014 / 50020	II (2) G [EEx ib] IIC/IIB (T körny = 0°C ... +50°C)	2004.05.12. –
BKI 04 ATEX 098	Schorch	D	Nagyfeszültségű rövidrezárt forgórészű villamos motor	KV 6938A-EA12 (44026311)	MSZ EN 50014 / 50019 / 50020	II 2 G EEx e ib IIC T3 (T körny = -40°C ÷ 40°C)	2004.04.23. –
BKI 04 ATEX 099	Stahl	D	Függesztett lámpatest	6052 / ...	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 2 G/D EEx de IIC T4-T3 IP 65 T130°C-T195°C (T körny = táblázat szerint)	2004.04.23. –
BKI 04 ATEX 100	Stahl Fördertechnik	D	Fékes motor	. / .. A ... - ex .	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 2 G EEx d IIC T4 II 2 G EEx de IIC T4 (T körny = -20°C ÷ 60°C)	2004.04.23. –
BKI 04 ATEX 101 X	Stahl	D	Mikrokapcsoló	8064 / 2.-...-...-...	MSZ EN 50014 / 50018	II 2 G EEx d IIC T6 (T körny = táblázat szerint)	2004.04.23. –
BKI 04 ATEX 102	Stahl	D	Mikrokapcsoló	8070 / 1.-...-	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 2 G EEx ed IIC T6 (T körny = táblázat szerint)	2004.04.23. –
BKI 04 ATEX 103	Stahl Fördertechnik	D	Kábel- és vezetékbevezető	EF-M- ex	MSZ EN 50014 / 50019	II 2 G EEx e II (T körny = -20°C ÷ 80°C)	2004.04.23. –
BKI 04 ATEX 104	Schorch	D	Nagyfeszültségű rövidrezárt forgórészű villamos motor	KR 6031B-DA02 (44601311)	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 2 G EEx de ib IIC T4 (T körny = -20°C ÷ 60°C)	2004.04.23. –
BKI 04 ATEX 105	OPW	USA	Benzingőz visszanyerő berendezés	OPW-Vaporsaver 1	MSZ EN 50014 ... 50020 , prEN 13671	II 2/3 G EEx d ib e IIA T4 EEx nA II T3 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2004.04.26. –
BKI 04 ATEX 106 X	Nivelco	H	Univerzális kijelző és szabályozó készülék	MULTICONT P**-1**-*Ex	MSZ EN 50014 / 50020	II (1) G [EEx ia] IIB (T körny = -20°C ÷ 50°C)	2004.04.26. –
BKI 04 ATEX 106 X/1	Nivelco	H	Univerzális kijelző és szabályozó készülék	MULTICONT P**-1**-*Ex	MSZ EN 50014 / 50020	II (1) G [EEx ia] IIB (T körny = -20°C ÷ 50°C)	2004.10.27. –
BKI 04 ATEX 107 U	Klöpper-Therm	D	Beépíthető fűtőelem	D** ***-***/**/* **/*	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 2 G EEx d IIC vagy II 2 G EEx de IIC (T körny = táblázat szerint)	2004.04.27. –
BKI 04 ATEX 108	Comi Condor	I	Vízszintes tengelyű centrifuga	HX/GMP 650/280 (No. 4285) (telepítési hely : CHINOIN Rt. Bp., IV. Tó u. 1-5. 817 sz. épület)	MSZ EN 50014 ... 50028	II 2 (1) G EEx dem iaib [ib] IIB T4 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2004.04.28. –
BKI 04 ATEX 109	Stahl Fördertechnik	D	Emelődaru	ZL-A 160/30 - 14.500 EEx	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 2 G EEx de IIC T3 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2004.04.28. –
BKI 04 ATEX 110	Daniel	GB	Gázkromatográf	Model 500	MSZ EN 50014 / 50018	II 2 G EEx d IIC T4 (T körny = 0°C ÷ 60°C)	2004.04.30. –
BKI 04 ATEX 111 X	PC - Intertechnik GmbH	D	Elektrohidraulikus PC-hajtómű és vezérlés	EH. ... , KA-...-H ...	MSZ EN 50014 ... 50028	II 2 G EEx dem IIB T3 (T körny = táblázat szerint)	2004.04.30. –
BKI 04 ATEX 112	S + V Engineering	H	Tűlfeszültségvédelemmel ellátott zener-gát család	VZR...	MSZ EN 50014 / 50020	II (2) G [EEx ib] IIC / IIB / IIA (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2004.05.03. –
BKI 04 ATEX 113 X	Nivelco	H	Hőmérséklet-távadó és kijelző készülék család	THERMOCONT T...-5...-Ex	MSZ EN 50014 / 50018 / 50020	II 1 G EEx ia IIB T6...T1 II 2 G EEx d IIB T6...T1	2004.05.13. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
						II 1/2 G EEx d ia IIB T6...T1 (T körny és T közeg = táblázat szerint)	
BKI 04 ATEX 113 X/1	Nivelco	H	Hőmérséklet-távadó és kijelző készülék család	THERMOCONT T...-5...-Ex	MSZ EN 50014 / 50018 / 50020	II 1 G EEx ia IIB T6...T1 II 2 G EEx d IIB T6...T1 II 1/2 G EEx d ia IIB T6...T1 II 2 (1) G EEx ia IIC T6...T1 II 1/2 G EEx ia IIC T6...T1 (T körny és T közeg = táblázat szerint)	2005.03.21. –
BKI 04 ATEX 114 X	Datcon	H	Gyújtószikramentes leválasztó és tápegység	DT 1300 xx xx	MSZ EN 50014 / 50020	II (1) GD [EEx ia] IIC (T körny = -20°C ... +50°C)	2004.05.24. –
BKI 04 ATEX 115	Dresser	F	Szinttávadó vagy szintsza- bályzó	3*0-058	MSZ EN 50014 / 50020	II 1 GD EEx ia IIC T4-T5-T6 IP 66/67 T85°C / T100C / T135°C (Tköny = táblázat szerint)	2004.05.25. –
BKI 04 ATEX 116	Dresser	F	Helyzettávadó ill. állásjelző kapcsoló	496-858, 496-858/*, 496-*58	MSZ EN 50014 / 50020	II 1 G EEx ia IIC T6 II 2 G EEx ia IIC T6 (Tköny = táblázat szerint)	2004.05.25. –
BKI 04 ATEX 117	OMÜV	H	Kapcsolókészülék család	OMÜV 08	MSZ EN 50014 / 50018	II 2 G EEx d IIB T5 (T körny = -50°C ÷ 90°C)	2004.05.25. –
BKI 04 ATEX 118 X	Rozmaring	H	Zener-gát család	RZ-...-P, RZ-...-N	MSZ EN 50014 / 50020	II (2) GD [EEx ib] IIC (T körny = -20°C ÷ 50°C)	2004.07.06. –
BKI 04 ATEX 119 X	S + V Engineering	H	Tűlfeszültségvédelmi egység	TRK..., TLK..., TKL..., TKR..., TKT	MSZ EN 50014 ... 50028	II 2 G EEx me ia IIC T5 II 2 G EEx me II T5 (T körny max = 40°C)	2004.07.07. –
BKI 04 ATEX 120 X	Nivelco	H	Nyomástávadó	NIVOPRESS D...-...- Ex	MSZ EN 50014 / 50020 / 50284	II 1 G EEx ia IIC T4...T6 (T körny = táblázat szerint)	2004.07.07. –
BKI 04 ATEX 121 X	Nivelco	H	Hurokáram távadó/kijelző csa- lád	UNICONT P**-401-*Ex	MSZ EN 50014 / 50018 / 50020	II 1 G EEx ia IIB T6 II 2 G EEx d IIB T6 II 1/2 G EEx d ia IIB T6 (T körny = táblázat szerint)	2004.07.15. –
BKI 04 ATEX 121 X/1	Nivelco	H	Hurokáram távadó/kijelző csa- lád	UNICONT P**-401-*Ex	MSZ EN 50014 / 50018 / 50020	II 1 G EEx ia IIC T6 II 1 G EEx ia IIB T6 II 2 G EEx d IIB T6 II 1/2 G EEx d ia IIB T6 (T körny = táblázat szerint)	2006.03.17. –
BKI 04 ATEX 122 X	Datcon	H	Folyamat-indikátor	DT 900 , DT 902	MSZ EN 50014 / 50020	II 2 G EEx ia IIC T6 (T körny = -20°C ... +60°C)	2004.07.20. –
BKI 04 ATEX 123 X	PLT	H	Elektronikus nyomástávadó	N-*-A(G)*/Ex N-*-A(G)*/HEX NC-*-A(G)*/Ex NC-*-A(G)*/HEX	MSZ EN 50014 / 5000 / 50284	II 1 GD EEx ia IIC T4 ("N" típusok) II 1 GD EEx ib IIC T4 ("NC" típusok)	2004.07.21. –
BKI 04 ATEX 124 X	Datcon	H	Kontaktus és NAMUR közeli- tész. leválasztó egység	DT 13xx	MSZ EN 50014 / 50020 / 50284	II (1) GD [EEx ia] IIC/IIB (T körny = -20°C ... +50°C)	2004.08.03. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI 04 ATEX 125 X	Weszta-T	H	Kézi műk. hordozható tartály- szint- és hőm.-mérő	810-0-***-*	MSZ EN 50014 / 50020	II 1/2 G EEx ia IIB T4-T3 (T körny = -20°C ÷ 50°C)	2004.08.06. –
BKI Nr. Ex -04.Y.126 X	Lumitech	SK	Fénycsőes lámpatest	Super 2*18W HF 3*1.5	MSZ EN 50281	II 3 D IP 67 T 80°C	2004.08.26. –
BKI 04 ATEX 127	Ganz + Altronic	H	Sovány keverékes gázmotor villamos berendezései	18 PA 4V 185 GE-C - gyárt.szám : 53 453 - telepítve : MOL Rt. , Algyő , nyomásfokozó kompresszor telep , (K-721 jelű egység)	MSZ EN 50014 ... 50028	a beépített gyártmányok szerinti védelmi jelölés	2004.08.30. –
BKI 04 ATEX 128	Ganz + Altronic	H	Sovány keverékes gázmotor villamos berendezései	18 PA 4V 185 GE-C - gyárt.szám : 53 451 - telepítve : MOL Rt. , Algyő , nyomásfokozó kompresz- zor telep (K-717 jelű egység)	MSZ EN 50014 ... 50028	a beépített gyártmányok szerinti védelmi jelölés	2004.08.30. –
BKI 04 ATEX 129 X	Datcon	H	Ex terminál	DT 9050	MSZ EN 50014 / 50020	II 2 G EEx ia IIC T4 (T körny = -20°C ... +50°C)	2004.09.13. –
BKI 04 ATEX 130 X	Birtechn	H	Csatlakozó doboz család	JB ...	MSZ EN 50014 / 50019	II 2 G EEx e II T5 (T körny = -20°C ÷ 50°C)	2004.09.17. –
BKI 04 ATEX 131	Ganz + Altronic	H	Sovány keverékes gázmotor villamos berendezései	18 PA 4V 185 GE-C - gyárt.szám : 53 457 - telepítve : MOL Rt. , Algyő , nyomásfokozó kompresszor telep , (K-713 jelű egység)	MSZ EN 50014 ...050028	a beépített gyártmányok szerinti védelmi jelölés	2004.09.21. –
BKI 04 ATEX 132 X	Datcon	H	Fordulatszám-mérő és adaglás- vezérlő	DT 920, DT 930	MSZ EN 50014 / 50020	II 2 G EEx ia IIC T4 (T körny = -20°C ÷ 60°C)	2004.10.06. –
BKI 04 ATEX 133	LINDE	H	CIRRUS M50 kriokondenzá- tor	CIRRUS M50 SE1Y694-10 (No. CM50-0304)	MSZ EN 50014 ... 50028		2004.10.13. –
BKI 04 ATEX 134	Ganz + Altronic	H	Sovány keverékes gázmotor villamos berendezései	18 PA 4V 185 GE-C - gyárt.szám : 53 455 - telepítve : MOL Rt. , Algyő , nyomásfokozó kompresszor telep , (K-719 jelű egység)	MSZ EN 50014 ... 50028	a beépített gyártmányok szerinti védelmi jelölés	2004.10.25. –
BKI 04 ATEX 135	Ganz + Altronic	H	Sovány keverékes gázmotor villamos berendezései	18 PA 4V 185 GE-C - gyárt.szám : 53 469 - telepítve : MOL Rt. , Algyő , nyomásfokozó kompresszor telep , (K-725 jelű egység)	MSZ EN 50014 ... 50028	a beépített gyártmányok szerinti védelmi jelölés	2004.10.25. –
BKI 04 ATEX 136	Ganz + Altronic	H	Sovány keverékes gázmotor villamos berendezései	18 PA 4V 185 GE-C - gyárt.szám : 53 467	MSZ EN 50014 ... 50028	a beépített gyártmányok szerinti védelmi jelölés	2004.10.25. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
				- telepítve : MOL Rt. , Algyő , nyomásfokozó kompresszor telep , (K-715 jelű egység)			
BKI 04 ATEX 137	Ganz + Altronic	H	Sovány keverékes gázmotor villamos berendezései	18 PA 4V 185 GE-C - gyárt.szám : 53 456 - telepítve : MOL Rt. , Algyő , nyomásfokozó kompresszor telep , (K-727 jelű egység)	MSZ EN 50014 ... 50028	a beépített gyártmányok szerinti védelmi jelölés	2004.10.25. –
BKI 04 ATEX 138	EL&ME	H	Biztonsági PLC rendszer	CC1 CC2 CC3 CC4	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019 / 50020 / 50028	táblázat szerint	2004.10.27. –
BKI Nr. Ex -04.Y.139	TVK-Automatika Kft.	H	Csapágyfigyelő rendszer te- repi egységei	VD-02, VD-03, VD-04, VD-05	MSZ EN 50014 / 50018 / 50020	II 3 G EEx d [ia] IIB T4	2004.11.05. –
BKI 04 ATEX 140 X	HAFI	H	Levegő kompresszor	ACU 11-Ex (No. 1262/4 & 1263/04)	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 2 G EEx de IIB T4 (T körny = +5°C ÷ 30°C)	2004.11.08. –
BKI 04 ATEX 141	Ganz + Altronic	H	Sovány keverékes gázmotor villamos berendezései	18 PA 4V 185 GE-C - gyárt.szám : 53 468 - telepítve : MOL Rt. , Algyő , nyomásfokozó kompresszor telep , (K-714 jelű egység)	MSZ EN 50014 ... 50028	a beépített gyártmányok szerinti védelmi jelölés	2004.11.16. –
BKI 04 ATEX 142	Altronic	USA	Fordulatszám szabályozó rendszer egységei	GOV10...-... , GOV50...-...	MSZ EN 50014 ... 50020	II 2 G EEx de [ib] IIA T4 (T körny = -40°C ÷ 85°C)	2004.11.16. –
BKI 04 ATEX 143	TECHNO TEAMWORK	H	Tűlnyomásos védelmű mű- szerszokrény	TT-AE.....	MSZ EN 50014 / 50016	II 2 G EEx p II T3	2004.11.22. –
BKI 04 ATEX 144	Stahl Fördertechnik	D	Emelődaru	EL-A 80 - 9.200 EEx	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 2 G EEx de IIC T4 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2004.11.23. –
BKI 04 ATEX 145 X	Datcon	H	Nyomástávadó	DT 7000 , DT 7001 , DT 7100 x , DT7200 x	MSZ EN 50014 / 50020	II 2 G EEx ia IIC T4 (T k = - 25°C ... +60°C) II 1/2 G EEx ia IIC T4 (T körny = táblázat szerint) II 1/2 G EEx ia IIC T4/T3 (T körny = táblázat szerint)	2004.11.29. –
BKI 04 ATEX 146 X	Dányi	H	Áramlástávadó	SENSOFLO™ DE 433	MSZ EN 50014 ... 50028	II 2 G EEx m ib e IIC T4 (T k = -20°C ÷ 50°C)	2004.11.30. –
BKI 04 ATEX 147	IRI-IDECO	USA	Mélyfűró berendezés	IRI-IDECO 1200	MSZ EN 50014...50020, EN 60079-10/14	II 2 G EEx IIA 280°C	2004.12.01. –
BKI 04 ATEX 148 X	LINDE-Proplan	D	Elektromos kézi villás emelő- targonca	L 14 Gabelstapler Baureihe BR 365	EN 1755	II 2 G IIB T4 vagy T5	2004.12.03. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI 04 ATEX 149	Bachl	H	PUR szigetelőlemez-gyártó üzem	PUR szigetelőlemez-gyártó üzem	MSZ EN 50014 ... 50028		2004.12.10. –
BKI 04 ATEX 150 X	SYS-TRONIX	H	Bemondókészülék és limiter	TBK-5 bemondókészülék UL-1 limiter	MSZ EN 50014 / 50020	II 2 G EEx ib IIC T6 II 2 G [EEx ib] IIC (T körny = -20°C ÷ 55°C ill. -20°C ÷ 40°C)	2004.12.18. –
BKI 05 ATEX 001	EL & ME	H	Biztonsági PLC rendszer	CC1 - 40806-02 CC2 - 40806-03 CC3 - 40806-04 CC4 - 40806-05	MSZ EN 50014 ... 50028	beépített gyártmányok szerinti védelmi jelölés	2005.01.14. –
BKI 05 ATEX 001/1	EL & ME	H	Biztonsági PLC rendszer	CC1 40806-02 CC2 40806-03 CC3 40806-04 CC4 40806-05	MSZ EN 50014 ... 50028	beépített gyártmányok szerinti	2006.06.07. –
BKI 05 ATEX 002	EL & ME	H	Biztonsági PLC rendszer	CC1 - 40805-02 CC2 - 40805-03 CC3 - 40805-04 CC4 - 40805-05	MSZ EN 50014 ... 50028	beépített gyártmányok szerinti védelmi jelölés	2005.01.14. –
BKI 05 ATEX 002/1	EL & ME	H	Biztonsági PLC rendszer	CC1 40805-02 CC2 40805-03 CC3 40805-04 CC4 40805-05	MSZ EN 50014 ... 50028	beépített gyártmányok szerinti	2006.06.07. –
BKI 05 ATEX 003 X	Nivelco	H	Erősített tokozású hőmérsék- let-érzékelő család	THERMOCONT T...-...-Ex	MSZ EN 50014 ... 50020 , MSZ EN 50284	II 2 G EEx d IIC T6-T1, 600°C II 1 G EEx d ia IIC T6-T1, 600°C II 1 G EEx ia IIC T6-T1 (Tköny = táblázat szerint)	2005.01.14. –
BKI 05 ATEX 003 X/1	Nivelco	H	Erősített tokozású hőmérsék- let-érzékelő család	THERMOCONT T...-...-Ex	MSZ EN 50014 ... 50020 , MSZ EN 50284	II 2 G EEx d IIC T6-T1, 600°C II 1 G EEx d ia IIC T6-T1, 600°C II 1 G EEx ia IIC T6-T1 (Tköny = táblázat szerint)	2005.07.15. –
BKI 05 ATEX 004	GANZ; Altronic	H; USA	Gázmotor gyújtási rendszer villamos berendezései	18 PA 4V 185 GE-C	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019 / 50028	lásd BKI Nr. Ex-97.C.002 tanúsítvány és kiegészítési ill. 11. pont / see certificate BKI Nr. Ex-97.C.002 and its amendments resp. point 11.	2005.01.20. –
BKI 05 ATEX 005	Elektris 2000	H	Robbanásbiztos hangsugárzó	HRb 5-20 , HRb 25-50	MSZ EN 50014 / 50018 / 50028	II 2 G EEx m d IIC T5 (Tköny = -20°C ÷ 40°C)	2005.02.02. –
BKI 05 ATEX 006	EL & ME	H	Biztonsági PLC rendszer	CC1 - 40808-01 , CC2 - 40808-02, CC3 - 40808-03 , CC4 - 40808-04, CC5 - 40808-05 , CC6 - 40808-06, CC7 - 40808-07 , CC8 - 40808-08, CC9 - 40808-09 , CC10 - 40808- 10	MSZ EN 50014 ... 50028	beépített gyártmányok szerinti védelmi jelölés	2005.02.14. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI 05 ATEX 007	Waukesha+Altronic	USA	Gázmotor gyújtási rendszer villamos berendezései	Waukesha L-7042 GL; K-1	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019 / 50028	a beépített gyártmányok szerint	2005.02.17. –
BKI 05 ATEX 008	Waukesha+Altronic	USA	Gázmotor gyújtási rendszer villamos berendezései	Waukesha L-7042 GL; K-2	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019 / 50028	a beépített gyártmányok szerint	2005.02.17. –
BKI 05 ATEX 009 X vissza- vonva / withdrawn	Hargitai	H	Zárócsavar család	HF-Zd-**	MSZ EN 50014 / 50018	I M2 / II 2 GD EEx d I / IIC (T körny = -50°C ÷ 150°C)	2005.02.22. visz- szavonva / withdrawn
BKI 05 ATEX 010	Galileo	I	Hűtőközeg töltő és hűtőkör re- generáló berendezés	FRIGUS N2-2 No. 41136 VORTEX M No. 51048	MSZ EN 50014 ... 50028	a beépített gyártmányok szerint	2005.03.31. –
BKI 05 ATEX 011	Cannon Afros	I	Ajtóhabosító berendezés	A System 100 Penta Twin	MSZ EN 50014 ... 50028	a beépített gyártmányok szerint	2005.03.31 –.
BKI 05 ATEX 012	Hennecke	D	Testhabosító berendezés	Pentamat	MSZ EN 50014 ... 50028	a beépített gyártmányok szerint	2005.03.31. –
BKI 05 ATEX 013 U	CASON	H	INyomásálló tokozat	DW-19-G	MSZ EN 50014 / 50018	II 2 G EEx d IIB (T k = -25°C ÷ 60°C)	2005.04.04. –
BKI05ATEX0013 U/1	CASON	H	Nyomásálló tokozás	DW-19-G és DW-19-GR	MSZ EN 60079-0 / -1	II 2 G Ex d IIB (T körny = 15.2 szerint)	2009.09.22. –
BKI 05 ATEX 014 X	CASON	H	Intelligens terepi modul	DW ... - GEx-C , DW ... - GEx-B	MSZ EN 50014 / 50018 / 50020	II 2 G EEx d [ia] IIC T6 II 2 G EEx d [ia] IIB T6 (T k = -25°C ÷ 60°C)	2005.04.05. –
BKI05ATEX0014 X/1	CASON	H	Intelligens terepi modul család	DW 518-Gex-B ... DW 630-Gex- B..., DW 518-Gex-C ... DW 630- Gex-C..., DW 518-GREx-B ... DW 630-GREx-B ...	MSZ EN 60079-0 / -1 / - 11	II 2G Ex d [ia] IIB T6 II 2G Ex d [ia] IIC T6 (T körny = 15.2 pont szerint)	2009.10.26. –
BKI05ATEX0014 X/2	CASON	H	Intelligens terepi modul család	DW 628 SOL-GEx-B DW 628 SOL-GREx-B (DW 19 GR armatúrába szerelve)	MSZ EN 60079-0 / -1	II 2 G Ex IIB T6 (T körny = -25°C ÷ 60°C) (T körny = -40°C ÷ 60°C, DW 19GR armatúrába szerelve)	2011.07.13. –
BKI 05 ATEX 015	Krauss Maffei	D	Izobután adagoló egység	Metering Iso-But (No. 3800 4119)	MSZ EN 50014 ... 50020	beépített gyártmányok szerinti	2005.04.06. –
BKI 05 ATEX 016 X	ASK	H	Benzingőz visszaszívó szí- vattyú	BG 50-C	MSZ EN 50014 / 50018 / 50028	II 1/2 G EEx dm IIA T3 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2005.04.14. –
BKI 05 ATEX 017	Ganz + Altronic	H	Sovány keverékes gázmotor villamos berendezései	18 PA 4V 185 GE-C - gyárt.szám : 53 453 - telepítve : MOL Rt.,Algyő , nyo- másfokozó kompresszor telep , (K-712 jelű egység)	MSZ EN 50014 ... 50028	a beépített gyártmányok szerinti védelmi jelölés	2005.04.19. –
BKI 05 ATEX 018	Ganz + Altronic	H	Sovány keverékes gázmotor villamos berendezései	18 PA 4V 185 GE-C - gyárt.szám : 53 452 - telepítve : MOL Rt., Algyő , nyo- másfokozó kompresszor telep , (K-711 jelű egység)	MSZ EN 50014 ... 50028	a beépített gyártmányok szerinti védelmi jelölés	2005.05.09. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI 05 ATEX 019 X	Hydro Steel	H	Függőleges kialakítású merülő szivattyú	FBMV 520 + 1,9m (No. 111...117)	MSZ EN 50014 / 50018	II 2 G EEx d IIC T4 II 1 G c/b T4	2005.05.09. –
BKI 05 ATEX 020 X	Datcon	H	Gyújtószikramentes kimenetű leválasztó	DT 1315 xx xx	MSZ EN 50014 / 50020	II (1) GD [EEx ia] IIC/IIB (T körny = -20°C ... +50°C)	2005.05.10. –
BKI 05 ATEX 021	LINDE	H	Precíziós mélyhűtő berendezés	CUMULUS FTC PX 20 (No. PX20-0202)	MSZ EN 50014 / 50020 , MSZ EN 60079-14	II 2 G EEx IIA T3	2005.05.10. –
BKI 05 ATEX 022	Welker	USA	Nyersolaj mintavevő egység	14239-1863 MOL Adria Szivattyúállomás	MSZ EN 50014 ... 50020	II 2 G EEx d e ia IIA 240°C	2005.05.17. –
BKI 05 ATEX 023 X	Műszer Automatika	H	Telepített gázkoncentrációmérő készülék	GAS-ExPERT I-TD-P1 GAS-ExPERT I-MC-E1	MSZ EN 50014 ... 50028	II 2 G EEx de IIB+H2 T5 (T k = -20°C ÷ 50°C)	2005.05.17. –
BKI 05 ATEX 024	Cannon Afros	I	Ajtóhabosító berendezés	A System 100 Penta Twin (2. gépsor)	MSZ EN 50014 ... 50028	a beépített gyártmányok szerint	2005.05.23. –
BKI 05 ATEX 025	Galileo	I	Hűtőközeg töltő és hűtőkör regeneráló berendezés	FRIGUS N2-2 No. 41137 VORTEX M No. 51049	MSZ EN 50014 ... 50028	a beépített gyártmányok szerint	2005.05.23. –
BKI 05 ATEX 026	Hennecke	D	Testhabosító berendezés	Pentamat (2. gépsor)	MSZ EN 50014 ... 50028	a beépített gyártmányok szerint	2005.05.23. –
BKI 05 ATEX 027	Altronic	USA	Fordulatszám-szabályozó rendszer berendezései	10 GKN MOL Rt. Orosházi Gt. Op. Egység Kardoskúti Földalatti Gáztároló techn. jel : N-001 & N-002	MSZ EN 50014 ... 50028	a beépített gyártmányok szerint	2005.05.24. –
BKI 05 ATEX 028	Compur	D	Gázkoncentrációmérő rendszer	Stattox 4120 - 5330 102 érzékelő Stattox 4120 - 5331 000 központi e.	MSZ EN 50014 / 50020	beépített gyártmányok szerinti védelmi jelölés: - érzékelők : II 2 G EEx ib IIC T6 - jelfeldolgozók : II (2) G [EEx ib] IIC - rendező doboz : II 2 G EEx ia/ib II T6	2005.05.24. –
BKI Nr. Ex -05.Y.029 X	Lumitech	SK	Fénycsőes lámpatest család	CH-Super Ex	MSZ EN 50014 / 50281	II 3 D IP 67 T80°C	2005.05.30. –
BKI Nr. Ex-05.Y.029 X/1	Lumitech	SK	Fénycsőes lámpatest család	CH-Super Ex		ExtD A22 IP67 T80°C	2008.11.24. –
BKI 05 ATEX 030	Hobré Instrument	NL	Analizátor-ház	P41-40845-P02-001	MSZ EN 50014 ... 50028	II 2 G Eex pdeia [ib] m IIB+H2 T3	2005.06.03. –
BKI 05 ATEX 031	Polaritás	H	Jelfeldolgozó rendszer	RTM/..	MSZ EN 50014 / 50020	II 2 G EEx ib IIC T5 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2005.06.07. –
BKI 05 ATEX 032	Polaritás	H	Tápegység és elválasztó fokozat	RTE 100, RTE 80, ROL/...	MSZ EN 50014 /50020	II (2) G [EEx ib] IIC (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2005.06.07. –
BKI 05 ATEX 033 SYST	kif. gyártók		460 J. Benzin kénmentesítő és éterező üzem (BEK-5) berendezései		MSZ EN 50014...50057 MSZ EN 1127-1 IEC 60079-27 CDV	Lásd táblázat / See schedule	2005.06.07. –
BKI 05 ATEX 034	MMG AM	H	Biztonsági gát-egység	3694-0-100-0	MSZ EN 50014 / 50020	II (2) G [EEx ib] IIB (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2005.07.11. –
BKI 05 ATEX 035 X	CASON	H	Nyomástávadó család	DW 115-...-GEx	MSZ EN 50014 / 50020 / 50028	II 1 GD EEx ia m IIC T6 (T k = -25°C ÷ 60°C)	2005.07.26. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI 05 ATEX 035 X/1	CASON	H	Nyomástávadó család	DW 115-....-GEx	MSZ EN 50014 / 50020 / 50028 MSZ EN 50281-1-1 MSZ EN 50284	II 1 GD EEx ia m IIC T6 II 2 GD EEx m II T6 (Tkörm = -25°C ÷ 60°C)	2006.12.08. –
BKI05ATEX0035 X/2	CASON	H	Nyomástávadó család	DW 115 - ... - GEx	MSZ EN 60079-0 / -11 / - 18, MSZ EN 61241-0 / -11 / -18	II 2GD Ex ia IIC T6 II 2GD Ex ma IIC T6 (T körm = -40 °C ÷ +60 °C)	2009.09.29. –
BKI 05 ATEX 036 X	3i Kft.	H	Intelligens digitális-analóg port	IDAP 11-6*-*-* **	MSZ EN 50014 / 50020	II (2) G [EEx ib] IIC (T körm = 0°C ÷ 50°C)	2005.08.01. –
BKI05ATEX036 X /1	3i Kft.	H	Intelligent Digitel Analog Port	IDAP 11-6*-*-* **	MSZ EN 60079-0 / -11	II (2) G [Ex ib] IIC (T körm = 0°C ÷ 50°C)	2009.03.04. –
BKI 05 ATEX 037 X	CCI Thermal	CDN	Katalitikus infravörös gázfűtő- test	Cata-Dyne WX széria	MSZEN 50014, EN 1127- 1	II 2 G EEx IIA T 230°C	2005.08.02. –
BKI 05 ATEX 038 X	Ventifilt	H	Szikraképződés ellen védett ventillátor	FALAX-50 VF / 1440 K A-0652-01/01/2004 -- No. 5548 A-0652-01/02/2004 -- No. 5549 A-0652-01/03/2004 -- No. 5547	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 2 G EEx de IIC T4 (motor) II 2 G c T4 (ventillátor)	2005.08.02. –
BKI 05 ATEX 039 X	Ventifilt	H	Szikraképződés ellen védett ventillátor	AVMCS-63 VF / 1440 K A-0652-02/01/2004 -- No. 4374	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 2 G EEx de IIC T4 (motor) II 2 G c T4 (ventillátor)	2005.08.02. –
BKI 05 ATEX 040 X	Ventifilt	H	Szikraképződés ellen védett radiálventillátor	VHk-63 VF / 960 K B-0 A-0652-06/01/2004 -- No. 6908	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 2 G EEx de IIC T4 (motor) II 2 G c T4 (ventillátor)	2005.08.18. –
BKI 05 ATEX 041 X	Ventifilt	H	Szikraképződés ellen védett radiálventillátor	VHk-63(65) VF / 1440 K J-0 A-0652-04/01 -- No. 2981 A-0652-04/02 -- No. 2982 A-0652-04/03 -- No. 2983 A-0652-04/04 -- No. 2984	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 2 G EEx de IIC T4 (motor) II 2 G c T4 (ventillátor)	2005.08.18. –
BKI 05 ATEX 042 X	Tailor	H	Fénycsöves lámpatest család	TALUX-Exe.. W ...	MSZ EN 50014 ... 50028	II 2 G EEx emq II T4 (Tkörm = -20°C ÷ 40°C)	2005.08.26. –
BKI 05 ATEX 042 X/1	Tailor	H	Fénycsöves lámpatest család	TALUX-Exe.. W ...	MSZ EN 50014 ... 50028	II 2 G EEx emq II T4 (Tkörm = -20°C ÷ 40°C)	2007.09.06. –
BKI05ATEX0042 X/2	„Robb-Ex.” Kft.	H	Robbanásbiztos fénycsöves lámpatest család	TALUX-Exe.. W ...	MSZ EN 50014 MSZ EN 50017 MSZ EN 50019 MSZ EN 50028	II 2G EEx emq II T4	2010.08.25. –
BKI 05 ATEX 043 X	SPP Servis	SK	Gyújtószikrmentes tápegység	IBNZ-02 V2.0	MSZ EN 50014 / 50020	II (2) G [EEx ib] IIB/IIA (Tkörm = -20°C ÷ 60°C)	2005.08.26. –
BKI 05 ATEX 044 X	TexElektronik	H	Gyújtószikramentes elválasztó család	ISA-4/.... , ISA-2M/.... ISA-2TH , ISA-2TL	MSZ EN 50014 / 50020	II (1) G [EEx ia] IIC (T körm = -10°C ÷ 60°C)	2005.09.06. –
BKI 05 ATEX 045 X	Ventifilt	H	Szikraképződés ellen védett ventillátor	HV (0,8k) G-90 VF / 2960 TB-270 A-0714-06/2004 -- No. 0A32628	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 3 G c T3 IP 55 (Tkörm = -20°C ÷ 40°C)	2005.09.07. –
BKI 05 ATEX 046 X	Ventifilt	H	Szikraképződés ellen fokozot- tan védett ventillátor	KNVh-50/2880 K J-270 (6 db.)		II 2 G EEx de IIC T4 / c T4	2005.09.08. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI 05 ATEX 047	HAFI Industries	H	Kompresszor és kondenzátor villamos gyártmányai	2 x VMY 246 H (No. 1281/05)	MSZ EN 50014 ... 50020	védelmi jelölés a beépített gyártmányok szerint	2005.09.20. –
BKI 05 ATEX 048 X	S + V Engineering	H	Tűlfeszültség-védelmi egysé- gek	2TD.. ..	MSZ EN 50014 / 50020 / 50028	II 2 (1) G EEx ia m IIC T5 (T körny = -20°C ÷ 50°C)	2005.10.26. –
BKI Nr. Ex -05.Y.049	Sakura	J	Gumiipari célgépek	A-04063- L & A04063-R A-91064	MSZ EN 50014 ... 50020	beépített gyártmányok szerinti vdelmi jelölés	2005.11.15. –
BKI 05 ATEX 050 X	GET Gas	NL	Kopogásmentesítő rendszer	GET	EN 50014 ... EN 50028	II 2 G EEx dem IIA T4 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2005.12.13. –
BKI 05 ATEX 051	SCADA	H	Ultrahangos érzékelő-jeladó	MPU-100/Ex	MSZ EN 50014 / 50019 / 50028	II 1/2 G EEx ma e II T6 (T körny. = -20°C ÷ 40°C) (T közeg = -25°C ÷ 65°C)	2005.12.15.
BKI 05 ATEX 052	FEIGE Abfülltechnik	D	Hordótöltő berendezés	26.1-B-00x	MSZ EN 50014 ... 50028	II 2 G Eex pdeia [ia] m IIB T3	2005.12.15. –
BKI 06 ATEX 001 SYST	Zink (John)	LUX	MOL Rt. DF GOK-3 üzem 184. jelű fáklyüzeme	MOL Rt. DF GOK-3 üzem 184. jelű fáklyüzeme	MSZ EN 50014 ... 50028	II 1 G EEx ia IIC T6-T2 II (1) G [Eex ia] IIC II 2 G EEx d IIC T6-T4 II 2 G EEx de IIC T4 II 2 G EEx e II T6 II 2 G EEx m II T5 (T körny = -25°C ÷ 40°C)	2006.01.22. –
BKI 06 ATEX 002 X	Ventifilt	H	Szikraképződés ellen fokozot- tan védett ventilátor	FALAX k-40 VF / 14401(65) gépszámok ill. (CEMP AC 35 63) motorszámok : A-1430-01-1 & n 51254702y05 A-1430-01-2 & n 51254704y05 A-1430-01-3 & n 51254701y05	MSZ EN 50018 / 50018 / 50019	II 2 G EEx de IIC T4 (motor) II 2 G c T4 (ventilátor) (T körny. = -20°C ÷ 40°C) (T közeg = max. 60°C)	2006.01.23. –
BKI 06 ATEX 003 X	Ventifilt	H	Szikraképződés ellen fokozot- tan védett ventilátor	KRVk-II-71(65) VF/2880 T(0,75k) J315/270 No. A-1360-01-01/2005 (gépszám) No. E0509 459088 01 001 (Siemens 1MJ6113 motorszám)	MSZ EN 50018 / 50018 / 50019	II 2 G EEx de IIC T4 (motor) II 2 G c T4 (ventilátor) (T körny. = -20°C ÷ 40°C) (T közeg = max. 60°C)	2006.01.23. –
BKI 06 ATEX 005	Termoszerviz	H	Gázmérő állomás	COP-TERM 2 (No. 0031/2000)	MSZ EN 50014 ... 50039	beépített gyártmányok szerinti védelmi jelölés	2006.01.25. –
BKI 06 ATEX 006 X	MMA	H	Telepített gázérzékelő fej	GÉM-02-./...	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 2 G EEx de IIB+H2 T6 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2006.01.27. –
BKI 06 ATEX 007 X	Weszta-T Kft.	H	Folyadékszint-, határszint- és sűrűségmérő műszer	UVKSZ 150-0-...-.	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 2 G EEx de IIB T6 (T körny = -20°C ÷ 60°C)	2006.02.06. –
BKI 06 ATEX 007 X/1	Weszta-T Kft.	H	Folyadékszint-, határszint- és sűrűségmérő műszer	UVKSZ 150-*-*...-.	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 2 G EEx de IIB T6 II 2 G EEx dem [ia] IIB T6 (T körny = -20°C ÷ 60°C)	2007.12.17. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI 06 ATEX 007 X/2	Weszta-T Kft.	H	Folyadékszint-, határszint- és sűrűségmérő műszer	UVKSZ 150-*-***-*	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -7 / -7/A1 / -11 / -18 / -18/A1 B modul / Module B	II 1/2 G Ex db eb IIB T6 Ga/Gb II 1/2 G Ex db eb mb [ia Ga] IIB T6 Ga/Gb (Tkörny/amb = -20°C ÷ 60°C)	2019.03.12. –
BKI06ATEX0007 X/3	Weszta-T Kft.	H	UVKSZ folyadék-, szint-, ha- társzint- és sűrűségmérő mű- szer család / UVKSZ servo le- vel, interface and density measuring gauge family	150-*-***-*	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-1 / -7 / - 7/A1 / -11 / -18 / -18/A1 B modul / Module B	II 1/2 G Ex db eb IIB T6 Ga/Gb II 1/2 G Ex db eb mb [ia Ga] IIB T6 Ga/Gb (Tkörny/amb = -20°C ÷ 60°C)	2022.06.30. –
BKI 06 ATEX 008 X	Datcon	H	Folyamatindikátor	DT 9000, DT 9002	MSZ EN 50014 / 50020	II (1) 2 G EEx ia IIC T6 (T körny = -20°C ÷ 60°C)	2006.02.28. –
BKI 06 ATEX 009 X	Nivelco	H	Kétvezetékes vezetett radaros szintmérő	MicroTREK H..-2..-	MSZ EN 50014 / 50020 / 50281 / 50284	II 1 G EEx ia IIC T6 II 1 G EEx ia IIB T6 II 1/2 D IP 65 T100°C (T k = táblázat szerinti)	2006.02.14. –
BKI 06 ATEX 010 X	Nivelco	H	Rezgővillás szintkapcsoló	NIVOSWITCH R**-3**-* Ex	MSZ EN 50014 / 50281	II 1/2 D IP 6X T160°C (T körny = -25°C ÷ 70°C)	2006.02.24. –
BKI 06 ATEX 011 U	Welker	USA	Minőségellenőrző állomás + nyersolaj mintavevő egység + EHUC elektrohidraulikus egy- ség (MOL Rt., Fényeslitke)		MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 2 G EEx d e IIA 160°C	2006.02.27. –
BKI 06 ATEX 012 X	Weszta-T Kft.	H	Átlaghőmérséklet-érzékelő és távadó	803-0-00*-*	MSZ EN 50014 / 50020	II 1 G EEx ia IIB T5 (T körny = -25°C ÷ 50°C)	2006.03.06. –
BKI 06 ATEX 012 X/1	Weszta-T Kft.	H	Átlaghőmérséklet-érzékelő és távadó	803-0-00*-*	EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIB T5 T _{környezet} / T _{ambient} = -20°C ... +60°C	2019.03.18. –
BKI06ATEX0012 X/2	Weszta-T Kft.	H	Átlaghőmérséklet érzékelő és távadó / Average temperature sensor and transmitter	803 – 0 – 0 0 _ _	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-11 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIB T5 Ga T _{környezet} / T _{ambient} = -25°C ... +50°C	2022.06.30. –
BKI 06 ATEX 013 X	Fiorentini Hungary	H	Kapcsolási idő regisztráló ké- szülék	SVS	MSZ EN 50014 / 50020	II 2 G EEx ia IIC T4... T6 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2006.03.27. –
BKI Nr. Ex-06.Y.014 X	SPP Servis a.s.	SK	Adatgyűjtő berendezés	SIP-02	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019 / 50021	II 3 G EEx nA [ib] d IIB T6 (Tkörny = -20°C ÷ 55°C)	2006.04.14. –
BKI 06 ATEX 015	KÓD Kft.	H	Biztonsági PLC rendszer	CC1	MSZ EN 50014 ... 50028	beépített gyártmányok szerinti	2006.04.20. –
BKI 06 ATEX 016 X	Műszer Automatika	H	Telepített gázkoncentráció- mérő távadó	E-MC-E1	MSZ EN 50014 ... 50028	II 2 G EEx em [ia] IIC T5 (T körny = -20°C ÷ 50°C)	2006.05.09. –
BKI 06 ATEX 017 X	FÖLDFÉM	H	Folyadékzáras detonációzár	F-D / F-L ill. / resp. F-D / F-S	MSZ EN 12874	II 1 G IIA (Tkörny = -20°C ÷ 60°C)	2006.05.09. –
BKI 06 ATEX 017 X/1	FÖLDFÉM	H	Folyadékzáras detonációzár	F-D / F-L ill. / resp. F-D / F-S	MSZ EN 12384	II 1 G IIA-IIB3 (Tkörny = -20°C ÷ 60°C)	2008.12.03. –
BKI 06 ATEX 018	HAFI Industries	H	Kompresszor és kondenzátor villamos gyártmányai	VMY 236 M (No. 1292/05)	MSZ EN 50014 ... 50028	II 2 G EEx d e m ib IIB T4	2006.05.09. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI 06 ATEX 019 X	CASON	H	Mágneses detektor	DW1122-GE (MAGDET V.1.0)	MSZ EN 50014 / 50018 / 50020	II 2 GD EEx d IIC T6 / II 1 GD EEx ia IIC T6 (T körny = -20°C ÷ 60°C)	2006.05.12. –
BKI 06 ATEX 020 X	Kalvacha	BG	LPG szivattyú	"Kalvacha" XY Z K/M	MSZ EN 1127-1, MSZ EN 13463-1/-5/-6	II 2 G c/b IIA T4	2006.05.24. –
BKI 06 ATEX 021 X	Nivelco	H	Integrált ultrahangos szint- távadó család	EasyTREK SCD-3**-*Ex	MSZ EN 50014 / 50281	II 1 D IP 68 T130°C (T körny = -20°C ÷ 60°C)	2006.05.26. –
BKI 06 ATEX 022 X	Delta-3N kft.	H	Terepi MUX család	D3N TMUX-0**	MSZ EN 50014 / 50018 / 50020	II 2 (2) G EEx d [ib] IIC T3...T6 (T körny = -30°C ÷ 50°C)	2006.06.01. –
BKI 06 ATEX 024 X	Easy Kft.	H	Előkeverő és habosító beren- dezés	EasyMix HP 80 & EasyMix Pre 20/2	MSZ EN 50014 ... 50028	beépített gyártmányok szerinti védelmi jelölés	2006.06.07. –
BKI 06 ATEX 025 X	FÖLDFÉM	H	Deflagrációzár	F-R / 2-07 (NA 15 ... NA 150)	MSZ EN 12874	II 1 G IIA (T körny = -20°C ÷ 60°C)	2006.06.15. –
BKI 06 ATEX 026 X	FÖLDFÉM	H	Deflagrációzár	FÖLDFÉM-1 (NA 15 ... NA 80)	MSZ EN 12874	II 1 G IIA (T körny = -20°C ÷ 60°C)	2006.06.16. –
BKI 06 ATEX 027 X	FÖLDFÉM	H	Detonációzár	F-D / 4-05 (NA 15 ... NA 150)	MSZ EN 12874	II 1 G IIA (T körny = -20°C ÷ 60°C)	2006.06.16. –
BKI 06 ATEX 028	HILASE	H	Hordozható lézeres H2S- és vízgőz-mérő berendezés	WaSul (No. 169/06/01	MSZ EN 50014 ... 50020	II 2/1 G EEx de ia IIB T3 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2006.06.20. –
BKI 06 ATEX 029 X	Datcon	H	Gyújtószikramentes hőmér- séklettávadó	DT 9500 , DT 9502	MSZ EN 50014 / 50020	II (1) 2 G EEx ia IIC T4 (T körny = -20°C ... +60°C)	2006.06.21. –
BKI 06 ATEX 030	SPM Instrument Buda- pest	H	Mobil rezgésállapot-figyelő rendszer	MOG1-S4V4R1A4-Ex	MSZ EN 50014 ... 50020	II 2 G EEx de [ib] ib IIB T4	2006.06.26. –
BKI 06 ATEX 031	Ventifilt	H	Sztraképződés ellen fokozot- tan védett ventillátor	KLSZV-k-100(95) VF 2940 TB-270 No. E0605 504942 01 001 (A-1736-01-1)		II 2 G EEx de IIC T4 / c T4	2006.06.27. –
BKI 06 ATEX 032	Kracht	D	Biztonsági gátégység	3694-0-100-0	MSZ EN 50014 / 50020	II (2) G [Eex ib] IIB	2006.06.30. –
BKI 06 ATEX 033 X	Weszta-T Kft.	H	SEN-TRAN nyomás- és ab- szolút-nyomás távadó	18*-0-2**-0-*, 371-0-***-*.***	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 2 G EEx de IIB T6 (T körny = -20°C ÷ 60°C)	2006.07.30. –
BKI 06 ATEX 034	Component	H	H2 páratartalom elemző	AMETEK OLV 3050 (No. 305B383)	MSZ EN 50014 / 50018	II 2 G EEx d IIB+H2 T4-T3	2006.07.05. –
BKI 06 ATEX 035 X	Weszta-T Kft.	H	Nyomáskapcsoló	870-0-00*-0	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 2 G EEx de IIB T6 (T körny = -20°C ÷ 60°C)	2006.07.10. –
BKI 06 ATEX 035 X/1	Weszta-T Kft.	H	Robbanásbiztos nyomáskap- csoló	870-0-00_-0	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -7 / -7/A1	II 2 G Ex db eb IIB T6...T4 (T körny = -20°C ÷ 60°C) (Tközeg = táblázat szerint lásd 16.2)	2019.04.18. –
BKI06ATEX0035 X/2	Weszta-T Kft.	H	Robbanásbiztos nyomáskap- csoló / Explosion-proof Pressure Switch	870-0-00_-0	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-1 / -7 / - 7/A1 B-modul / Module B	II 2 G Ex db eb IIB T6 Gb (T körny/amb = -20°C ÷ 60°C)	2022.06.30. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI 06 ATEX 036 X	Weszta-T Kft.	H	KAP-TRAN kapacitív diff.nyomás távadó	383-0-***-0	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 2 G EEx de IIB T6 (T körny = -20°C ÷ 60°C)	2006.07.11. –
BKI 06 ATEX 037 X	Meldetechnik Kft.	H	Mérőkarimára szerelt hőérzé- kelő	HS-DN 50 és HS-DN 65	MSZ EN 50014 / 50020	II 1 G EEx ia IIB T5 (T körny = -25°C ÷ 50°C)	2006.07.12. –
BKI Nr. Ex-06.Y.038 X	Electrolux-LEHEL	H	Kaloda véglap fűtés	KCN-1335-**	MSZ EN 50014 / 50021	II 3 G EEx nA II T5 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2006.07.27. –
BKI 06 ATEX 039	HAFI Industries	H	Kompresszor és kondenzátor villamos gyártmányai	VMY 236 M (No. 1291/05)	MSZ EN 50014 ... 50028	II 2 G EEx d e m ib IIB T4	2006.08.28. –
BKI 06 ATEX 040	CLH Hűtés- és Klíma- techn.	H	Befűvő légkezelő berendezés	AIRTECH 100	MSZ EN 50014 ... 50028	II 2 G/D II 2 G EEx d IIB T3-T6 II 2 G EEx ia IIC T4 II 2 G/D c T5	2006.09.21. –
BKI 06 ATEX 041	CLH Hűtés- és Klíma- techn.	H	Elszívó légkezelő egység	AIRTECH 150	MSZ EN 50014 / 50020	II 2 G EEx ia IIC T4 II 2 G/D c T4	2006.09.21. –
BKI 06 ATEX 042	CLH Hűtés- és Klíma- techn.	H	Szűrő doboz	AIRTOP 25	MSZ EN 50014 / 50020	II 2 G EEx ia IIC T4 II 2 G/D c T4	2006.09.21. –
BKI 06 ATEX 043	CLH Hűtés- és Klíma- techn.	H	Motoros zsalu	MZS - Ex Max	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 2 G c T5 II 2 G EEx d ia IIC T5 II 2 G EEx e II T6	2006.09.21. –
BKI 06 ATEX 044	CLH Hűtés- és Klíma- techn.	H	Motoros zsalu	MZS - RedMax	MSZ EN 50014 , MSZ EN 60079-15	II 2 G c T5 II 3 G EEx nC II T5-T6	2006.09.21. –
BKI 06 ATEX 045	Fajro	H	Villamos fűtőkészülék	3504-0-200-2	MSZ EN 50014/50015/50018	II 2 G EEx do IIB T4 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2006.09.21. –
BKI 06 ATEX 046	Makrofilt	H	Kamra szűrőgép	KFP 630/40 (No. 12/200)	MSZ EN 1127-1, MSZ EN 13463-1 & -5	II 2 G c IIA/IIB T1...T4 (T körny = 0°C ... +40°C)	2006.10.02. –
BKI 06 ATEX 047 X	FÖLDFÉM	H	Deflagrációzár	F-R / 4-05 (NA 15 ... NA 150)	MSZ EN 12874	II 1 G IIB3 (T körny = -20°C ÷ 60°C)	2006.10.02. –
BKI 06 ATEX 048 X	Zábrák	H	Szénhidrogén lefőlöző szí- vattyú	ZSZA	MSZ EN 50014 / 50020	II (1) G [EEx ia] IIC	2006.10.03. –
BKI 06 ATEX 049 X	Atlas Innoglobe	H	Határfelület figyelő műszer	OhmGuard-8ex, OhmGuardSlave- 1	MSZ EN 50014 / 50020 / 50284	II (1) G [EEx ia] IIB/IIA (T körny = 0°C ÷ 50°C) II 1 G EEx ia IIB T6 (T körny = -40°C ÷ 80°C)	2006.10.06. –
BKI 06 ATEX 050	NUOVA A.S.P. S.r.l.	I	Ellátó-jelző-vezérlő egység és sorkapocs tokozat család	EJB .. sorozat / series		II 2 G EEx d IIB T6...T3 II 2 G EEx d [ia/ib] IIB T6 II 2 D IP 55 T85°C...T150°C II 2 D IP 55 T85°C (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2006.10.16. –
BKI 06 ATEX 050/1	NUOVA A.S.P. S.r.l.	I	Ellátó-jelző-vezérlő egység és sorkapocs tokozat család	EJB .. sorozat / series		II 2 G EEx d IIB T6...T3 II 2 G EEx d [ia/ib] IIB T6 II 2 D tD A22 IP55 T85°C...T150°C	2007.10.30. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
						II 2 D tD A22 IP55 T85°C (Tkörm = -25°C ÷ 40°C)	
BKI 06 ATEX 050/2	NUOVA A.S.P. S.r.l.	I	Ellátó-jelző-vezérlő egység és sorkapocs tokozat család	EJB .. sorozat / series		II 2 G EEx d IIB+H2 II 2 G EEx d IIB+H2 T6...T3 II 2 (1) GD EEx d [ia] IIB+H2 T6 II 2 (2) GD EEx d [ia] IIB+H2 T6 II 2 D tD A21 IP 66 T85°C...T150°C II 2 D tD A21 IP 66 T85°C (T körm max = táblázat szerint)	2008.04.14. –
BKI 06 ATEX 050/3	NUOVA A.S.P. S.r.l.	I	Ellátó-jelző-vezérlő egység és sorkapocs tokozat család	EJB .. sorozat / series		II 2 G EEx d IIB+H2 II 2 G EEx d IIB+H2 T6...T3 II 2 (1) GD EEx d [ia] IIB+H2 T6 II 2 (2) GD EEx d [ib] IIB+H2 T6 II 2 D tD A21 IP 66 T85°C...T150°C II 2 D tD A21 IP 66 T85°C (T körm = táblázat szerint)	2008.07.03. –
BKI06ATEX0050/4	NUOVA A.S.P. S.r.l.	I	Ellátó-jelző-vezérlő egység és sorkapocs tokozat család	EJB .. sorozat, EJB 71, 91		II 2GD Ex d IIB+H2 T6...T3 II 2GD Ex d [ia/ib] IIB+H2 T6...T3 II 2(1) GD Ex d [ia] IIB+H2 T6...T3 II 2(2) GD Ex d [ib] IIB+H2 T6...T3 (T körm = táblázat szerint)	2010.05.26. –
BKI06ATEX0050/5	NUOVA A.S.P. S.r.l.	I	Ellátó-jelző-vezérlő egység és sorkapocs tokozat család	EJB .. sorozat / series		táblázatok szerint / according to the tables	2011.03.24. –
BKI 06 ATEX 051	NUOVA A.S.P. S.r.l.	I	Ellátó-jelző-vezérlő egység család	GU. , GUB. , GUBW. sorozat / series		II 2 G EEx d IIC T6...T4 II 2 G EEx d [ia/ib] IIC T6. II 2 D IP 66 T85°C...T135°C II 2 D IP 66 T85°C (T körm = -20°C ... +40°C / +55°C)	2006.10.16. –
BKI 06 ATEX 051/1	NUOVA A.S.P. S.r.l.	I	Ellátó-jelző-vezérlő egység család	GUE*, GUB* vagy / or GUBW* sorozat / series		II 2 G Ex d IIC II 2 G Ex d IIC T6...T3 II 2(1) GD Ex d [ia] IIC T6 II 2(2) GD Ex d [ib] IIC T6 II 2 D Ex tD A21 IP66 T85°C...T200°C II 2 D Ex tD[iaD] A21 IP66 T85°C II 2 D Ex tD[iaD] A21 IP66 T85°C (Tkörm = lásd 15.5 pontban / see in 15.5)	2008.11.17. –
BKI 06 ATEX 051/2	NUOVA A.S.P. S.r.l.	I	Ellátó-jelző-vezérlő egység család	GUE*, GUB* vagy / or GUBW* sorozat / series		II 2G EEx d IIC; II 2G EEx d IIC T6...T3; II 2(1) GD Ex d [ia] IIC T6; II 2(2) GD Ex d [ib] IIC T6; II 2 D Ex tD A21 IP66 T85°C ... T200°C; II 2 D Ex tD[iaD] A21 IP66 T85°C; II 2 D Ex tD[ibD] A21 IP66	2009.03.25. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI06ATEX0051/3	NUOVA A.S.P. S.r.l.	I	Ellátó-jelző-vezérlő egység család	GUE*, GUB* vagy / or GUBW* sorozat / enclosure series		II 2GD Ex db IIC T6...T3 / Ex tb IIIC T85°C...T200°C IP66 II 2(1) GD Ex db [ia] IIC T6 / Ex tb IIIC T85°C IP66 II 2(2) GD Ex db [ib] IIC T6 / Ex tb IIIC T85°C IP66	2011.02.22. –
BKI Nr. Ex-06.Y.052	Process-Tech	H	Alkatrészműsor berendezés	Mavilon (No. PT-09/2006)	MSZ EN 50014 ... 50028	II 3 G T3 (T körny = +5°C ÷ +40°C) (T közeg = +35°C ÷ +125°C)	2006.11.14. –
BKI 06 ATEX 053	HAFI Industries	H	Kompresszor és kondenzátor villamos gyártmányai	VMY 246 H (No. 1318/06)	MSZ EN 50014 ... 50028	II 2 G EEx d e ib IIB+H2 T4	2006.11.30. –
BKI 06 ATEX 054 X vissza- vonva / withdrawn	Hargitai Ferenc	H	Kábelbevezető család	HF-Te.**	MSZ EN 50014 / 50019 / 50281-1-1	II 2 GD EEx e II (T körny = -50°C ÷ +150°C)	2006.12.04. visszavonva / withdrawn
BKI 06 ATEX 055	Makrofilt	H	Kamra szűrőgép	KFP 630/35 (gy. sz. : 02/2006 és 03/2006)	MSZ EN 50014 ... 50028	II 2 G c IIA/IIB T1...T4 II 2 G EEx edm ia [ia] IIB T4...T6 (T körny = 0°C ÷ 40°C)	2006.12.05. –
BKI 06 ATEX 056	Makrofilt	H	Membránlapos szűrőgép	MFP 800/40 (gy. sz. : 01/2006)	MSZ EN 50014 ... 50028	II 2 G c IIA/IIB T1...T4 II 2 G EEx edm ib [ib] IIB T4...T6 (T körny = 0°C ÷ 40°C)	2006.12.05. –
BKI 06 ATEX 057	kÓD Kft.	h	Tartálykocsi lefejtő	IB/CP	MSZ EN 50014 ... 50028	beépített gyártmányok szerinti	2006.12.06. –
BKI 06 ATEX 058	HAFI Industries	H	Kompresszor és gázhűtő villa- mos gyártmányai	VMY 336 H (No. 1342/06)	MSZ EN 50014 ... 50020	II 2 G EEx d e ia IIC T4	2006.12.12. –
BKI 06 ATEX 059 X	Szellőző Művek	H	Radiál-ventillátor család	PRCK-../-..	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 2 G EEx de IIC T4 II 3 G c T4 (T közeg = max. 40°C)	2006.12.13. –
BKI 07 ATEX 001	Makrofilt	H	Kamra szűrőgép	KFP 630/24 (gy. sz. : 06/2006)	MSZ EN 50014 ... 50028	II 2 G c IIA/IIB T1...T4 II 2 G EEx edm ia [ia] IIB T4...T6 (T körny = 0°C ÷ 40°C)	2007.01.15. –
BKI 07 ATEX 002	WEIR Pumps	SCT	Centrifugálszivattyú villamos berendezései	HFH-250A-ASA (No. AA00212-001 & AA00212- 002)	MSZ EN 50014 ... 50028	beépített gyártmányok szerinti védelmi jelölés	2007.01.25. –
BKI 07 ATEX 003 X	CASON	H	Színérzékelő	DW 194 UV , DW 194-RGB	MSZ EN 50014 / 50018	II 2 G EEx d IIC T5 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2007.02.01. –
BKI Nr. Ex-07.Y.004	Baldor	USA	Háromfázisú rövidrezárt for- górészű motor	07/09 (B.) - 250 (NEMA) -D160 (IEC) 10/12 (B.) - 320 (NEMA) -D200 (IEC) 14 (B.) - 360 (NEMA) -D225 (IEC)	MSZ EN 60079-0 / 50021	II 3 G EEx nA II T4 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2007.02.14. –
BKI Nr. Ex-07.Y.004/1	Baldor	USA	Háromfázisú rövidrezárt for- górészű motor	14/16 (B.) - 404-5T (NEMA) - D250M (IEC)	MSZ EN 60079-0 / 50021	II 3 G EEx nA II T3-T4 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2007.08.22. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
				18 (B.) - 444-5T (NEMA) - D280M (IEC)			
BKI 07 ATEX 005 X	CASON	H	Telepített gázérzékelő fej	DW 85-GEx (CH4 érzékelő)	MSZ EN 50014 / 50018	II 2 G EEx d IIB+H2 T5 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2007.02.16. –
BKI 07 ATEX 006	Catalytic Industrial Group Inc.	USA	Katalitikus infravörös gázfűtő- test család	E1 jelű típusváltozatok / Models with E1 suffix S-*, S*-, R-* and B*-	MSZ EN 50014, MSZ EN 1127-1	II 2 G (Propán, Bután, Metán / Propane, Butane, Methane)	2007.12.29. –
BKI Nr. Ex-07.Y.007	Catalytic Industrial Group Inc.	USA	Katalitikus infravörös gázfűtő- test család	S-*, S*-, R-* és / and B*-	MSZ EN 50014, MSZ EN 1127-1	II 2 G (Propán, Bután, Metán / Propane, Butane, Methane)	2007.12.29. –
BKI 07 ATEX 008	GANz + Altronic	H	Gázmotor gyújtás villamos be- rendezései	18 PA 4V 185 GE-C No. 53457 MOL / Battonyai Főgyújtó	MSZ EN 50014 ... 50028	beépített gyártmányok szerinti	2007.02.23. –
BKI 07 ATEX 009	Közép-Európai Gázter- minál Zrt.	H	Rézbevonatú villáskulcs	VKS ...	MSZ EN 60079-0	II 2 G/D T6	2007.03.06. –
BKI 07 ATEX 010	HAFI Industries	H	Kompresszor és gázhűtő villa- mos gyártmányai	VMY 246 H (No. 1320/06)	MSZ EN 50014 ... 50020	II 2 G EEx d e q ia IIB T3	2007.03.21. –
BKI Nr. Ex-07.Y.011	CCI Thermal	CDN	Katalitikus infravörös gázfűtő- test család	Cata-Dyne™ GX sorozat	MSZ EN 50014 , MSZ EN 1127-1	II 3 G	2007.03.22. –
BKI 07 ATEX 012	OMÜV	H	Szinkapszoló, -távadó és - mérő család	OMÜV 05-TK	MSZ EN 50014 / 50018	II 2 G EEx d IIB T6 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2007.03.29. –
BKI 07 ATEX 013	HAFI Industries	H	Kompresszor és gázhűtő villa- mos gyártmányai	VMY 046 H (No. 1331/06)	MSZ EN 50014 ... 50020	II 2 G EEx d e ia IIC T4	2007.04.02. –
BKI Nr. Ex-07.Y.014	Baldor	USA	Háromfázisú rövidrezárt for- górészű motor	15 H típ. inverterrel szabályozott 35 W 284 P 493 G1	MSZ EN 60079-0 / 50021	II 3 G EEx nA II T3 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2007.04.17. –
BKI 07 ATEX 016X	G.I.C. Kft.	H	Hulladékkezelő berendezés	LGW-101-25 (No. ME/2005/1) - telepítési hely: MOL Nyrt. Százhalombatta BEK-5 üzem	MSZ EN 50014 ... 50020	II 1 G EEx ia e IIB T4 II 1 G k/b/c T4 (T körny = -10°C ÷ +40°C)	2007.05.02. –
BKI 07 ATEX 017	Ventifilt	H	Szikraképződés ellen fokozot- tan védett ventilátor	VHk-63) VF/2000 E-27 J-0		II 2 G EEx de IIC T4 / c T4	2007.05.04. –
BKI 07 ATEX 018 X	Kalvacha	BG	Folyékony gáz kiszolgáló kú- toszlop	LPGK xxx xx x	MSZ EN 1127-1, MSZ EN 13463-1/-5/-6	II 2 G EEx dem IIA T3 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2007.05.16 –.
BKI 07 ATEX 019 X	Kalvacha	BG	Folyékony gáz kiszolgáló kú- toszlop	LPGK 3xx H/F	MSZ EN 1127-1, MSZ EN 13463-1/-5/-6	II 2 G EEx dem IIA T3 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2007.05.16. –
BKI 07 ATEX 020	Kód Kft.	H	PB targonca töltő munkahely	PB targonca töltő	MSZ EN 50014 ... 50028	beépített gyártmányok szerinti	2007.05.18. –
BKI Nr. Ex-07.Y.022	TE GANZ + Türk + BC Rt.	H	Elektromos gázfűtő	H-1B (No. 8712)	MSZ EN 50014 ... 50020	II 3 G EEx nA ed IIC T1	2007.06.20. –
BKI Nr. Ex-07.Y.023 X	Ratio Homini Kft.	H	Konténeres üzemanyagtöltő állomás	RH Eco 10E / 20E / 30E	MSZ EN 50021 , MSZ EN 60079-14	II 3 G EEx nA L IIA T3 (T körny = -10°C ÷ 40°C)	2007.06.20. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI 07 ATEX 024 SYST	IGN Zrt.	H	Kazánház és gázfogadó egy- ség	- beépített gyártmányok szerint - telepítési hely: MOL Nyrt. Dunai Finomító	MSZ EN 50014 ... 50028	a beépített gyártmányok szerint	2007.07.16. –
BKI 07 ATEX 025 X	Flowell Kft.	H	Víztelenítő berendezés	Flowell 8 No. 001/2007)	MSZ EN 50014 ... 50028	II 2 G EEx dem IIB T4 (T körny = +5°C ÷ +45°C)	2007.07.19. –
BKI 07 ATEX 026	Galileo	I	Hűtőkör regeneráló beren- dezés	VORTEX 51064 / 51063 / 51070	MSZ EN 60079-0 ... 7	a beépített gyártmányok szerinti	2007.07.25. –
BKI 07 ATEX 027 X	On-Air Kft.	H	Akadály-jelző lámpa	OL-108/RB	MSZ EN 60079-0 /-1 , MSZ EN 61241-1	II 2 G EEx d IIC T6 II 2 D tD A21 IP 66 T85°C (T körny = -30°C ÷ 50°C)	2007.07.26. –
BKI 07 ATEX 027 X/1	On-Air Kft.	H	Általános jelző lámpa	OL-108/RB/.../...	MSZ EN 60079-0 /-1 , MSZ EN 61241-1	II 2 G EEx d IIC T6 II 2 D tD A21 IP 66 T85°C (T körny = -30°C ÷ 50°C)	2008.04.21. –
BKI 07 ATEX 028 X	Nivelco	H	Forgólapátos szintkapcsoló	NIVOROTA E...-6...-Ex	MSZ EN 50014 , MSZ EN 50281-1-1	II 1/2 D IP 65 T85°C	2007.08.06. –
BKI 07 ATEX 029 X	Nivelco	H	Hidrosztatikus távadó	NIVOPRESS N...-3...-Ex	MSZ EN 50014 / 50020	II 1 G EEx ia IIC T6 (T körny : -10°C ÷ +60°C)	2007.08.06. –
BKI 07 ATEX 030 X	Szellőző Művek	H	Radiál-ventillátor	PRCK-80/1-1560 E	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 2 G EEx de IIC T3-T4 II 2 G c T4 (Tközeg = max. 40°C)	2007.09.24. –
BKI 07 ATEX 031 X	FÖLDFÉM	H	Lángzár	F-L / 2-07 (NA 15 ... NA 50)	MSZ EN 12874	II 1 G IIA (Tkörny = -20°C ÷ 60°C)	2007.09.28. –
BKI 07 ATEX 032	Ganz + Altronic	H	Sóvány keverékes gázmotor villamos berendezései	18 PA 4V 185 GM-GE - gyárt.szám : 53 965 - telepítve : MOL Nyrt. , ÉMAT, Hajdúszoboszló (K-01 jelű egység)	MSZ EN 50014 ... 50020	a beépített gyártmányok szerinti védelmi jelölés	2007.09.28. –
BKI 07 ATEX 033	Ganz + Altronic	H	Sóvány keverékes gázmotor villamos berendezései	18 PA 4V 185 GM-GE - gyárt.szám : 53 964 - telepítve : MOL Nyrt. , ÉMAT, Hajdúszoboszló (K-02 jelű egység)	MSZ EN 50014 ... 50020	a beépített gyártmányok szerinti védelmi jelölés	2007.09.28. –
BKI 07 ATEX 034	HAFI	H	Kompresszor és glikol-hűtő	VMY 336-255	MSZ EN 50014...50039 MSZ EN 60079-14 MSZ EN 1127-1	II 2 G EEx dem ib IIA T3 (Tkörny = -50°C ÷ 40°C)	2007.10.08. –
BKI 07 ATEX 035	HAFI	H	Kompresszor és glikol-hűtő	VMY 336-255	MSZ EN 50014...50039 MSZ EN 60079-14 MSZ EN 1127-1	II 2 G EEx dem ib IIA T3 (Tkörny = -50°C ÷ 40°C)	2007.10.08. –
BKI 07 ATEX 036	HAFI	H	Kompresszor és glikol-hűtő	VMY 336-255	MSZ EN 50014...50039 MSZ EN 60079-14 MSZ EN 1127-1	II 2 G EEx dem ib IIA T3 (Tkörny = -50°C ÷ 40°C)	2007.10.08. –
BKI 07 ATEX 037 X	Datcon	H	Gyújtószikramentes hőmér- séklet-/ellenállás-távadó	DT 1310 Pt I DT 1310 PT U	MSZ EN 50014 / 50020 / 50284	II (1) GD [EEx ia] IIC (T körny = -20°C ... +50°C)	2007.10.08. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
				DT 1310 R I DT 1310 R U			
BKI 07 ATEX 038 X	GAMMA Műszaki Zrt.	H	Adatgyűjtő család	TVS-3 MLR d/*	MSZ EN 60079-0, -1, -14	II 2 G EEx d IIB T5 II 2 G EEx d [ib] IIB T5 (T körny = -20°C ÷ 55°C)	2007.11.14. –
BKI07ATEX0038 X/1	GAMMA Műszaki Zrt.	H	TVS-3 ML d/* adatgyűjtő család új típusai	TVS-3 MLR d/3; TVS-3 MLR d/4	MSZ EN 60079-0 / -1 / -14	II 2 G Ex d IIB T5 II 2 G Ex d [ib] IB T5 (T körny -20°C ÷ 55°C)	2009.08.06. –
BKI07ATEX0038 X/2	GAMMA Műszaki Zrt.	H	Mérőállomás / Monitoring station	TVS-3/MLR-*EX	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-1 / -11 / -14	II 2 G Ex db IIB T5 Gb II 2 G Ex db [ib] IIB T5 Gb (T körny -20°C ÷ 55°C)	2019.06.19. –
BKI07ATEX0038 X/3	GAMMA Műszaki Zrt.	H	Mérőállomás / Monitoring station	TVS-3/MLR-*EX	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-1 / -11 / -14	II 2 G Ex db IIB T5 Gb II 2 G Ex db [ib] IIB T5 Gb (T körny -20°C ÷ 55°C)	2021.01.29. –
BKI 07 ATEX 039 X	GAMMA Műszaki Zrt.	H	Szélérzékelő távadó	WDS-3 i	MSZ EN 60079-0,, MSZ EN 50020	II 2 G EEx ib IIB T5 (T körny = -20°C ÷ 55°C)	2007.11.19. –
BKI 07 ATEX 039 X/1	GAMMA Műszaki Zrt.	H	Szélérzékelő távadó / Wind sensing transmitter	WDS-3i	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11	II 2 G Ex ib IIB T5 (Tkörny / amb = -40°C ÷ 55°C)	2018.10.08. –
BKI 07 ATEX 039 X/2	GAMMA Műszaki Zrt.	H	Szélérzékelő távadó / Wind sensing transmitter	WDS-3i	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 2 G Ex ib IIB T5 (Tkörny / amb = -40°C ÷ 55°C)	2021.01.29. –
BKI 07 ATEX 040 X	GAMMA Műszaki Zrt.	H	PyPHTi távadó család	HTI-3 i, TAI-3 i	MSZ EN 60079-0, MSZ EN 50020	II 2 G EEx ib IIB T5 (T körny = -20°C ÷ 55°C)	2007.11.19. –
BKI 07 ATEX 040 X/1	GAMMA Műszaki Zrt.	H	PyPHTi távadó család / Transmitter family PyPHTi melynek részei / consists of - hőmérséklet- és páratartalom- mérő távadó / temperature and humidity sensing transmitter - hőmérséklet távadó / temperature sensing transmitter	HTI-3 i TAI-3i	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11	II 2 G Ex ib IIB T5 (Tkörny / amb = -40°C ÷ 55°C)	2018.10.08. –
BKI 07 ATEX 040 X/2	GAMMA Műszaki Zrt.	H	PyPHTi távadó család / Transmitter family PyPHTi melynek részei / consists of - hőmérséklet- és páratartalom- mérő távadó / temperature and humidity sensing transmitter - hőmérséklet távadó / temperature sensing transmitter	HTI-3 i TAI-3i	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 2 G Ex ib IIB T5 (Tkörny / amb = -40°C ÷ 55°C)	2021.01.29. –
BKI 07 ATEX 041	Waukesha + Altronic	USA	Gázmotor gyújtási rendszer villamos berendezései	L 7042 GSI-U No. 385017 ill. No. 385016	MSZ EN 50014 ... 50028	A védelmi jel a beépített gyártmányok szerinti.	2007.11.30. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
				- technológiai jel : N-714 ill. N-715 - telepítési hely : E.ON Zrt. Hajdúszoboszló			
BKI 07 ATEX 042 X	GAMMA Műszaki Zrt.	H	Gázérzékelő távadó család	GTI* d/*	MSZ EN 60079-0, -1, -7, -18	II 2 G EEx dem IIB T4 (T körny = -20°C ÷ 55°C)	2007.12.10. –
BKI 08 ATEX 001 X	ROHÉ	H	Robbanásár	RZ-20 / ESt	MSZ 15659-5, MSZ EN 1127-1	II 2 G IIA (T körny = -20°C ÷ 60°C)	2008.01.15. –
BKI 08 ATEX 002	Ganz + Heinzmann	H	Fordulat-érzékelő és -szabályzó rendszer	12 PA 4V 185 GE-C MOL Nyrt. Algyő GT NF. K-723 / No. 53465	MSZ EN 50014 ... 50020	a védelmi jel a beépített gyártmányok szerinti	2008.01.28. –
BKI 08 ATEX 003	Ganz + Heinzmann	H	Fordulat-érzékelő és -szabályzó rendszer	12 PA 4V 185 GE-C MOL Nyrt. Algyő GT NF. K-729 / No. 53475	MSZ EN 50014 ... 50020	a védelmi jel a beépített gyártmányok szerinti	2008.01.28. –
BKI 08 ATEX 004	VISTEON	H	Úa. szivattyúk hideg-élettartam vizsgáló berend.	VIS07 898960825 (No. V1)	MSZ EN 50014 ... 50028	II 2 (1) G EEx pdeqm [ib] [ia] ia IIA T3 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2008.02.06. –
BKI 08 ATEX 005	HAFI Industries	H	Kompresszor és glikol-hűtő villamos gyártmányai	VMY 336 H (No. 1369/07)	MSZ EN 50014 ... 50020	II 2 G EEx d e [ia ia IIC T3 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2008.03.26. –
BKI 08 ATEX 006	Ganz + Heinzmann	H	Fordulat-érzékelő és -szabályzó rendszer	12 PA 4V 185 GE-C MOL Nyrt. Algyő GT NF. K-713 / No. 53476	MSZ EN 50014 ... 50021	a védelmi jel a beépített gyártmányok szerinti	2008.04.23. –
BKI 08 ATEX 007	Ganz + Heinzmann	H	Fordulat-érzékelő és -szabályzó rendszer	12 PA 4V 185 GE-C MOL Nyrt. Algyő GT NF. K-715 / No. 53467	MSZ EN 50014 ... 50020	a védelmi jel a beépített gyártmányok szerinti	2008.04.23. –
BKI 08 ATEX 008	Ganz + Heinzmann	H	Fordulat-érzékelő és -szabályzó rendszer	12 PA 4V 185 GE-C MOL Nyrt. Algyő GT NF. K-717 / No. 53451	MSZ EN 50014 ... 50020	a védelmi jel a beépített gyártmányok szerinti	2008.04.23. –
BKI 08 ATEX 009 X	On-Air Kft.	H	Általános világító LED lámpa	GL-40/RB	MSZ EN 60079-0 /-1 , MSZ EN 61241-1	II 2 G Ex d IIC T5 II 2 D tD A21 IP 66 T100°C (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2008.04.29. –
BKI 08 ATEX 010	GALILEO TP Process Equipment	I	Hűtőkör regeneráló berendezés	VORTEX M 51071	MSZ EN 60079-0 / -1 / -7 MSZ EN 50020, EN 50028	táblázat szerint	2008.05.09. –
BKI 08 ATEX 011	klf. gyártók		Fűróberendezés villamos gyártmányai	ZJ 70 DB (R-67)	MSZ EN 50014 ... 50028	a beépített gyártmányok védelmi jelölése szerint	2008.05.13. –
BKI 08 ATEX 012	klf. gyártók		Fűróberendezés villamos gyártmányai	ZJ 50 DB (R-68)	MSZ EN 50014 ... 50028	a beépített gyártmányok védelmi jelölése szerint	2008.05.13. –
BKI 08 ATEX 013 X visszavonva / withdrawn	Hargitai	H	Csatlakozó doboz	EJB-2..., EJB-3...	MSZ EN 50014 / 50018	II 2 GD EEx d IIB T6 (T körny = -30°C ÷ 50°C)	2008.05.23. visszavonva / withdrawn
BKI Nr. Ex-08.Y.014	AMSY Kft.	H	Kupaklezáró gép egységei	SH1EX (No. AX 2268/08)	MSZ EN 60079-..., MSZ EN 50021	II 3 G Ex ... IIB T4	2008.05.26. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI 08 ATEX 015 U	SÁ & CO	H	Üres nyomásálló tokozás	E 7	MSZ EN 50014 / 50018	II 2 G EEx d IIB (T körny = -30°C ÷ 60°C)	2008.06.05. –
BKI 08 ATEX 016	SÁ & CO	H	Forgószámoly vezérlés	FVE / E7	MSZ EN 50014 / 50018	II 2 G EEx d IIB T6 (T körny = -20°C ÷ 60°C)	2008.06.05. –
BKI 08 ATEX 017 X	SÁ & CO	H	Kameraház	SACAM 99	MSZ EN 50014 / 50018	II 2 G EEx d IIB+H2 T6 (T körny = -30°C ÷ 60°C)	2008.06.05. –
BKI 08 ATEX 018 X	SÁ & CO	H	Hajtómű	UNICAM 99	MSZ EN 50014 / 50018	II 2 G EEx d IIB+H2 T6 (T körny = -30°C ÷ 60°C)	2008.06.05. –
BKI 08 ATEX 019	FEAM	D	Ellátó-jelző-vez. egys. & sor- kapocs tok. sorozat	EJB ... sorozat / series	EN 60079-0, -1, -11, EN 61241-0 , -1	II 2 G EEx d IIB+H2 II 2 G EEx d IIB+H2 T6...T3 II 2 (1) GD EEx d [ia] IIB+H2 T6 II 2 (2) GD EEx d [ib] IIB+H2 T6 II 2 D tD A21 IP 66 T85°C...T150°C II 2 D tD A21 IP 66 T85°C (T körny = táblázat szerint)	2008.06.06. –
BKI 08 ATEX 019/1	F.E.A.M. S.r.l.	I	Ellátó-jelző-vezérlő egység és sorkapocs tokozat család	EJB sorozat / series		II 2 G Ex d IIB+H2 II 2 G Ex d IIB+H2 T6...T3 II 2(1)GD Ex d [ia] IIB+H2 T6 II 2(2) GD Ex d [ib] IIB+H2 T6 II 2D tD A21 IP66 T85°C...T150°C II 2D tD A21 IP66 T85°C (Tkörny = táblázat szerint)	2008.08.06. –
BKI08ATEX0019/2	F.E.A.M. S.r.l.	I	Ellátó-jelző-vezérlő egység és sorkapocs tokozat család	EJB .. sorozat / series, EJB 71, 91		II 2GD Ex d IIB+H2 T6...T3 II 2GD Ex d [ia/ib] IIB+H2 T6...T3 II 2(1) GD Ex d [ia] IIB+H2 T6...T3 II 2(2) GD Ex d [ib] IIB+H2 T6...T3	2010.06.02. –
BKI08ATEX0019/3	FEAM S.r.l.	I	Ellátó-jelző-vezérlő egység és sorkapocs tokozat család	EJB sorozat / series		táblázatok szerint / according to the tables	2011.03.23. –
BKI 08 ATEX 020 X	Weidmüller	D	Ellátó-jelző-vez. egys. & sor- kapocs tok. sorozat	Klippon FPJ ... sorozat / series	EN 60079-0, -1, -11, EN 61241-0 , -1	II 2 G EEx d IIB+H2 II 2 G EEx d IIB+H2 T6...T3 II 2 (1) GD EEx d [ia] IIB+H2 T6 II 2 (2) GD EEx d [ib] IIB+H2 T6 II 2 D tD A21 IP 66 T85°C...T150°C II 2 D tD A21 IP 66 T85°C (T körny = táblázat szerint)	2008.06.06. –
BKI 08 ATEX 020 X/1	Weidmüller	D	Ellátó-jelző-vez. egys. & sor- kapocs tok. sorozat	Klippon FPJ ... sorozat	EN 60079-0, -1, -11, EN 61241-0 , -1	II 2 G EEx d IIB+H2 II 2 G EEx d IIB+H2 T6...T3 II 2 (1) GD EEx d [ia] IIB+H2 T6 II 2 (2) GD EEx d [ib] IIB+H2 T6 II 2 D tD A21 IP 66 T85°C...T150°C II 2 D tD A21 IP 66 T85°C (T körny = táblázat szerint)	2008.08.06. –
BKI Nr. Ex-08.Y.021	Ventifilt	H	Ékszíjhajtásos ventilátor	TVNk-56 VF/4000 E (k 0,8) J-330	MSZ EN 1127-1, MSZ EN 13463-1 & -5	II 3 D c T5 Zone 22 IP 55 T 95°C	2008.06.06. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
						(T körny = -20°C ÷ 40°C) (T anyag = max. +50°C)	
BKI 08 ATEX 022 X	Datcon	H	Gyújtószikramentes digitális óra	DT 9100 B DT 3102 B DT 9100 I4 DT 9102 I4	MSZ EN 60079-0, -11	II (1) 2 G Ex ia IIC T5 (DT 9100 B / DT 9102 B) II (1) 2 G Ex ia IIC T6 (DT 9100 I4 / DT 9102 I4) (T körny = -20°C ÷ 60°C)	2008.06.19. –
BKI 08 ATEX 024 X	MMG Flow	H	Automatikus szelepes minta- vevő	ASZM-500-FX	MSZ EN 50014 / 50020	II 1/2 GD EEx ia dem IIC T4 II 1/2 G c/b T4 (T körny = -25°C ÷ 40°C)	2008.06.24. –
BKI 08 ATEX 025 X	Delta-Tech Kft.	H	Granulátum-továbbító és -terítő	OSC-1	MSZ EN 50014 ... 50020 , MSZ EN 50281	II 2 (1) GD EEx de [ia] ia IIB T4 IP 6X T135°C (T körny = 0C ÷ +40°C)	2008.07.15. –
BKI08ATEX0026 X vissza- vonva / withdrawn	GASELTEK Kft.	H	Telepített gázérzékelő	GasTek GTE-01			2013.08.29. visszavonva / withdrawn
BKI 08 ATEX 027 X	Szellőző Művek	H	Radiál ventilátor	MDSk-100/2980	MSZ EN 50014, MSZ EN 13463	II 2 G EEx de IIC T4 II 2 G bc T4 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2008.08.22. –
BKI 08 ATEX 028 X	KIS Szerelő és Ker. Kft.	H	Extraktor töltő csiga	CS-EXT-K	MSZ EN 60079-0, EN 13463	II 2 G EEx de IIB T4 II 2 G c T4 X (T körny = -25°C ÷ 50°C)	2008.09.19. –
BKI 08 ATEX 029 X	KIS Szerelő és Ker. Kft.	H	Extraktor	EXT-K	MSZ EN 60079-0, EN 13463	II 2 G EEx de IIC T4 II 2 G c T4 X (T körny = -25°C ÷ 50°C)	2008.09.19. –
BKI 08 ATEX 030 X	KIS Szerelő és Ker. Kft.	H	Bolygatómű	DAP-EXT-K	MSZ EN 60079-0, EN 13463	II 2 G EEx de IIC T4 II 2 G c T4 X (T körny = -25°C ÷ 50°C)	2008.09.19. –
BKI 08 ATEX 031 X	KIS Szerelő és Ker. Kft.	H	Dara-szállító rédler	GFC-EXT-TDT-K	MSZ EN 60079-0, EN 13463	II 2 G EEx de IIC T4 II 2 G c T4 X (T körny = -25°C ÷ 50°C)	2008.09.19. –
BKI 08 ATEX 032 X	KIS Szerelő és Ker. Kft.	H	Toaszter szárító tartály	TDT-K	MSZ EN 60079-0, EN 13463	II 2 G EEx de IIC T4 II 2 G c T4 X (T körny = -25°C ÷ 50°C)	2008.09.19. –
BKI 08 ATEX 033 X	KIS Szerelő és Ker. Kft.	H	Toaszter üritő csiga	CS-TDT-1--K, CS-TDT-2-K	MSZ EN 60079-0, EN 13463	II 2 G EEx de IIC T4 II 2 G c T4 X (T körny = -25°C ÷ 50°C)	2008.09.19. –
BKI 08 ATEX 034	OPW	USA	2"-os kamvalok csatlakozó	1773DB-SS20 (No. 01...08)	MSZ EN 60079-10	II 1 G IIA T3 (T körny = -40°C ÷ 175°C)	2008.10.20. –
BKI 08 ATEX 035 X	Radel & Hahn	H	Manipulációs kamra	RA-MK-1600	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019	II 2 G Ex ed s IIC T4 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2008.10.30. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI 08 ATEX 036	Chesterton Hungary Kft.	H	12 db. üzemanyaglefejtő szivattyú	System-One	MSZ EN 50014 / 50018 / 50019, MSZ EN 13463	II 2 G EEx de IIB T4 II 2 G IIA T5 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2008.11.13. –
BKI 08 ATEX 037 X	klf. gyártók		RIG-3 fűtőberendezés robbanásbiztos villamos berendezései	ZJ 40 / 2250 DB-3	MSZ EN 50014...50028 MSZ EN 1127-1 MSZ EN 60079-14	a beépített gyártmányok védelmi jelölése szerint / according to the built-in equipment resp. products	2008.11.21. –
BKI 08 ATEX 038 X	klf. gyártók		RIG-4 fűtőberendezés robbanásbiztos villamos berendezései	ZJ 50 / 3150 DB-3	MSZ EN 50014...50028 MSZ EN 1127-1 MSZ EN 60079-14	a beépített gyártmányok védelmi jelölése szerint / according to the built-in equipment resp. products	2008.11.21. –
BKI 08 ATEX 040 X	Weszta-T Kft.	H	Olajfilm detektor	671-0-***.*	MSZ EN 60079-0 / -1/ -7	II 2 (1) G EEx de [ia] IIB T5 (T körny = -20°C ÷ 60°C)	2008.12.04. –
BKI 08 ATEX 041	PCI	H	V-71 iszapertály	Projektszám : DH 6101	MSZ EN 50014 ... 50028	a beépített gyártmányok szerint	2008.12.09. –
BKI 08 ATEX 042 X	Sys-TRONIX	H	Robbanásbiztos ipari világítótest család	Sysled 6 vagy Sysled 8 Sysled-C8 vagy Sysled-C16	MSZ EN 60079-0 / -7 / -18	II 2 G Ex e mb II T5-T6 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2008.12.09. –
BKI08ATEX0042 X/1	SYS-TRONIX	H	Robbanásbiztos ipari világítótest család	Sysled-C8L vagy –C16L	MSZ EN 60079-0 / -7 / -18 MSZ EN 60529	II 2 G Ex emb II T5	2010.04.29. –
BKI 08 ATEX 0043	Ventifilt	H	Szikkrapzódás ellen fokozottan védett ventillátor	VHk-56 VF/960-K J-270/B-270	MSZ EN 1127-1, MSZ EN 13463-1 & -5	II 2 G c IIB T4 II 2 G EEx de IIC T4 (T körny = -20°C ÷ 40°C) (T anyag = max. +40°C)	2008.12.12. –
BKI 08 ATEX 0044	Ventifilt	H	Szikkrapzódás ellen fokozottan védett ventillátor	VHk-50 VF/1440-K J-270/B-270	MSZ EN 1127-1, MSZ EN 13463-1 & -5	II 2 G c IIB T4 II 2 G EEx de IIC T4 (T körny = -20°C ÷ 40°C) (T anyag = max. +40°C)	2008.12.12. –
BKI 08 ATEX 0045	Ventifilt	H	Szikkrapzódás ellen fokozottan védett ventillátor	KNVk-56 VF/2880-K Rb. J-270	MSZ EN 1127-1, MSZ EN 13463-1 & -5	II 2 G c IIB T4 II 2 G EEx de IIC T4 (T körny = -20°C ÷ 40°C) (T anyag = max. +40°C)	2008.12.12. –
BKI 08 ATEX 0046	Ventifilt	H	Szikkrapzódás ellen fokozottan védett ventillátor	KNVk-56(57) VF/2880-K (0,8k) Rb. J-270	MSZ EN 1127-1, MSZ EN 13463-1 & -5	II 2 G c IIB T4 II 2 G EEx de IIC T4 (T körny = -20°C ÷ 40°C) (T anyag = max. +40°C)	2008.12.12. –
BKI 08 ATEX 047 X	Weszta-T Kft.	H	Tartályszintmérő szonda	820-2-***.*	MSZ EN 60079-0 / -1/ -7	II 2 G EEx de IIB T6 (T körny = -20°C ÷ 60°C)	2008.12.15. –
BKI08ATEX0047 X/1	WESZTA-T Kft.	H	Tartályszintmérő szonda	820-2-***.*	MSZ EN 60079-0 / -1 / -7	II 2 G Ex de IIB T6 (Tkörny = -20°C ÷ 60°C)	2009.12.16. –
BKI08ATEX0047 X/2	WESZTA-T Kft.	H	Tartályszintmérő szonda	820-2-***.*	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -7	II 2 G Ex db eb IIB T6 (Tkörny = -20°C ÷ 60°C)	2018.11.19. –
BKI08ATEX0047 X/3	WESZTA-T Kft.	H	Tartályszintmérő szonda / Tank Level Gauge	820-2-***.*	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-1 / -7 / -7/A1	II 2 G Ex de IIB T6 (T _{körny/amb} = -20°C ÷ 60°C)	2022.06.30. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
					B-modul / Module B		
BKI 08 ATEX 048	FEAM S.r.l.	I	Ellátó, jelző, vezérlő egység család	GUE*, GUB*, vagy / or GUBW* sorozat / enclosure series	MSZ EN 60079, MSZ EN 61241	II 2 G Ex d IIC, II 2 G Ex d IIC T6...T3, II 2 (1) GD Ex d [ia] IIC T6 II 2 (2) GD Ex d [ib] IIC T6 II 2 D Ex tD A21 IP 66 T85C...T200°C II 2 D Ex tD [iaD] A21 IP 66 T85°C II 2 D Ex tD [ibD] A21 IP 66 T85°C (T körny = táblázat szerint)	2008.12.15. –
BKI08ATEX0048/1	FEAM S.r.l.	I	Ellátó-jelző-vezérlő egység család	GUE*, GUB* vagy / or GUBW* sorozat / enclosure series		II 2GD Ex db IIC T6...T3 / Ex tb IIIC T85°C...T200°C IP66 II 2(1) GD Ex db [ia] IIC T6 / Ex tb IIIC T85°C IP66 II 2(2) GD Ex db [ib] IIC T6 / Ex tb IIIC T85°C IP66	2011.02.22. –
BKI 08 ATEX 049	Weidmüller	I	Ellátó, jelző, vezérlő egység család	Klippon FPD1A*, Klippon FPD* vagy Klippon FPDB*sorozat	MSZ EN 60079, MSZ EN 61241	II 2 G Ex d IIC, II 2 G Ex d IIC T6...T3, II 2 (1) GD Ex d [ia] IIC T6 II 2 (2) GD Ex d [ib] IIC T6 II 2 D Ex tD A21 IP 66 T85C...T200°C II 2 D Ex tD [iaD] A21 IP 66 T85°C II 2 D Ex tD [ibD] A21 IP 66 T85°C 8 T körny & t'bl'yat szerint (	2008.12.15. –
BKI 08 ATEX 0050	Turbo Team Kft.	H	Nyomásálló tokozásokba sze- relt túlfesz.véd. egység	JBMVBC H5, JBMVBC H6, JBMV H5, JBMV H6	MSZ EN 50014 , MSZ EN 50018	II 2 G EEx d IIB+H2 T6	2008.12.17. –
BKI 08 ATEX 0051 X	Korosi Specindo	RI	Korrózió ellenőrző rendszer	KSHHU kézi mérésadatgyűjtő DCI mérésadatgyűjtő és távadó			2008.12.19. –
BKI 08 ATEX 0052 X	Műszer Aut.	H	Fényforrás	LSZR-150-RB	MSZ EN 60079-0 / -11	II 2 G Ex ia IIB T4 (T körny = -30°C ÷ 70°C)	2008.12.18. –
BKI 08 ATEX 0053 X	Műszer Aut.	H	Tápegység	LEDGYSZM	MSZ EN 60079-0 / -11	II 2 G [Ex ia] IIB (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2008.12.18. –
BKI09ATEX0001 X	HILASE	H	Fotoakusztikus mérőrendszer	PA-DL-03	MSZ EN 60079-0 / -11	II 2 G Ex px ia]IIC T3 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2009.01.20. –
BKI09ATEX0002 X	HILASE	H	Fotoakusztikus mérőrendszer	PA-DL-05	MSZ EN 60079-0 / -11	II 2 G Ex px ia]IIC T3 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2009.01.20. –
BKI09ATEX0003 X	Nivelco	H	Kétvezetékes vezetett radaros szintmérő	MicroTREK H__-4_-_-	MSZ EN 60079-0 / -11, MSZ EN 61241-0, MSZ EN 61241-1	II 1 G Ex ia IIC T6...T3, II 1 G Ex ia IIB T6...T3 II 1 D iaD A20/A21 IP 65 T100°C	2009.02.04. –
BKI09ATEX0004 X vissza- vonva / withdrawn	Hargitai Ferenc	H	Elágazó	HF-Ed-00	MSZ EN 60079-0 / -1	II 2G Ex d IC (Tkörny = -50°C ÷ 85°C)	2009.02.13. visz- szavonva / withdrawn
BKI09ATEX0004 X/1	Hargitai Ferenc	H	Elágazó	HF-Ed-00	MSZ EN 60079-0 / -1	II 2 G Ex db IIC (Tkörny = -50°C ÷ 85°C)	2014.01.21. –
BKI09ATEX0005 X	Nivelco	H	Hidrosztatikus szinttávadók (kútszonda) család	NIVOPRESS N__-5_-_-Ex	MSZ EN 60079-0 / -11	II 1 G Ex ia IIC T6 (T körny = -10°C ÷ 60°C)	2009.02.20. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI09ATEX0006 X	JSC MPO	RU	Robbanásbiztos gázszelep	SKV	MSZ EN 60079-0 /-1, /-18	II2G Ex dm IIB T4 Gb (T körny = -40°C ÷ 80°C)	2009.11.05. –
BKI09ATEX0007 X	Nivelco	H	Magnetostrikciós, kétvezeté- kes szinttávadó család	NIVOTRACK M__-5__-Ex	MSZ EN 60079-0 /-1 /-11	II 1G Ex ia IIB T6...T5 II 2G Ex d IIB T6...T5 II 1/2G Ex d ia IIB T6...T5	2009.03.12. –
BKI09ATEX0007 X/1	Nivelco	H	Magnetostrikciós, kétvezeté- kes szinttávadó család	NIVOTRACK M__-5__-Ex	MSZ EN 60079-0 /-1 /- 11 /-26	II 1G Ex ia IIB T6...T5 (Tkörny = lásd 15.4 pont)	2010.01.14. –
BKI09ATEX0007 X/2	Nivelco Zrt.	H	Magnetostrikciós, kétvezeté- kes szinttávadó család	NIVOTRACK M__-5__-Ex	MSZ EN 60079-0 /-1 /- 11 /	II 1G Ex ia IIB T6...T5 II 2G Ex d IIB T6...T5 II 1/2G Ex d ia IIB T6...T5 (Tkörny = lásd 15.4 pont)	2010.01.14. –
BKI09ATEX0008 X	Electrolux-LEHEL	H	Testhabosító berendezés	Krauss Maffei 110. üzem	MSZ EN 60079-0 /-1 /-7 /- 11 /-14 /-10 /-17	lásd 13. pont	2009.03.12. –
BKI Nr.Ex-09.Y.0009 X	General Electric	H	Tűlnyomásos szekrény	GE-ES-CAB/177174-11-02	MSZ EN 60079-0 /-1 /-2 /- 7 /-14 /-15 /-18, 60529	3G Ex pz IIB+H2 T3 (Tkörny = -20°C ... +40 °C)	2009.04.14. –
BKI09ATEX0010	Ventifilt	H	Szikráképződés ellen fokozot- tan védett ventilátor	VHk-56 VF/2980 KJ-0	MSZ EN 60079-0 /-1 /-7, 14986, 13463-1 /-5, 1127- 1	II 2G c IIB T4 II 2G EEx de IIC T4 (Tkörny = -20°C...+40°C)	2009.04.16. –
BKI09ATEX0011 X	HILASE	H	Fotoakusztikus mérőberende- zés	WaSul Ex-G1-M2 S1D1	MSZ EN 60079-0 /-1 /-7 /- 11	II 2G Ex ed [ia] IIB T3 (Tkörny = -20°C ... +40°C)	2009.04.17. –
BKI09ATEX0012 X	HILASE	H	Fotoakusztikus mérőberende- zés	WaSul Ex-G1-M2 S1D1	MSZ EN 60079-0 /-1, /-7, /-11	II 2G Ex ed [ia] IIB T3 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2009.04.17. –
BKI09ATEX0012 X/1	HiLASE	H	Fotoakusztikus mérőberende- zés	WaSul Ex-G1-M2 S1D1	MSZ EN 60079-0 /-1 /-7 /-11	II 2 G Ex ed [ia] IIB T3 (T körny -20°C ÷ 40°C)	2009.08.06. –
BKI09ATEX0013	NG Project	H	WEGGAS-modul	WEGGAS-**,***	MSZ EN 60079-0 /-1, /-7	II 2G Ex de IIC T6 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2009.05.06. –
BKI09ATEX0014 X vissza- vonva / withdrawn	EXPERTS		Robbanásbiztos mobiltelefon	XP-Ex-1	MSZ EN 60079-0 /-11	II 2G Ex ib IIC T4 (T körny = -20°C ÷ 60°C)	2009.05.25. visz- szavonva / withdrawn
BKI Nr. Ex-09.Y.015 X	GanzAir	H	Portábilis gázkompresszor egység	GG 01/75	MSZ EN 60079-0, /-1, /-7, /-10, /-11, /-14, /-17, /-18, EN 13463-1, -5	II 3 Gc T1 (T körny = -20°C ÷ 40°C)	2009.05.29. –
BKI09ATEX0016	Electrolux-LEHEL	H	Ajtóhabosító berendezés	Teas 110. üzem	MSZ EN 60079-0, /-1, /-7, /-10, /-11, /-14, /-17	lásd 13. pont	2009.06.15. –
BKI09ATEX0017	ProMinent	H	Adagoló állomás	BFW (No. P08/060)	MSZ EN 60079-0, /-1, /-7, /-14, MSZ EN 13463-1, MSZ EN 1127-1	II 2G c Ex de IIC T6	2009.06.23. –
BKI09ATEX0018 X	KBFI-TRIÁSZ	H	Egyenáramú multielektrodás szondázó berendezés	EMS 030	MSZ EN 60079-0 /-11	II 1 G Ex ia IIB T5 (T körny = -20°C ÷ 60°C)	2009.07.06. –
BKI09ATEX0019 X	Korosi Specindo PT	RI	Korrózió ellenőrző rendszer	lásd 15.2.3 pontban	MSZ EN 60079-0 /-11	II 1/2 G Ex ia IIC T4 (Tkörny -20°C ÷ 60°C)	2009.08.25. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI09ATEX0019 X/1	Korosi Specindo	RI	Korrózió távadó	DCI-TX-d	MSZ EN 60079-0 / -1 / -11	II 1/2 G Ex d ia IIC T4 (Tkörny -40°C ÷ +85°C)	2012.01.30. –
BKI09ATEX0019 X/2	Pt. Korosi Specindo	RI	Korrózió ellenőrző rendszer / Corrosion monitoring system melynek részei / consists of 1. kézi mérésadatgyűjtő / handheld corrosion logger / up-downloader 2. mérésadatgyűjtő és távadó / corrosion data logger and transmitter	Kézi mérésadatgyűjtő / Handheld corrosion logger / up-downloader: KSHHU Mérésadatgyűjtő és távadó / Cor- rosion data logger and transmitter: DCI Korrózió távadó / Corrosion transmitter: DCI-Tx-d	EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -11	Lásd a 16.2 pontban / See details in chapter 16.2	2018.05.16. –
BKI09ATEX0019 X/3	Pt. Korosi Specindo	RI	Korrózió ellenőrző rendszer / Corrosion monitoring system melynek részei / consists of 1. kézi mérésadatgyűjtő / handheld corrosion logger / up-downloader 2. mérésadatgyűjtő és távadó / corrosion data logger and transmitter	Kézi mérésadatgyűjtő / Handheld corrosion logger / up- downloader: KSHHU Mérésadatgyűjtő és távadó / Corrosion data logger and transmitter: DCI Korrózió távadó / Corrosion transmitter: DCI-Tx-d	EN IEC 60079-0, EN 60079-1 / -11 (B modul / Module B)	KSHHU: II 1/2 G Ex ia IIC T4 Ga/Gb (T _{környezeti} / ambient -20°C ÷ +60°C) DCI: II 1/2 G Ex ia IIC T4 Ga/Gb (T _{környezeti} / ambient -20°C ÷ +60°C) DCI-Tx-d: II 1/2 G Ex db ia IIC T4 Ga/Gb (T _{környezeti} / ambient -40°C ÷ +85°C)	2021.03.31. –
BKI09ATEX0020	Thermoplast Kft.	H	Szikraképződés ellen fokozot- tan védett közvetlenül hajtott radiál ventilátor család	TPMV..././..	MSZ EN 60079-0/-1/-7, MSZ EN 14986, MSZ EN 13463-1/-5, MSZ EN 1127-1	II 2 G c IIB+H2 T4 II 2 G Ex de IIC T4 (Tkörny = 5°C ÷ 60°C) (Tanyag = 5°C ÷ 60°C)	2009.08.27. –
BKI09ATEX0020/1	Thermoplast Kft.	H	Szikraképződés ellen fokozot- tan védett közvetlenül hajtott radiál ventilátor család	TPMV..././..	MSZ EN 60079-0/-1/-7, MSZ EN 14986, MSZ EN 13463-1/-5, MSZ EN 1127-1	II 2 G c IIB+H2 T4 II 2 G Ex de IIC T4 (Tkörny = 5°C ÷ 60°C) (Tanyag = 5°C ÷ 60°C)	2014.02.12. –
BKI09ATEX0020/2	Thermoplast Kft.	H	Szikraképződés ellen fokozot- tan védett közvetlenül hajtott radiál ventilátor család	TPMV..././..	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1/-7, MSZ EN ISO 80079-36, MSZ EN ISO 80079-37, MSZ EN 14986	II 2 G Ex db eb IIC T4 (hajtómotor / dri- ving motor) II 2 G Ex h IIB+H2 T4 Gb (ventilátor / fan) (Tkörny = 5°C ÷ 60°C)	2017.06.21. –
BKI09ATEX0020X/3	Thermoplast Kft.	H	Szikraképződés ellen fokozot- tan védett közvetlenül hajtott radiál ventilátor család / Direct driven radial fan family with increased anti-spark protection	TPMV .../. ... Ex .../..	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-1 / -7 / -7/A1, MSZ EN ISO 80079-36 / -37, MSZ EN 14986 B-modul / Module B	II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb (hajtómotor / driving motor) II 2 G Ex h IIB+H2 T4 Gb (ventilátor / fan) (T _{környamb} = 5°C ÷ 60°C)	2022.06.29. –
BKI09ATEX0021	CASON	H	Nyomásálló tokozás stb. lásd tanúsítvány	DW-19-G, GW-19-GR DW...- Gex-B, DW...-Gex-C DW 115- ...-Gex DW-63-Gex DW85-Gex			2009.09.24. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI09ATEX0022 X	Fajro	H	Gáz hőkezelő berendezés	NAK-T	MSZ EN 60079-0 / -2	II 2G Ex px IIC T4 (Tkörmű = -20°C ÷ 40°C)	2009.12.10. –
BKI09ATEX0023	GanzAir Kft.	H	Gázkompresszor egység	FGB-MH62	MSZ EN 60079-0 / -1 / -7 / -11 / -10 / -14 / -17 / -18, EN 13463-1 / -5	II 2 Gc T1 (T körmű = -20°C ÷ 40°C)	2009.12.14. –
BKI Nr. Ex-10.Y.0001 X	General Electric Hun- gary	H	Tűlnyomásos szekrény	GE-ES-CAB/CB01-HUX- 602000124	MSZ EN 60079-0 / -1 / -2 / -7 / -14 / -15 / 18 MSZ EN 60529	II 3G Ex pz IIB+H ₂ T4 (Tkörmű = -20°C ÷ 40°C)	2010.01.18. –
BKI10ATEX0002 U vissza- vonva / withdrawn	Hargitai és Társa	H	Átvezető család	HF-AV-...	MSZ EN 60079-0 / -1 / -7	II 2G Ex de II (Tkörmű lásd 15.3 pont)	2010.02.09. visszavonva / withdrawn
BKI10ATEX0003 X	NIVELCO	H	Többpontos hőmérséklet-érzé- kelő család	THERMOPOINT TM*-***-*Ex	MSZ EN 60079-0 / -11 MSZ EN 61241-0 / -11	II 1G Ex ia IIB T6-T4 (Tkörmű lásd 15.4 pont táblázatában) II 1D Ex iaD A20/A21 IP67 T85°C	2010.03.31. –
BKI10ATEX0003 X/1	NIVELCO Zrt.	H	Többpontos hőmérséklet-érzé- kelő család	THERMOPOINT T**-***-*Es	MSZ EN 60079-0 / -11 MSZ EN 61241-0 / -11	II 1G Ex ia IIB T6-T4 (Tkörmű = lásd 15.4 pont táblázatában) II 1D Ex iaD A20/A21 IP67 T85°C	2011.07.06. –
BKI Nr. Ex-10.Y.0004	STORNO						
BKI Nr. Ex-10.Y.0005	STORNO						
BKI10ATEX0006 X	CASON	H	Telepített gázérzékelő fej gáz- veszély-jelző ill. riasztó rend- szerekhez	DW 85-GEx (CH ₄ érzékelő)	MSZ EN 60079-0 / -1 MSZ EN 61779-1 / -4	II 2 G Ex d IIB+H ₂ T5	2010.05.26. –
BKI10ATEX0007 U	F.E.A.M	I	Alkatrész, üres tokozat sorozat / Component, empty enclosu- res series	EJB... sorozat		II 2GD Ex d IIB Ex tD A21 IP66 II 2GD Ex d IIB+H ₂ Ex tD A21 IP66	2010.07.05. –
BKI10ATEX0008 U	NUOVA A.S.P.	I	Alkatrész, üres tokozat sorozat / Component, empty enclosu- res series	EJB... sorozat		II 2GD Ex d IIB Ex tD A21 IP66 II 2GD Ex d IIB+H ₂ Ex tD A21 IP66	2010.07.05. –
BKI10ATEX0009 U	F.E.A.M.	I	Alkatrész, üres tokozat sorozat / Component, empty enclosu- res series	GUE*, GUB* vagy / GUBW* so- rozzat		II 2GD Ex d IIC Ex tD A21 IP66	2010.07.05. –
BKI10ATEX0010 U	NUOVA A.S.P.	I	Alkatrész, üres tokozat sorozat / Component, empty enclosu- res series	GUE*, GUB* vagy / GUBW* so- rozzat		II 2GD Ex d IIC Ex tD A21 IP66	2010.07.05. –
BKI10ATEX0011	VADAMME Növény- olajgyár	H	Extrakciós üzem	VEDA4	MSZ EN 60079-0 / -10 / - 14 / -17 EN 1127-1 MSZ EN 13463-1 / -5	II (1/2)1/2G IIA T3	2010.07.20. –
BKI10ATEX0012 X	NIVELCO Zrt.	H	Rezgővillás szintkapcsoló / Vibrating fork level switch	NIVOSWITCH R_ _-4_ _- _Ex	MSZ EN 60079-0 / -11 / - 26	II 1G Ex ia IIC T6...T4 Ga II 1G Ex ia IIB T6...T4 Ga	2010.07.22. –
BKI10ATEX0012 X / 1	NIVELCO Zrt.	H	Rezgővillás szintkapcsoló / Vibrating fork level switch	NIVOSWITCH R_ _-4_ _- _Ex	MSZ EN 60079-0 / -11 / - 26	II 1G Ex ia IIC T6...T4 Ga II 1G Ex ia IIB T6...T4 Ga	2013.02.21. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
						(Tkörny = 14.3 táblázata szerint)	
BKI10ATEX0012 X/2	NIVELCO Zrt.	H	Rezgővillás szintkapcsoló család / Vibrating fork level switch family	NIVOSWITCH R ** -4 ** - * Ex	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 / -26 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIC T6...T4 Ga II 1 G Ex ia IIB T6...T4 Ga (T _{körny/amb} = lásd alaptanúsítványt / see basic certificate)	2021.01.11. –
BKI10ATEX0012 X/3	NIVELCO Zrt.	H	NIVOSWITCH RC-400 Rezgővillás szintkapcsoló család / Vibrating fork level switch family	NIVOSWITCH R □ □ - 4 □ □ - □ Ex	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-11 / -26 B-modul / Module B	RC□-4□ □-□Ex típus / type: II 1 G Ex ia IIC T6...T4 Ga RA□-4□ □-□Ex és RB□-4□ □-□Ex típus / type: II 1 G Ex ia IIB T6...T4 Ga (T _{körny/amb} = lásd / see BKI10ATEX0012 X/1 tanúsítványt / certificate)	2021.08.25. –
BKI10ATEX0013	D.E.Á.K. Kft.	H	Gáztérfogató számítógépes egység	GAS-T-COR	MSZ EN 60079-0 / -11	II 1/2G EEx ia IIC T4	2010.11.03. –
BKI10ATEX0014	NIVELCO Zrt.	H	Rezgőrudas szintkapcsoló család	NIVOCONT R _ _ -5 _ _ Ex	MSZ EN 61241-0 / -1	II1/2D tD A20/A21 IP67 T*°C	2010.10.11. –
BKI10ATEX0015 X	Venture Measurement Company	USA	Kétvezetékes vezetett radaros szintmérő / Two wire guided wave radar level transmitter	TDR-2000-A- _ _	MSZ EN 60079-0 / -11 MSZ EN 61241-0 / -1	II 1G Ex ia IIC T6...T3 II 1G Ex ia IIB T6...T3 II 1D iaD A20/A21 IP66 T100°C	2010.12.16. –
BKI Nr. Ex-10.Y.0016 X	VENTIFILT Légtéchnikai Zrt.	H	Szikraképződés ellen fokozottan védett egyoldalról szívó radiális átömlésű egyedi ékszíjhajtásos ventilátor	TVNk-90 VF/2750 (k0,8) J-270	MSZ EN 60079-0 MSZ EN 14986 MSZ EN 60034-1 / -5 MSZ EN 61241-1	II 3D c T3 Ex tD A22 IP55 T160°C (Tkörny = -20°C ÷ 40°C) (Tanyag = max. 120°C)	2010.12.08. –
BKI11ATEX00001	VENTIFILT Légtéchnikai Zrt.	H	Szikraképződés ellen fokozottan védett egyoldalról szívó radiális átömlésű egyedi ékszíjhajtásos ventilátor	VHk-63 VF/2400 E B-0	MSZ EN 60079-0 MSZ EN 14986	II 2G c IIB T4 (Tkörny = -20°C ÷ 40°C) (Tanyag = max. 40°C)	2011.01.19. –
BKI11ATEX0002 X	HILASE Kft.	H	Lézeres vízgőz-, kénhidrogén és széndioxidmérő műszer	WaSul Ex-WSC-G1-M2-S1-D2	MSZ EN 60079-0 / -1 / -7 / -11	II 2G Ex de [ia] IIB T3 (Tkörny = -20°C ÷ 40°C)	2011.02.28. –
BKI11ATEX0003 X	ON-AIR Kft.	H	Általános jelző lámpa	OL-108/RB/.../.../.../...	MSZ EN 60079-0 / -1 MSZ EN 61241-0 / -1	II 2G Ex d IIC T6 II 2D tD A21 IP66 T85°C (Tkörny = -30°C ÷ 50°C)	2011.02.14. –
BKI11ATEX0004 X	NIVELCO Zrt.	H	Mágneses szintkapcsoló	NIVOFLIP MAK-100-6Ex	MSZ EN 60079-0 / -11 / -26	II 1G (Tkörny = -20°C ÷ lásd 15.3 táblázatot) II (1)G [Ex ia] IIC/IIB gyújtószikramentes feszültségforrásról táplálás esetén	2011.02.28. –
BKI11ATEX0004 X/1	NIVELCO Zrt.	H	Mágneses szintkapcsoló	NIVOFLIP MAK-100-6Ex; NIVOFLIP MAK-100-7Ex	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 -1 /-7 /-11-18	NIVOFLIP MAK-100-6Ex : II 1 G; -20°C ≤ T _{körny / amb} ≤ +60°C/+70°C/+80°C II (1) G [Ex ia] IIC/IIB védelmi módú	2018.08.28 –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
						gyújtószikramentes feszültség-forrásról táplálás esetén / in case of power from intrinsically safe voltage source II (1) G [Ex ia] IIC/IIB; NIVOFLIP MAK-100-7Ex: II 2 G Ex db eb mb IIC T6...T4 -20°C ≤ T _{körny / amb} ≤ +60°C/+70°C/+80°C	
BKI Nr. Ex-11.Y.0005 X	ALSOM Zrt.	H	Hidrogén hűtésű háromfázisú generátor és segédüzemi rend- szere	LRG130	MSZ EN 1127-1 MSZ EN 60079-0 / -10 / -14 / -17 MSZ EN 13463-5 MSZ EN 15198	II 3 G Ex d ia mb nA IIC T3 II 3 G c IIC T3 lásd még 14.3 pontot	2011.05.09. –
BKI11ATEX0006 X	CASON Zrt.	H	ZIG-C kommunikációra épülő kül- és beltéri követő egység	DW-3180-Ex	MSZ EN 60079-0 / -11	II 2 G Ex ia IIB T4 (Tkörny = -20°C ÷ 40°C)	2011.04.27. –
BKI11ATEX0007 X (Gyár- tás minőségbiztosítási Tanú- sítvány 3. felülvizsgálat)	Műszer Automatika Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot				2011.05.06. 2012.05.06.
BKI11ATEX0008 X	EX-ON Kft.	H	Túlnyomásos védelmű anali- zátorok	Horiba TCA-51pd Horiba EIA-51p	MSZ EN 60079-0 / -2	II 2 G Ex px II T4	2011.05.06. –
BKI11ATEX0009 U	NUOVA A.S.P.	I	Működtető elemek / Operators	PM10X, EFI*, EFL*, EFP*, EFL- P3	MSZ EN 60079-0 / -1 / - 31	II 2GD Ex db IIC Ex tb IIIC IP66 (Tkörny = lásd (15)/2.1 pontot)	2011.10.13. –
BKI11ATEX0010 U	Feam S.r.l.	I	Működtető elemek / Operators	PM10X, EFI*, EFL*, EFP*, EFL- P3	MSZ EN 60079.0 / -1 / - 31	II 2GD Ex db IIC Ex tb IIIC IP66 (Tkörny = lásd (15)/2.1 pontot)	2011.10.13. –
BKI11ATEX0011 X	Fiorentini Hungary Kft.	H	GSM adattovábbító egység	Fiodecoder FTB 11xx	MSZ EN 60079-0 / -11 / - 26	II (1) G [Ex ia] IIC	2011.05.25. –
BKI11ATEX0012 X	NIVELCO Zrt.	H	Kétvezetékes vízanalitikai táv- adó család	AnaCONT LE_-1/2_-5/6/7/8Ex AnaCONT LG_-1/2_-5/6/7/8Ex AnaCONT LP_-1/2_-5/6/7/8Ex	MSZ EN 60079-0 / -11 / - 26	II 1 G Ex ia IIB T6 Ga	2011.05.25. –
BKI11ATEX0013 X	„Robb-Ex.” Kft.	H	Robbanásbiztos fénycsőves lámpatest család	TALUX-Ex e .x..W	MSZ EN 60079-0 / -1 / -7 / -18	II 2 G Ex d e IIC T4 II 2 G Ex d e mb IIC T4	2011.05.30. –
BKI11ATEX0013 X/1	„Robb-Ex.” Kft.	H	Robbanásbiztos fénycsőves lámpatest család	TALUX-Ex de . x .. W	MSZ EN 60079-0 / -1 / -7 / -18	II 2 G Ex db eb IIC T4 II 2 G II 2 G Ex eb mb IIC T4	2017.07.13. –
BKI11ATEX0013 X/2	„Robb-Ex.” Kft.	H	Robbanásbiztos fénycsőves lámpatest család / Explosion proof fluorescent light fixture family	TALUX-Ex de . x .. W	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-1 / -7 / -7/A1 / -18 / -18/A1 B-modul / Module B	Stahl 6042/9 elektronikus előtét alkal- mazásával / with use of electronic bal- last Stahl 6042/9 II 2 G Ex db eb IIC T4 TEPEX SMP 06/1. elektronikus előtét al- kalmazásával / with use of electronic ballast TEPEX SMP 06/1. II 2 G II 2 G Ex eb mb IIC T4 T _{környezet} / T _{ambient} -20°C ... +40°C	2021.01.29. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI11ATEX0014X	NG Project Kft.	H	Robbanásbiztos áramforrás	ExPS-140-036-B-N	MSZ EN 60079-0 / -7 / -11 / -18	II 2 G Ex e ia mb IIC T4	2011.06.20. –
BKI11ATEX0015X	NG Project Kft.	H	WEGGAS-modul (Vezeték nélküli – Ethernet – GPS.GPRS-analóg és digitális I/O-soros modul)	WEGGAS-**-***	MSZ EN 60079-0 / -1 / -7 / -11	II 2 G Ex d e IIC T4 II 2 (1) G Ex d [ia] IIC T4	2011.06.20. –
BKI11ATEX0016X	NIVELCO Zrt.	H	Többpontos hőmérséklet-érzékelő család	THERMOPOINT T**-***-8Ex	MSZ EN 60079-0 / -31	II 1 D Ex ta/tb IIIC T85°C Da IP67 (Tkörny = lásd 15.3 pont)	2011.07.06. –
BKI11ATEX0017	NIVELCO Zrt.	H	Univerzális kijelző és vezérlő egység / Universal display and controller unit	MULTICONT P**-2**-**Ex	MSZ EN 60079-0 / -11 / -26	II (1) G [Ex ia Ga] IIB	2011.07.14. –
BKI11ATEX0017/1	NIVELCO Zrt.	H	Univerzális kijelző és vezérlő egység / Universal display and controller unit	MULTICONT P**-2**-**Ex	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II (1) G [Ex ia Ga] IIB II (1) D [Ex ia Da] IIIC (Tkörny = -20°C ÷ +50°C)	2016.02.10. –
BKI11ATEX0017/2	NIVELCO Zrt.	H	Univerzális kijelző és vezérlő egység / Universal display and controller unit	MULTICONT P**-2**-**Ex	MSZ EN IEC 60079-0 / -11	II (1) G [Ex ia Ga] IIB II (1) D [Ex ia Da] IIIC (Tkörny = -20°C ÷ +50°C)	2021.03.22. –
BKI11ATEX0018	NUOVA ASP S.r.l.	I	Ellátó-jelző-vezérlő egység és bekötődoboz család / Power-signal-control unit and terminal board family	EJC**	MSZ EN 60079-0 / -11 / -1 / -31	Lásd a (15)/2.1	2011.11.09. –
BKI11ATEX0019	FEAM S.r.l.	I	Ellátó-jelző-vezérlő egység és bekötődoboz család / Power-signal-control unit and terminal board family	EJC**		Lásd a (15)/2.1	2011.11.09. –
BKI11ATEX0020 (Gyártás minőségbiztosítási Tanúsítvány 1. felülvizsgálat)	NG Project Kft.	H	1. WEGGAS-modul 2. Robbanásbiztos áramforrás	1. WEGGAS-**-*** 2. ExPS-140-036-B-N			2011.08.05. 2012.08.05.
BKI11ATEX0021	Flow-Cont Kft.	H	Csatlakozó doboz	CSD2/3 CSD5/6	MSZ EN 60079-0 / -1	II 2 GEx d IIB T6	2011.09.28. –
BKI11ATEX0022	NIVELCO Zrt.	H	HART-USB/RS-485 modem	UNICOMM SAK-305-6 Ex	MSZ EN 60079-0 / -11	II (1) G [Ex ia Ga] IIC	2011.10.06. –
BKI11ATEX0023	NIVELCO Zrt.	H	Gyújtószikramentes leválasztó, tápegység	UNICONT PGK 301-*Ex	MSZ EN 60079-0 / -11	II (1) G [Ex ia Ga] IIB II (1) G [Ex ia Ga] IIC (Tkörny = -20°C ÷ +60°C)	2011.10.07. –
BKI11ATEX0024 (Gyártás minőségbiztosítási Tanúsítvány 5. felülvizsgálat)	NIVELCO Rt.	H	Lásd a mellékelt táblázatot				2011.10.17. 2012.10.17.
BKI11ATEX0025X	NIVELCO Zrt.	H	Hurokáram kijelző és HART átalakító készülék család	UNICONT P*F-601-*Ex	MSZ EN 60079-0 / -1	II 2 G Ex d IIB T6 (Tkörny = -40° C ÷ +70°C)	2011.11.02. –
BKI11ATEX0026X	NIVELCO Zrt.	H	Forgólápatós szintkapcsoló műszer család	NIVOROTA E**-7**-**Ex	MSZ EN 60079-0 / -31	- EK*-7**-**Ex: II 1/2 D Ex tb IIIC T85°C IP67 (Tkörny = -30C° ÷ +60°C)	2011.12.12. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
						II 1/2 D Ex tb IIIC T100°C IP67 (Tkörny = -30C° ÷ +60°C) II 1/2 D Ex tb IIIC T135°C IP67 (Tkörny = -30C° ÷ +50°C) - EH*-7**-*Ex: II 1/2 D Ex tb IIIC T85°C IP67 (Tkörny = -30C° ÷ +60°C) II 1/2 D Ex tb IIIC T100°C IP67 (Tkörny = -30C° ÷ +60°C) II 1/2 D Ex tb IIIC T135°C IP67 (Tkörny = -30C° ÷ +60°C) II 1/2 D Ex tb IIIC T200°C IP67 (Tkörny = -30C° ÷ +60°C)	
BKI11ATEX0026X/1	NIVELCO Zrt.	H	Forgólápatós szintkapcsoló család / Rotary paddle level switch family	NIVOROTA E**-7**-*Ex	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-31 B-modul / Module B	EL _- 7 _- _- _- * Ex, EK _- 7 _- _- _- * Ex II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C...T135°C Da/Db EM *- 7 _- _- _- * Ex, EH *- 7 _- _- _- * Ex II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C...T200°C Da/Db (Tkörny/amb = 16.2 és 16.3 pont táblázata szerint / according to the table in point 16.2 and 16.3)	2021.05.14. –
BKI Nr. Ex-11.Y.0027X	GEOSERVICE Kft.	H	Robbanásbiztos kamera	EV-7401	MSZ EN 60079-0 / -1 / - 18	Ex d m II (CH4) (Tkörny = +5°C ÷ +100°C)	2011.12.14. –
BKI12ATEX0001	Mobrey Limited	UK	Rezgőrudas szintkapcsoló csa- lád / Vibrating rod level switch series	VLS_ _ _ 35A/_ _ _ _ _	MSZ EN 61241-0 / -1 B-modul / Module B	II 1/2 D Ex tD A20/A21 IP67 T* °C (Tkörny = -30°C ÷ lásd 15.3 táblázatot)	2012.01.16. –
BKI12ATEX0001/1	Rosemount Measure- ment Limited	UK	Rezgőrudas szintkapcsoló csa- lád / Vibrating rod level switch series	VLS**35A/*****	EN 60079-0 / -0/A11 /-31 B-modul / Module B	II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T90°C...T170°C Da/Db (Tkörny = lásd 1 táblázat / see table 1)	2016.09.27. –
BKI12ATEX0001/2	Rosemount Measure- ment Limited	UK	Rezgőrudas szintkapcsoló csa- lád / Vibrating rod level switch series	VLS**35A/*****	EN 60079-0 / -0/A11 /-31 B-modul / Module B	II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T90°C...T170°C Da/Db (Tkörny = lásd a BKI12ATEX0001/1 tanúsítvány 1. táb- lázat / see table 1 in the certificate BKI12ATEX0001/1)	2019.03.23. –
BKI12ATEX0002X	AFRISO-EURO-IN- DEX GmbH	D	Vezetett radaros szintmérő	PulsFox PMG 10 ** Ex	MSZ EN 60079-0 / -1 MSZ EN 61241-0 / -1 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIC T6...T3 II 1 G Ex ia IIB T6...T3 (Tkörny = lásd 15.5) II 1 D iaD A20/A21 IP65 T100°	2012.01.18. –
BKI12ATEX0003X	SYS-TRONIX Kft.	H	Robbanásbiztos ipari világító- test család	SYSLED-C**D (páralevezető nél- kül) SYSLED-C**DP (páralevezető- vel)	MSZ EN 60079-0 / -1 / -7 / -18 B-modul / Module B	II 2 G Ex d e mb IIB+H2 T5 (Tkörny = -20°C ÷ +40°C)	2012.01.24. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI12ATEX0003X Gyártás minőségbiztosítási Tanúsít- vány	SYS-TRONIX Kft.	H	Robbanásbiztos ipari világító- test család	SYSLED-C**D (páralevezető nél- kül) SYSLED-C**DP (páralevezető- vel)	EN ISO/IEC 80079-34	II 2 G Ex d e mb IIB+H2 T5 (Tkörm = -20°C ÷ +40°C)	2012.01.24. 2013.01.24.
BKI12ATEX0003X/1	SYS-TRONIX Kft.	H	Robbanásbiztos ipari világító- test család	SYSLED-C**D (páralevezető nél- kül) SYSLED-C**DP (páralevezető- vel)	MSZ EN 60079-0 / -1 / -7 / -18 B-modul / Module B	II 2 G Ex d e mb IIB+H2 T5 (Tkörm = -20°C ÷ +40°C)	2012.07.18. –
BKI12ATEX0004 X	D.E.Á.K. Kft.	H	Gáztérfogat számító egység	GAS-PTZ-COR	MSZ EN 60079-0 / -11 B-modul / Module B	II 1/2 G Ex ia IIC T4 (Tkörm = -25°C ÷ +55°C)	2012.02.03. –
BKI12ATEX0005 X (Gyár- tás minőségbiztosítási Tanú- sítvány 1. felülvizsgálat)	KOROSI SPECINDO	RI	Kézi korrózió adatgyűjtő / Handheld corrosion logger model KSHHU Korrózió adatgyűjtő és adatát- vivő / Corrosion data logger and transmitter model DCI Korrózió adatátvivő / Cor- rosion transmitter DCI-TX-d	KSHHU DCI DCI-TX-d	EN ISO/IEC 80079-34 D-modul / Module D		2012.02.14. 2013.02.14.
BKI12ATEX0006	VENTIFILT Zrt.	H	Szikraképződés ellen fokozot- tan védett, egyoldalról szívó radiális átömlésű egyedi ék- szíjhajtásos ventilátor	VHk-63 VF/2400 E B-0	MSZ EN 60079-0, MSZ EN 14986 G-modul / Module G	II 2G Ex c IIB T4 II (Tkörm = -20°C ÷ +40°C) (Tanyag = max. +40°C)	2012.03.01. –
BKI12ATEX0007	VENTIFILT Zrt.	H	Szikraképződés ellen fokozot- tan védett, közvetlenül hajtott ventilátor	VHk-56 VF/960-K J-270/B-270	MSZ EN 60079-0 / -1 / -7, MSZ EN 14986 MSZ EN 13463-1 / -5 MSZ EN 1127-1 G-modul / Module G	II 2G Ex c IIB T4 II 2G EEx de IIC T4 (Tkörm = -20°C ÷ +40°C) (Tanyag = max. +40°C)	2012.03.01. –
BKI12ATEX0008	VENTIFILT Zrt.	H	Szikraképződés ellen fokozot- tan védett, közvetlenül hajtott ventilátor	Hk-50 VF/1440-K J-270/B-270	MSZ EN 60079-0 / -1 / -7, MSZ EN 14986 MSZ EN 13463-1 / -5 MSZ EN 1127-1 G-modul / Module G	II 2G Ex c IIB T4 II 2G EEx de IIC T4 (Tkörm = -20°C ÷ +40°C) (Tanyag = max. +40°C)	2012.03.01. –
BKI12ATEX0009	VENTIFILT Zrt.	H	Szikraképződés ellen fokozot- tan védett, közvetlenül hajtott ventilátor	KNVh-56 VF/2880-K Rb. J-270	MSZ EN 60079-0 / -1 / -7, MSZ EN 14986 MSZ EN 13463-1 / -5 MSZ EN 1127-1 G-modul / Module G	II 2G Ex c IIB T4 II 2G EEx de IIC T4 (Tkörm = -20°C ÷ +40°C) (Tanyag = max. +40°C)	2012.03.01. –
BKI12ATEX0010	VENTIFILT Zrt.	H	Szikraképződés ellen fokozot- tan védett, közvetlenül hajtott ventilátor	KNVh-56(57) VF/2880 K (0,8k) Rb. J-270	MSZ EN 60079-0 / -1 / -7, MSZ EN 14986 MSZ EN 13463-1 / -5 MSZ EN 1127-1 G-modul / Module G	II 2G Ex c IIB T4 II 2G EEx de IIC T4 (Tkörm = -20°C ÷ +40°C) (Tanyag = max. +40°C)	2012.03.01. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI12ATEX0011	VENTIFILT Zrt.	H	Szikraképződés ellen fokozot- tan védett, egyoldalról szívó radiális átömlésű egyedi ék- szíjhajtásos ventilátor	VHk-63 VF/2000 E-27 J-0	MSZ EN 60079-0 / -1 / -7 MSZ EN 13463-1 / -5 G-modul / Module G	II 2G Ex c IIB T4 II 2G EEx de IIC T4 (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C) (Tanyag = max. +40°C)	2012.03.01. –
BKI12ATEX0012	NIVELCO Zrt.	H	Hőmérsékletérzékelő készülék család	THERMOCONT TXP-***-*Ex	MSZ EN 60079-0 / -1 / - 11 B-modul / Module B	II 2 G Ex d IIB T6 Gb (Tkörmű = -30°C ÷ +65°C) II 2 G Ex d IIB T5 Gb II 2 G Ex d IIB T4 Gb (Tkörmű = -30°C ÷ +70°C) II 2 G Ex d IIB T150°C Gb (Tkörmű = -30°C ÷ +80°C) II 1/2 G Ex d ia IIB T6 Gb (Tkörmű = -30°C ÷ +65°C) II 1/2 G Ex d ia IIB T5 Gb II 1/2 G Ex d ia IIB T4 Gb (Tkörmű = -30°C ÷ +70°C) II 1/2 G Ex d ia IIB T150°C Gb (Tkörmű = -30°C ÷ +80°C)	2012.03.20. –
BKI12ATEX0012/1	NIVELCO Zrt.	H	Hőmérsékletérzékelő készülék család	THERMOCONT TXP-***-*Ex	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 -1 / -11 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIB T6...T4 Ga II 2 G Ex d IIB T6...T4 Gb II 1/2 G Ex d ia IIB T6...T4 Ga/Gb (Tkörmű = -30°C ÷ +70°C)	2016.02.10. –
BKI12ATEX0013X	HILASE Kft.	H	Lézeres kénhidrogén- és víz- gőzmérő műszer	WaSul Ex-S2G2D2	MSZ EN 60079-0 / -1 / -7 /-11 G-modul / Module G	II 2G Ex de [ia] IIB T3 (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C)	2012.04.11. –
BKI12ATEX0014X	EXPERTS-Intrinsic Safety Specialists	NL	Robbanásbiztos mobiltelefon / Explosion-proof mobile phone	Ex-Mobile-10	EN ISO/IEC 80079-34 B-modul / Module B	II 2 G Ex ib IIC T4 (Tkörmű = -20°C ÷ +60°C)	2012.04.17. –
BKI12ATEX0014X Gyártás minőségbiztosítási Tanúsít- vány	EXPERTS-Intrinsic Safety Specialists	NL	Robbanásbiztos mobiltelefon / Explosion-proof mobile phone	Ex-Mobile-10	EN ISO/IEC 80079-34 D-modul / Module D	II 2 G Ex ib IIC T4 (Tkörmű = -20°C ÷ +60°C)	2012.04.17. 2013.04.17.
BKI Nr. Ex-12.Y.015	VENTIFILT Zrt.	H	Szikraképződés ellen fokozot- tan védett, egyoldalról szívó, radiális átömlésű, egyedi ten- gelykapcsolós ventilátor	NVHk-80 VF/2880 T Rb J-0	MSZ EN 60079-0 / -1, MSZ EN 14986, MSZ EN 13463-1 / -5	II 3 G c IIB T4 (ventilátor) II 2 G Ex d IIC T4 (hajtómotor) (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C)	2012.05.03. –
BKI12ATEX0016 X	HILASE Kft.	H	Lézeres kénhidrogén-, és víz- gőzmérő műszer	WaSul Ex-S2WG2D2	MSZ EN 60079-0 / -1 / -7 /-11 G-modul / Module G	II 2G Ex de [ia] IIB T3 (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C)	2012.05.15. –
BKI12ATEX0017	Magnetrol Internation N.V. ill. Magnetrol In- ternational Inc.	B USA	Vezetett radaros szinttávadó ill. táv-érzékelő szonda / Gu- ided wave level transmitter resp. remote probe	Eclipse Model 705-5...-... (távadó / transmitter) Eclipse Model 7..-...-... (szonda / probe)	MSZ EN 60079-0 / -1 / - 11 / -26 / -31 B-modul / Module B	különálló távadó ill. távadó, érzékelő szondával egybeépítve / remote transmitter resp. transmitter with integ- ral probe: II 2 (1) G Ex d [ia Ga] IIC T6 Gb II 2 (1) D Ex t [ia Ga] IIIC T85°C Db IP66	2012.05.23. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
						táv-érzékelő szonda / remote probe: II 1 G Ex ia IIC T6 II 1 D Ex ia IIIC T85°C (Tkörmű = -40°C ÷ +70°C)	
BKI12ATEX0018X	Fiorentini Hungary Kft.	H	GSM adattovábbító egység	FTB mini	MSZ EN 60079-0 / -11 B-modul / Module B	II 2(1) G Ex ia/ib IIB T4	2012.06.11. –
BKI Nr. Ex-12.Y.019X	Secret Control GPS Kft.	H	Logisztikai célú járműkövető rendszer ADR gépjárművek- hez	Webbase GPS	MSZ EN 60079-0 / -15	II 3 G Ex nA II T4 Gc (Tkörmű = -30°C ÷ +75°C)	2012.06.28. –
BKI Nr. Ex-12.Y.019 X / 1	Secret Control GPS Kft.	H	Logisztikai célú járműkövető rendszer ADR gépjárművek- hez	Webbase GPS	MSZ EN 60079-0 / -15	II 3 G Ex nA II T4 Gc (Tkörmű = -30°C ÷ +75°C)	2012.12.21. –
BKI Nr. Ex-12.Y.019 X / 2	Secret Control GPS Kft.	H	Logisztikai célú járműkövető rendszer ADR gépjárművek- hez	Webbase GPS	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -15	II 3 G Ex nA II T4 Gc (Tkörmű = -30°C ÷ +75°C)	2017.01.05. –
BKI12ATEX0020	Aerzen-Hungária Kft.	H	Kompresszor	VMY 256 M NR	MSZ EN 60079-0 / -1 / -7/- 18 / -11 / MSZ EN 13463- 1 / -5 / -8 G-modul / Module G	II 2 G Ex d e ib mb IIC T4 II 2 G c k T4 (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C)	2012.07.23. –
BKI12ATEX0021 (Gyártás minőségbiztosítási Tanúsítvány)	NIVELCO Rt.	H	Magnetostriktív kétvezetékes szinttávadó család	NIVOTRACK M__-5__-__Ex	EN ISO/IEC 80079-34 D-modul / Module D		2012.07.23. 2013.07.23.
BKI12ATEX0022 (Gyártás minőségbiztosítási Tanúsítvány)	NIVELCO Rt.	H	Gyújtószikramentes leválasztó egység	UNICONT PGK 301-*Ex	EN ISO/IEC 80079-34 D-modul / Module D		2012.07.23. 2013.07.23.
BKI12ATEX0023 X	HILASE Kft.	H	Lézeres kénhidrogén-mérő műszer	Hilase-Ex-SS1C1L10M0S0	MSZ EN 60079-0 / -1 / - 11 / -28 G-modul / Module G	II 2G Ex d [ia] ia IIB+H2 T3 II 2G Ex op is IIB+H2 T3 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C)	2012.10.09. –
BKI12ATEX0024 (Gyártás minőségbiztosítási Tanúsítvány)	Fiorentini Hungary Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2012.10.09. 2013.10.09.
BKI12ATEX0025 X	TUNGSRAM-Schröder Zrt.	H	Fali és mennyezeti robbanás- biztos lámpatest	eS 31331	MSZ EN 60079-0 / -1 / -7 B-modul / Module B	II 2G Ex de IIC T3-T4 (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C)	2012.10.12. –
BKI Nr. Ex-12.Y.0026 X	TÜKI Zrt.	H	Tűlnyomásos védelmi rend- szer személyfelvonók részére	pz-260	MSZ EN 60079-0 / -13	II 3G Ex pz IIB T2 Gc	2012.10.12. –
BKI12ATEX0027 (Gyártás minőségbiztosítási Tanúsítvány)	ON-AIR Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2012.10.15. 2013.10.15.
BKI12ATEX0028 (Gyártás minőségbiztosítási Tanúsítvány) visszavonva / withdrawn	Hargitai és Társa Kft.	H	Lásd (11) pont				2012.10.26. visz- szavonva / withdrawn

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI12ATEX0029 X (Gyártás minőségbiztosítási Tanúsítvány)	DATCON Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2012.11.16. 2013.11.16.
BKI12ATEX0030 X	General Electric Hun- gary Zrt.	H	Túlnyomásos védelmű szek- rény	GE-ES-CAB/CB01-BNX- 601000747	MSZ EN 60079-0 / -1 / -2 / -7 / -11 G-modul / Module G	II 2 G Ex de [ib] px [ia] IIC T4 (Tkörm = -20°C ÷ +40°C)	2012.11.12. –
BKI12ATEX0031 (Gyártás minőségbiztosítási Tanúsítvány)	TUNGSRAM-Schröder Zrt.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2012.11.28. 2013.11.28.
BKI12ATEX0032 X (Gyártás minőségbiztosítási Tanúsítvány)	FÖLDFÉM Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2012.11.28. 2013.11.28.
BKI12ATEX0033 (Gyártás minőségbiztosítási Tanúsítvány)	CASON Zrt.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2012.11.28. 2013.11.28.
BKI12ATEX0034 (Gyártás minőségbiztosítási Tanúsítvány)	NG Project Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2012.11.28. 2013.11.28.
BKI12ATEX0035 (Gyártás minőségbiztosítási Tanúsítvány)	WESZTA-T Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2012.11.30. 2013.11.30.
BKI13ATEX0001	PCI Zrt.	H	Túlnyomásos védelmű szekré- nyek	PCI-Szank-01, 611038-1/2011 PCI-Szank-01, 611038-2/2011 PCI-Szank-01, 611038-3/2011	MSZ EN 60079-0 / -1 / -2 / -7 / -11 G-modul / Module G	II 2 G Ex d e [ib] ib px IIC T4 (Tkörm = -20°C ÷ +40°C)	2013.01.23. –
BKI13ATEX0002 X	HILASE Kft.	H	Fotoakusztikus glikolmérő	WaSul-Glikol, No. 2061211	MSZ EN 60079-0 / -1 / -2 / -7 / -11 / -18 G-modul / Module G	II 2 G Ex d e ib mb px [ia] IIB T3 (Tkörm = -20°C ÷ +40°C)	2013.02.08. –
BKI13ATEX0003 X	SCADA Kft.	H	Ultrahangos érzékelő / jeladó	BTU-200/Ex-HT	MSZ EN 60079-0 / -7 / - 18 / -26 B-modul / Module B	II 1/2 G Ex eb ma IIC T6 (Tkörm = -25°C ÷ +50°C)	2013.02.21. –
BKI13ATEX0003 X / 1	SCADA Kft.	H	Ultrahangos érzékelő / jeladó	BTU-200/Ex-HT	MSZ EN 60079-0 / -7 / - 18 / -26 B-modul / Module B	II 1/2 G Ex eb ma IIC T5 (Tkörm = -25°C ÷ +50°C) (Tközeg = -25°C ÷ +80°C)	2013.06.17. –
BKI13ATEX0003 X / 2	SCADA Kft.	H	Ultrahangos érzékelő / jeladó	BTU-200/Ex-65	MSZ EN 60079-0 / -7 / - 18 / -26 B-modul / Module B	II 1/2 G Ex eb ma IIC T5 (Tkörm = -25°C ÷ +65°C) (Tközeg = -25°C ÷ +65°C)	2013.09.25. –
BKI13ATEX0004 U	Szenzortechnika Kft.	H	Gázérezékelő fej	SENS-Ex SD-.... SENS-Ex SD-.... HT (magas hő- mérsékletre)	MSZ EN 60079-0 / -1 B-modul / Module B	II 2 G Ex d IIC T6 Gb (Ta = -40°C ÷ +55°C) II 2 G Ex d IIC T3 Gb (Ta = -40°C ÷ +125°C)	2013.02.22. –
BKI13ATEX0005 X	Szenzortechnika Kft.	H	Gázérezékelő	SENS-Ex TG/A-.... SENS-Ex TG/A-.... HT (magas hőmérsékletre)	MSZ EN 60079-0 / -1 / - 29-1 B-modul / Module B	II 2 G Ex d IIC T6 Gb (Ta = -40°C ÷ +55°C)	2013.03.04. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
						II 2 G Ex d IIC T3 Gb (Ta = -40°C ÷ +125°C)	
BKI13ATEX0006 X (Gyártmány minőségbiztosítási jelentés)	Szenzortechnika Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2013.03.14. –
BKI13ATEX0006 X/1 (Gyártmány minőség-biztosítási jelentés, 1. felügyelet)	Szenzortechnika Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2014.05.08. 2017.05.09.
BKI13ATEX0006 X/2 (Gyártmány minőség-biztosítási jelentés, 2. felügyelet)	Szenzortechnika Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2015.07.24. 2017.05.09.
BKI13ATEX0007	MMG Flow Kft.	H	Gázáramlás mérő	TMM-E-100 TMM-S-100	MSZ EN 60079-0 / -11 B-modul / Module B	II (1) G [Ex ia Ga] IIB II 1/2 G Ex ia IIB T3 Ga/Gb	2013.03.26. –
BKI13ATEX0008 X (Product quality assurance notification)	KOROSI SPECINDO	RI	Handheld corrosion logger model KSHHU Corrosion data logger and transmitter model DCI		MSZ EN ISO/IEC 80079-34 D-modul / Module D		2013.03.26. 2016.03.25.
BKI13ATEX0008 X/1 (Product quality assurance notification, Surveillance 1)	KOROSI SPECINDO	RI	Handheld corrosion logger model KSHHU Corrosion data logger and transmitter model DCI		MSZ EN ISO/IEC 80079-34 D-modul / Module D		2014.10.30. 2016.03.25.
BKI13ATEX0008 X/2 (Production quality assurance notification, Surveillance 2)	KOROSI SPECINDO	RI	Handheld corrosion logger model KSHHU Corrosion data logger and transmitter model DCI		MSZ EN ISO/IEC 80079-34 D-modul / Module D		2016.04.18. 2019.04.18.
BKI13ATEX0009	FIorentini Hungary Kft.	H	GSM adattovábbító egység	FTB mini Mt; FTB mini Lt	MSZ EN 60079-0 / -11 B-modul / Module B	II 2(1) G Ex ib [ia Ga] IIB T4 Gb II (1) G [Ex ia Ga] IIB	2013.04.12. –
BKI13ATEX0010 X	Gamma Műszaki Zrt.	H	Gáz-távadó család	GTI-*d/*	MSZ EN 60079-0 / -1 / -7 / -18 B-modul / Module B	II 2 G Ex d e mb IIB T5 Gb II 2 G Ex d e mb IIB T4 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +55°C)	2013.05.08. –
BKI13ATEX0011 X (Gyártmány minőségbiztosítási jelentés)	Gamma Műszaki Zrt.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2013.05.08. 2016.05.08.
BKI13ATEX0012 X (Gyártmány minőségbiztosítási jelentés)	3i Kft.	H	Intelligens Digitális Analóg Port	IDAP 11-6*-* ** **	MSZ EN ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2013.05.16. 2016.05.15.
BKI13ATEX0013 X (Gyártmány minőségbiztosítási jelentés)	VÖLGAS Kft.	H	Telepített gázérzékelő fej	MG-02-TF	MSZ EN ISO/IEC 80079-34:2012 E-modul / Module E		2013.05.16. 2016.05.15.
BKI13ATEX0013 X /1 (Gyártmány minőség-biztosítási jelentés 1. felügyelet)	VÖLGAS Kft.	H	Telepített gázérzékelő fej	MG-02-TF	MSZ EN ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2014.05.28. 2016.05.16.

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI13ATEX0013 X/2 (Gyártmány minőség-biztosítási jelentés 2. felügyelet)	VÖLGAS Kft.	H	Telepített gázérzékelő fej	MG-02-TF	MSZ EN ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2015.05.19. 2016.05.15.
BKI13ATEX0014 X (Gyártmány minőség-biztosítási jelentés)	Martos Gázérzékelők Kft.	H	Telepített gázérzékelő fej gáz-veszély-jelző rendszerekhez	GÉM-02-R/... ill. GÉM-02-H/...	MSZ EN ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2013.05.16. 2016.05.16.
BKI13ATEX0014 X/1 (Gyártmány minőség-biztosítási jelentés, 1. felügyelet)	Martos Gázérzékelők Kft.	H	Telepített gázérzékelő fej gáz-veszély-jelző rendszerekhez	GÉM-02-R/... ill. GÉM-02-H/...	MSZ EN ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2014.05.14. 2016.05.16.
BKI13ATEX0014 X/2 (Gyártmány minőség-biztosítási jelentés, 2. felügyelet)	Martos Gázérzékelők Kft.	H	Telepített gázérzékelő fej gáz-veszély-jelző rendszerekhez	GÉM-02-R/... ill. GÉM-02-H/...	MSZ EN ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2015.05.13. 2016.05.16.
BKI13ATEX0015 X (Gyártmány minőség-biztosítási jelentés)	MMG Flow Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2013.05.23. 2016.05.23.
BKI13ATEX0015 X/1 (Gyártmány minőség-biztosítási jelentés, 1. felügyelet)	MMG Flow Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2014.10.09. 2016.05.23.
BKI13ATEX0015 X/2 (Gyártmány minőség-biztosítási jelentés, 2. felügyelet)	MMG Flow Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2015.11.11. 2016.05.23.
BKI13ATEX0016 (Gyártmány minőségbiztosítási jelentés)	SYSENS Kft.	H	Telepített gázérzékelő	SY-EX03-T/....	MSZ EN ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2013.06.18. 2016.06.18.
BKI13ATEX0016/1 (Gyártmány minőségbiztosítási jelentés, 1. felügyelet)	SYSENS Kft.	H	Telepített gázérzékelő	SY-EX03-T/....	MSZ EN ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2014.12.10. 2016.06.18.
BKI13ATEX0016/2 (Gyártmány minőségbiztosítási jelentés, 2. felügyelet)	SYSENS Kft.	H	Telepített gázérzékelő	SY-EX03-T/....	MSZ EN ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2015.12.10. 2016.06.18.
BKI13ATEX0017 X	NIVELCO Zrt.	H	Kétvezetékes sugárzott mikro-hullámú szinttávadó család	PiloTREK W***-1**-*Ex	MSZ EN 60079-0 / -11 / i -31 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIB T6...T3 Ga II 1/2 G Ex ia IIB T6...T5 Ga/Gb II 1/2 D Ex ia IIIC T85°C...T180°C Da/Db II 1/2 D Ex ta IIIC T85°C...T180°C Da/Db (Tkörny = -20°C ÷ +60°C)	2013.06.19. –
BKI13ATEX0017 X/1	NIVELCO Zrt.	H	Kétvezetékes sugárzott mikro-hullámú szinttávadó család	PiloTREK W***-1**-*Ex	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 / -31 B-modul / Module B	II 1/2 G Ex ia IIB T6...T5 Ga/Gb II 1 G Ex ia IIB T6...T5 Ga II 1 G Ex ia IIB T6...T4 Ga II 1 G Ex ia IIB T6...T3 Ga II 1/2 D Ex ia IIIC T85°C...T110°C Da/Db	2017.03.10. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
						II 1/2 D Ex ia IIIC T85°C...T180°C Da/Db II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C...T110°C Da/Db II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C...T180°C Da/Db (Tkörm = -20°C ÷ +60°C) (Techn. = 16.4 pont táblázata szerint)	
BKI13ATEX0017 X/2	NIVELCO Zrt.	H	Kétvezetékes sugárzott mikro- hullámú szinttávadó család	PiloTREK W**-1**-*Ex	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -11 / -31 B-modul / Module B	II 1/2 G Ex ia IIB T6...T5 Ga/Gb II 1 G Ex ia IIB T6...T5 Ga II 1 G Ex ia IIB T6...T4 Ga II 1 G Ex ia IIB T6...T3 Ga II 1/2 D Ex ia IIIC T85°C...T110°C Da/Db II 1/2 D Ex ia IIIC T85°C...T180°C Da/Db II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C...T110°C Da/Db II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C...T180°C Da/Db II 1/2 G Ex d [ia Ga] IIB T6...T4 Ga/Gb II 1/2 G Ex d [ia Ga] IIB T6...T3 Ga/Gb (Tkörm = -20°C ÷ +60°C) (Techn. = 16.4 pont táblázata szerint)	2017.11.17. –
BKI13ATEX0017 X/3	NIVELCO Zrt.	H	Kétvezetékes sugárzott mikro- hullámú szinttávadó család	PiloTREK W**-1**-*Ex	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -11 / -31 B-modul / Module B	II 1/2 G Ex ia IIB T6...T5 Ga/Gb II 1 G Ex ia IIB T6...T5 Ga II 1 G Ex ia IIB T6...T4 Ga II 1 G Ex ia IIB T6...T3 Ga II 1/2 D Ex ia IIIC T85°C...T110°C Da/Db II 1/2 D Ex ia IIIC T85°C...T180°C Da/Db II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C...T110°C Da/Db II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C...T180°C Da/Db II 1/2 G Ex db [ia Ga] IIB T6...T4 Ga/Gb II 1/2 G Ex db [ia Ga] IIB T6...T3 Ga/Gb (Tkörm / Tamb = -20°C ÷ +60°C) (Techn. / Tprocess = 16.5 pont táblá- zata szerint / according to table of clause 16.5)	2018.11.16. –
BKI13ATEX0018 X	WESZTA-T Kft.	H	SEN-TRAN-HART nyomás- távadók HART kimenettel	4 0_-0-2_-_-/_	MSZ EN 60079-0 / -1 B-modul / Module B	II 2 G Ex d IIB T5 Gb (Tkörm = -20°C ÷ +60°C)	2013.07.25. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI13ATEX0018 X/1	WESZTA-T Kft.	H	SEN-TRAN-HART SMART nyomástávadók HART 7 kom- munikációval	40*-0-2***/A abszolút nyomás- távadó 40*-0-2***/G relatív nyomás- távadó	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 B-modul / Module B	II 2 G Ex db IIB T5 (Tkömy = -20°C ÷ +60°C)	2019.04.16. –
BKI13ATEX0018 X/2	WESZTA-T Kft.	H	SEN-TRAN-HART nyomás- távadók HART kimenettel / SEN-TRAN-HART pressure transmitters with HART com- munication	4 0 _ - 0 - 2 _ _ - _ / _	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-1 B-modul / Module B	II 2 G Ex db IIB T5 Gb (T _{köny/amb} = -20°C ÷ +60°C)	2022.06.30. –
BKI13ATEX0019 X (Gyár- tás minőségbiztosítási jelen- tés)	SCADA Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2013.08.08. 2016.06.27.
BKI13ATEX0019 X/1 (Gyártás minőség-biztosítási jelentés 1. felügyelet)	SCADA Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2014.07.01. 2016.06.27.
BKI13ATEX0019 X/2 (Gyártás minőségbiztosítási jelentés 2. felügyelet)	SCADA Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2015.07.09. 2016.06.27.
BKI13ATEX0020 X (Gyár- tás minőségbiztosítási jelen- tés)	D.E.Á.K. Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2013.10.28. 2016.10.28.
BKI13ATEX0021 X (Gyárt- mány minőségbiztosítási je- lentés)	„Robb-Ex.” Kft.	H	Robbanásbiztos fénycsőves lámpatest család	TALUX-Ex e .x..W	MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 E-modul / Module E		2013.10.29. 2016.10.29.
BKI13ATEX0022	Fern Communications Ltd.	UK	Hordozható rádió átvészáló ál- lomás	FRX-1**	EN 60079-0 /-1 B-modul / Module B	II 2 G Ex d IIC T5 Gb (Tkömy = -20°C ÷ +50°C)	2013.11.28. –
BKI13ATEX0023 X (Gyár- tás minőségbiztosítási jelen- tés)	DATCON Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2013.11.28. 2016.11.28.
BKI13ATEX0023 X/1 (Gyártás minőségbiztosítási jelentés, 1. felügyelet)	DATCON Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2014.10.09. 2016.11.28.
BKI13ATEX0023 X/2 (Gyártás minőségbiztosítási jelentés, 2. felügyelet)	DATCON Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2015.12.10. 2016.11.28.
BKI13ATEX0024 X (Gyárt- mány minőségbiztosítási je- lentés)	TUNGSRAM-Schröder Zrt.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 E-modul / Module E		2013.11.29. 2016.11.29.
BKI13ATEX0024 X/1 (Gyártmány minőség-biztosi- tási jelentés, 1. felügyelet)	TUNGSRAM-Schröder Zrt.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 E-modul / Module E		2014.11.19. 2016.11.29.

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BK113ATEX0025 X (Gyártás minőségbiztosítási jelentés)	FÖLDFÉM Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079-34 D-modul / Module D		2013.12.05. 2016.12.05.
BK113ATEX0025 X/1 (Gyártás minőségbiztosítási jelentés, 1. felügyelet)	FÖLDFÉM Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079-34 D-modul / Module D		2014.11.27. 2016.12.05.
BK113ATEX0025 X/2 (Gyártás minőségbiztosítási jelentés, 2. felügyelet)	FÖLDFÉM Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079-34 D-modul / Module D		2015.12.15. 2016.12.05.
BK113ATEX0026 X (Gyártás minőségbiztosítási jelentés)	WESZTA-T Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079-34 D-modul / Module D		2013.12.06. 2016.12.06.
BK113ATEX0026 X/1 (Gyártás minőségbiztosítási jelentés, 1. felügyelet)	WESZTA-T Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079-34:2012 D-modul / Module D		2014.11.13. 2016.12.06.
BK113ATEX0027 X (Gyártmány minőség-biztosítási jelentés)	ON-AIR Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2013.12.11. 2016.12.11.
BK113ATEX0027 X/1 (Gyártmány minőség-biztosítási jelentés, 1. felügyelet)	ON-AIR Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2014.12.04. 2016.12.11.
BK113ATEX0028 X (Gyártás minőségbiztosítási jelentés)	Fiorentini Hungary Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079-34 D-modul / Module D		2013.12.16. 2016.12.06.
BK113ATEX0029 X (Gyártmány minőségbiztosítási jelentés)	Műszer Automatika Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2013.12.16. 2016.12.13.
BK113ATEX0029 X/1 (Gyártmány minőség-biztosítási jelentés, 1. felügyelet)	Műszer Automatika Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2014.11.03. 2016.12.13.
BK113ATEX0029 X/2 (Gyártmány minőség-biztosítási jelentés, 2. felügyelet)	Műszer Automatika Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2015.12.01. 2016.12.13.
BK113ATEX0030	NIVELCO Zrt.	H	Kapacitív szintkapcsoló család	NIVOCAP C***-1**-*Ex	MSZ EN 60079-0 / -31 B-modul / Module B	II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C...T220°C Da/Db (Tkörny = -30°C ÷ +65°C) (Techn = 15.4 pont táblázata szerint)	2013.12.16. –
BK113ATEX0030/1	NIVELCO Zrt.	H	Kapacitív szintkapcsoló család	NIVOCAP C***-1**-*Ex	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -31 B-modul / Module B	II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C...T220°C Da/Db (Tkörny = -30°C ÷ +65°C)	2016.02.10. –
BK113ATEX0030/2	NIVELCO Zrt.	H	Kapacitív szintkapcsoló család / Capacitance level switch family	NIVOCAP C□□-1□□-□Ex	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-31 B-modul / Module B	II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C...T220°C Da/Db (Tkörny/amb = -30°C ÷ +65°C)	2021.07.09. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI13ATEX0031	SCADA Kft.	H	Ultrahangos érzékelő/jeladó	MPU-100/Ex-US	MSZ EN 60079-0 / -7 / -18 / -26 B-modul / Module B	II 1/2 G Ex eb ma IIC T6 (Tkörm = -20°C ÷ +40°C) (Tközeg = -25°C ÷ +65°C)	2013.12.17. –
BKI13ATEX0032 X (Gyártás minőségbiztosítási jelentés)	NIVELCO Zrt.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079-34 D-modul / Module D		2013.12.19. 2016.12.19.
BKI13ATEX0032 X/1 (Gyártás minőségbiztosítási jelentés, 1. felügyelet)	NIVELCO Zrt.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079-34 D-modul / Module D		2014.10.21. 2016.12.19.
BKI13ATEX0032 X/2 (Gyártás minőségbiztosítási jelentés, 2. felügyelet)	NIVELCO Zrt.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079-34 D-modul / Module D		2015.11.23. 2016.12.19.
BKI Nr. Ex-13.R.001	Collin Center Plusz Kft.	H	Sújtólég- és robbanásbiztos villamos motorok, ventilátorok, valamint az 1. mellékletben felsorolt termékek javító, karbantartó tevékenysége		MSZ EN 60079-0 /-1 /-7		2013.06.06. 2016.06.06.
BKI Nr. Ex-13.R.001/1	Collin Center Plusz Kft.	H	Sújtólég- és robbanásbiztos villamos motorok, ventilátorok, valamint az 1. mellékletben felsorolt termékek javító, karbantartó tevékenysége		MSZ EN 60079-0 /-1 /-7		2014.06.26. 2016.06.06.
BKI Nr. Ex-13.R.001/2	Collin Center Plusz Kft.	H	Sújtólég- és robbanásbiztos villamos motorok, ventilátorok, valamint az 1. mellékletben felsorolt termékek javító, karbantartó tevékenysége		MSZ EN 60079-0 /-1 /-7		2015.09.24. 2016.06.06.
BKI14ATEX0001	Hargitai és Társa Kft.	H	Bekötődoboz család	HF-SdM-00 ... HF-SdM-07	MSZ EN 60079-0 / -7 B-modul / Module B	II 2 G Ex e IIC T6 Gb (Tkörm = -25°C ÷ +50°C)	2014.01.20. –
BKI14ATEX0002 X	MB Kft.	H	Egyedi gyártású Dog house és Pipe handler konténer	DH-1 PH-1	MSZ EN 60079-0 /-1 /-5 / -7 /-11 / -18 G-modul / Module G	II 2 G Ex d e m ib IIA T3 Gb II 2 G Ex d e m q IIA T3 Gb	2014.01.29. –
BKI14ATEX0003 X (Gyártás minőségbiztosítási jelentés)	CASON Zrt.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079-34 D-modul / Module D		2014.02.03. 2017.02.03.
BKI14ATEX0004 X (Gyártás minőségbiztosítási jelentés)	Thermoplast Kft.	H	Szikraképződés ellen fokozottan védett közvetlenül hajtott radiál ventilátor család	TPMV..././.	MSZ EN ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2014.02.13. 2017.02.13.
BKI14ATEX0004 X/1 (Gyártás minőségbiztosítási jelentés 1. felülvizsgálat)	Thermoplast Kft.	H	Szikraképződés ellen fokozottan védett közvetlenül hajtott radiál ventilátor család	TPMV..././.	MSZ EN ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2015.04.14. 2017.02.13.
BKI14ATEX0005 X	Műszer Automatika Kft.	H	Infravörös gázkoncentrációmérő távadó	E-TD-R1 és E-TD-R2	MSZ EN 60079-0 / -1 / -7 / -18 / -29-1	II 2 G Ex d e mb IIC T6 Gb	2014.03.26. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
					B-modul / Module B		
BKI14ATEX0005 X/1	Műszer Automatika Kft.	H	Infravörös gázkoncentrációmérő távadó	E-TD-R1 és E-TD-R2	MSZ EN 60079-0 / -1 / -7 / -7+A1 / -18 / -18+A1 B-modul / Module B	II 2 G Ex db eb mb IIC T6 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +65°C)	2019.10.14. –
BKI14ATEX0005 X/2	Műszer Automatika Kft.	H	Infravörös gázkoncentrációmérő távadó	E-TD-R1 és E-TD-R2	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-1 / -7 / -7+A1 / -18 / -18+A1 B-modul / Module B	II 2 G Ex db eb mb IIC T6 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +65°C)	2021.03.03. –
BKI14ATEX0006 X	Rizszagan Takin Co.	Iran	Gáz térfogat korrektor berendezés / Gas volume corrector device	TFE-400	MSZ EN 60079-0 / -11 B-modul / Module B	II 2(1) G Ex ia [ia Ga] IIB T4 Gb	2014.04.25. –
BKI14ATEX0007 X (Gyártmány minőségbiztosítási jelentés)	SYS-TRONIX Kft.	H	Robbanásbiztos ipari világítótest család	Sysled 6 vagy 8 és Sysled –C8 vagy –C16 SYSLED-C**D (páralevezető nélkül) SYSLED-C**DP (páralevezetővel)	MSZ EN ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2014.05.22. 2017.05.22.
BKI14ATEX0008 X	DATCON Kft.	H	Ex terminál	DT9050 M	MSZ EN 60079-0 / -11 B-modul / Module B	II 2 G Ex ia IIC T4 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +50°C)	2014.05.28. –
BKI14ATEX0008 X/1	DATCON Kft.	H	Ex terminál	DT9050 M	MSZ EN 60079-0 / -0/A11-11 B-modul / Module B	II 2 G Ex ia IIC T4 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +50°C)	2017.11.22. –
BKI14ATEX0008 X/2	DATCON Kft.	H	Ex terminál	DT9050 M	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 B-modul / Module B	II 2 G Ex ia IIC T4 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +50°C)	2021.12.13. –
BKI14ATEX0008 X/3	DATCON Kft.	H	Ex terminál	DT9050 M	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 B-modul / Module B	II 2 G Ex ia IIC T4 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +50°C)	2022.01.31. –
BKI14ATEX0009 X	Cason Mérnöki Zrt.	H	Intelligens robbanásbiztos kiviteli terepi mérésadatgyűjtő készülék	DW 256 GEx	MSZ EN 60079-0 / -11 B-modul / Module B	II 2[1] G Ex ib [ia Ga] IIB T4 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +60°C)	2014.07.23. –
BKI14ATEX0010 X	Airo Wireless Ltd.	UK	Gyújtószikramentes mobiltelefon / Intrinsically safe mobile phone	Airo® I-Safe™ 28	MSZ EN 60079-0 / -11 B-modul / Module B	II 2 G Ex ib IIB T3 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C)	2014.07.24. –
BKI14ATEX0010 X/1	Airo Wireless Ltd.	UK	Gyújtószikramentes mobiltelefon / Intrinsically safe mobile phone	Airo® I-Safe™ 28	MSZ EN 60079-0 / -11 B-modul / Module B	II 2 G Ex ib IIB T4 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +60°C)	2014.09.02. –
BKI14ATEX0011 X (Gyártmány minőségbiztosítási jelentés)	Airo Wireless Ltd.	UK	Gyújtószikramentes mobiltelefon / Intrinsically safe mobile phone	Airo® I-Safe™ 28	MSZ EN ISO/IEC 80079-34:2012 E-modul / Module E		2014.07.30. 2017.07.30.
BKI14ATEX0012	DATCON Kft.	H	Kontaktus és közelítésérzékelő (NAMUR) leválasztó család / Contact and proximity	DT 13xx	MSZ EN 60079-0 / -11 / -26 B-modul / Module B	II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB II (1) D [Ex ia Da] IIIC (Tkörmű = -20°C ÷ +50°C)	2014.08.18. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
			detector (NAMUR) isolator family				
BKI14ATEX0012/1	DATCON Kft.	H	Kontaktus és közelségérzékelő (NAMUR) leválasztó család / Contact and proximity detector (NAMUR) isolator family	DT 13xx	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB II (1) D [Ex ia Da] IIIC (Tkörmű = -20°C ÷ +50°C)	2017.11.22. –
BKI14ATEX0012/2	DATCON Kft.	H	Kontaktus és közelségérzékelő (NAMUR) leválasztó család / Contact and proximity detector (NAMUR) isolator family	DT 13xx	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 B-modul / Module B	II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB II (1) D [Ex ia Da] IIIC (Tkörmű = -20°C ÷ +50°C)	2021.12.13. –
BKI14ATEX0012/3	DATCON Kft.	H	Kontaktus és közelségérzékelő (NAMUR) leválasztó család / Contact and proximity detector (NAMUR) isolator family	DT 13xx	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 B-modul / Module B	II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB II (1) D [Ex ia Da] IIIC (Tkörmű = -20°C ÷ +50°C)	2022.01.31. –
BKI14ATEX0013	DATCON Kft.	H	Gyújtószikramentes leválasztó, tápegység / Intrinsically safe isolator, power supply	DT 1300 xx xx xx	MSZ EN 60079-0 / -11 / -26 B-modul / Module B	II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB II (1) D [Ex ia Da] IIIC (Tkörmű = -20°C ÷ +50°C)	2014.08.18. –
BKI14ATEX0013/1	DATCON Kft.	H	Gyújtószikramentes leválasztó, tápegység / Intrinsically safe isolator, power supply	DT 1300 xx xx xx	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB II (1) D [Ex ia Da] IIIC (Tkörmű = -20°C ÷ +50°C)	2017.11.23. –
BKI14ATEX0013/2	DATCON Kft.	H	Gyújtószikramentes leválasztó, tápegység / Intrinsically safe isolator, power supply	DT 1300 xx xx xx	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 B-modul / Module B	II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB II (1) D [Ex ia Da] IIIC (Tkörmű = -20°C ÷ +50°C)	2021.12.13. –
BKI14ATEX0013/3	DATCON Kft.	H	Gyújtószikramentes leválasztó, tápegység / Intrinsically safe isolator, power supply	DT 1300 xx xx xx	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 B-modul / Module B	II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB II (1) D [Ex ia Da] IIIC (Tkörmű = -20°C ÷ +50°C)	2022.01.31. –
BKI Nr. Ex-14.Y.0014	Gépkontroll Kft.	H	Villamos motorral hajtott besajtoló szivattyú	ASZ-01, 2014	MSZ EN 60079-0 / -1 MSZ EN 13463-1 MSZ EN 13463-5 MSZ 05-43.4814-1 MSZ 05-43.4814-2	II 3 G c IIB T4 (szivattyú) II 3 G Ex d IIB T4 Gc (hajtómotor) (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C)	2014.09.08. –
BKI14ATEX0015 X	Makrofilt Kft.	H	Membránlapos szűrőgép	MFP 800/35	MSZ EN 60079-0/-1/-7/-11/-18 MSZ EN 13463-1 / -5 G-modul / Module G	II 2 G c IIC T3 II 2 G Ex d e ia mb [ia Ga] IIC T3 Gb	2014.09.10. –
BKI14ATEX0016 X	SYS-TRONIX Kft.	H	Robbanásbiztos LED-es ipari világítótest	STREET-Ex Z1-14 STREET-Ex Z1-21	MSZ EN 60079-0/-1/-7/-18	II 2 G Ex d e mb IIC T4 (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C)	2014.09.16. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
					B-modul / Module B		
BKI14ATEX0017 X	MMG FLOW Kft.	H	Tömegárammérő	C-MASS-021-D	MSZ EN 60079-0/-1/-11 B-modul / Module B	II 2 G Ex d [ib] IIB T6 (Törny = -40°C ÷ +60°C)	2014.09.25. –
BKI14ATEX0018 X	Tokyo Keiso Co., Ltd.	J	Magnetostrikciós szinttávadó / Magnetostrictive level transmitter	LTN 5_ _ _	MSZ EN 60079-0/-1/ -11/-26 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIB T6...T5 Ga II 2 G Ex d IIB T6...T5 Gb II 1/2 G Ex d ia IIB T6...T5 Ga/Gb (Törny és Tközeg : lásd 15.4 pont táblá- zatában)	2014.10.15. –
BKI14ATEX0019 X	Tokyo Keiso Co., Ltd.	J	Rezgővillás szintkapcsoló / Vibrating fork level switch	LSN1110 R_ _-4_ _- _Ex	MSZ EN 60079-0/-11/ -26 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIB T6...T4 Ga II 1 G Ex ia IIC T6...T4 Ga (Törny: lásd 15.3 pont táblázatában)	2014.10.20. –
BKI14ATEX0020 X	Tokyo Keiso Co., Ltd.	J	Mágneses szintkapcsoló / Magnetic coupling limit switch	SU100-6	MSZ EN 60079-0/-11/ -26 B-modul / Module B	II 1 G (Törny = -20°C ÷ lásd 15.3 pont táblázatában) II (1) G [Ex ia] IIC/IIB gyújtószikra- mentes feszültségforrásról táplálás ese- tén	2014.10.20. –
BKI14ATEX0021 X	Tokyo Keiso Co., Ltd.	J	Mikroimpulzusos szintmérő / Micro pulse level meter	TGR 45_ _	MSZ EN 60079-0/-11/ -26 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIC T6...T3 Ga II 1 G Ex ia IIB T6...T3 Ga II 1 D Ex ia IIC T100°C Da (Törny és Tközeg : lásd 15.4 pont táblá- zatában)	2014.10.20. –
BKI Nr. Ex-14.Y.0022	VENTIFILT Zrt.	H	Szikraképződés ellen fokozot- tan védett, közvetlenül hajtott radiális ventilátor	NVHk-50 VF/2880 K (1,2s) Rb. B-270	MSZ EN 60079-0 / -1 / -7, MSZ EN 14986, MSZ EN 13463-1 / -5, MSZ EN 1127-1	II 3 G c IIB T3 (ventilátor) II 2 G Ex de IIC T4 (hajtómotor) (Tkörny = -20°C ÷ +40°C)	2014.11.24. –
BKI Nr. Ex-14.Y.0023 X	SYS-TRONIX Kft.	H	Robbanásbiztos LED-es vilá- gítóttest	STREET-Ex Z2-14 STREET-Ex Z2-21 STREET-Ex Z2-28	MSZ EN 60079-0 / -7 / -15 / -18	II 3 G Ex nA e mb IIC T4 Gc	2014.12.18. –
BKI15ATEX0001 X	SYS-TRONIX Kft.	H	Robbanásbiztos LED-es ipari világítóttest	SYSLED-Ex Z1-20 SYSLED-Ex Z1-30	MSZ EN 60079-0 / -1 / -7 / -18 B-modul / Module B	II 2 G Ex d e mb IIC T4 Gb (Tkörny = -20°C ÷ +40°C)	2015.01.12. –
BKI15ATEX0002 X	SYS-TRONIX Kft.	H	Robbanásbiztos fénycsőves lámpatest család	TALUX-Ex e .x.. W ...	MSZ EN 60079-0 / -1 / -7 B-modul / Module B	II 2 G Ex d e IIC T4 Gb	2015.01.19. –
BKI Nr. Ex-15.Y.0003 X	GEOSERVICE Kft.	H	Robbanásbiztos kamera	EV 5001	MSZ EN 60079-0 / -1 / -18	Ex d m II (CH ₄) (Tkörny = -10°C ÷ +80°C)	2015.01.23. –
BKI15ATEX0004 X	GDF Suez Zrt.	H	CNG töltő berendezés: ki- mérő, kompresszor és külső tárolótartály	EMB-303D0E05 microbox MCS 160-4-1500-5 Microal-1000	MSZ EN 60079-0 / -1 / -11 / -18, MSZ EN 13463-1 / -5 G-modul / Module G	II 2 G Ex d ib mb [ib Gb] IIB T4 Gb II 2 G c IIB T4 (Tkörny = -29°C ÷ +50°C) II 3 G Ex d ia [ia Ga] IIB T4 Gc II 3 G c IIB T4 (Tkörny = -29°C ÷ +40°C) II 3 G c IIA T3	2015.01.29. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárati dátuma / Expiry date
						(Tkörmű = -50°C ÷ +65°C)	
BKI15ATEX0005 X	„Robb-Ex.” Kft.	H	Robbanásbiztos LED-csőves lámpatest család	Benedetti TALUX LED-Ex . x .. W .	MSZ EN 60079-0 / -7 / -18, EN 60079-0 / -7 B-modul / Module B	II 2 G Ex eb mb IIC T4 (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C)	2015.03.02. –
BKI15ATEX0005 X/1	„Robb-Ex.” Kft.	H	Robbanásbiztos LED-csőves lámpatest család	Benedetti TALUX LED-Ex . x .. W .	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -7 / -18 B-modul / Module B	II 2 G Ex eb mb IIC T4 (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C)	2017.07.20. –
BKI15ATEX0005 X/2	„Robb-Ex.” Kft.	H	Robbanásbiztos LED-csőves lámpatest család	Benedetti TALUX LED-Ex . x .. W .	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -7 / -7/A1 / -18 / -18/A1 B-modul / Module B	- berendezés Benedetti LED-Ex típusú LED-csővel II 2 G Ex eb mb IIC T4 (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C) - berendezés Benedetti M LED-Ex tí- pusú LED-csővel II 2 G Ex eb mb IIC T4 (Tkörmű = -20°C ÷ +45°C)	2018.10.30. –
BKI15ATEX0005 X/3	„Robb-Ex.” Kft.	H	Robbanásbiztos LED-csőves lámpatest család / Explosion- proof LED-tube lamp family	Benedetti TALUX LED-Ex . x .. W .	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-7 / -7/A1 / -18 / -18/A1 B-modul / Module B	- berendezés Benedetti LED-Ex típusú LED-csővel / equipment with LED- tube type Benedetti LED-Ex II 2 G Ex eb mb IIC T4 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C) - berendezés Benedetti M LED-Ex tí- pusú LED-csővel / equipment with LED-tube type Benedetti M LED-Ex II 2 G Ex eb mb IIC T4 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +45°C)	2021.01.29. –
BKI15ATEX0005 X/4	„Robb-Ex.” Kft.	H	Robbanásbiztos LED-csőves lámpatest család / Explosion- proof LED-tube lamp family	Benedetti TALUX LED-Ex . x .. W .	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-7 / -7/A1 / -18 / -18/A1 / -31 B-modul / Module B	- berendezés Benedetti LED-Ex típusú LED-csővel / equipment with LED- tube type Benedetti LED-Ex II 2 G Ex eb mb IIC T4 Gb II 2 D Ex tb IIIC T135°C Db (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C) - berendezés Benedetti M LED-Ex tí- pusú LED-csővel / equipment with LED-tube type Benedetti M LED-Ex II 2 G Ex eb mb IIC T4 Gb II 2 D Ex tb IIIC T135°C Db (Tkörmű = -20°C ÷ +45°C)	2021.12.16. –
BKI15ATEX0006 X	VÖLGAS Kft.	H	Telepített gázérzékelő fej	MG-02-TF	MSZ EN 60079-0 / -1 B-modul / Module B	II 2 G Ex d IIB+H2 T6 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C)	2015.03.16. –
BKI15ATEX0006 X/1	VÖLGAS Kft.	H	Telepített gázérzékelő fej	MG-02-TF	MSZ EN 60079-0 / 0/A11 / -1 B-modul / Module B	II 2 G Ex d IIB+H2 T6 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C)	2016.12.12. –
BKI15ATEX0006 X/2	VÖLGAS Kft.	H	Telepített gázérzékelő fej	MG-02-TF	MSZ EN IEC 60079-0 / -1 B-modul / Module B	II 2 G Ex d IIB+H2 T6 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C)	2021.11.03. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI15ATEX0007 X	„Robb-Ex.” Kft.	H	Robbanásbiztos LED-csöves lámpatest család	Benedetti M LED-Ex . x .. W . Benedetti M LED-Ex . x .. W ..	MSZ EN 60079-0 / -1 / -7 / -18 B-modul / Module B	II 2 G Ex eb mb IIC T4 II 2 G Ex db eb mb IIC T4 (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C)	2015.03.30. –
BKI15ATEX0007 X/1	„Robb-Ex.” Kft.	H	Robbanásbiztos LED-csöves lámpatest család	Benedetti M LED-Ex . x .. W . Benedetti M LED-Ex . x .. W ..	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -7 / -18 B-modul / Module B	II 2 G Ex eb mb IIC T4 II 2 G Ex db eb mb IIC T4 (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C)	2017.07.20. –
BKI15ATEX0007 X/2	„Robb-Ex.” Kft.	H	Robbanásbiztos LED-csöves lámpatest család	Benedetti M LED-Ex . x .. W ., Benedetti M LED-Ex . x .. W ..	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -7 / -7/A1 / -18 / -18/A1 B-modul / Module B	II 2 G Ex eb mb IIC T4 II 2 G Ex db eb mb IIC T4 (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C)	2018.12.20. –
BKI15ATEX0007 X/3	„Robb-Ex.” Kft.	H	Robbanásbiztos LED-csöves lámpatest család	Benedetti M LED-Ex . x .. W ., Benedetti M LED-Ex . x .. W ..	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-1 / -7 / -7/A1 / -18 / -18/A1 B-modul / Module B	lásd a 16.3 és 16.4 pontoknál / see at points 16.3 and 16.4	2021.01.29. –
BKI15ATEX0008 X	ATUS BV	NL	Robbanásbiztos mobil pager / Explosion-proff mobile pager	LBB 609x (UHF) LBB 619x (VHF)	EN 60079-0 / -11 B-modul / Module B	II 2 G Ex ib IIC T4 Gb II 2 D Ex ib IIIC T50°C Db	2015.03.30. –
BKI15ATEX0009 X	Strata Products World- wide, LLC	USA	Vezetéknélküli kommuniká- ciós és helyzetmeghatározó rendszer / Wireless communi- cations and tracking system	StrataCommTrac SCT-CN-03 és / and SCT-MC-03	MSZ EN 60079-0 / 0/A11 / -11 B-modul / Module B	I M1 Ex ia I 150°C Ma	2015.05.05. –
BKI15ATEX0009 X/1	Strata Products World- wide, LLC	USA	Vezetéknélküli kommuniká- ciós és helyzetmeghatározó rendszer / Wireless communi- cations and tracking system	StrataCommTrac SCT-CN-03 és / and SCT-MC-03	MSZ EN 60079-0 / 0/A11 / -11 B-modul / Module B	I M1 Ex ia I 150°C Ma	2015.10.15. –
BKI15ATEX0010 X	MMG FLOW Kft.	H	Biztonsági gátégység	3694-100-0	MSZ EN 60079-0 / -11 B-modul / Module B	II (2)G [Ex ib] IIB (Tkörmű = -40°C ÷ +60°C)	2015.05.14. –
BKI Nr. Ex-15.Y.011 X	MOOG Italiana S.r.l.	I	Elektromechanikus szervoa- ktuátor / Electro-mechanical servoactuator	L875K60x sorozat	EN 60079-0 / -1 / -31, EN 13463-1 / -5	Motor (1) II 3 G Ex nA IIB+H2 T3 Gc (Ta = -40°C ÷ +120°C) Motor (2) II 2 G Ex d IIB+H2 T3...T5 Gb II 2 D Ex tb IIIC T200°C-T100°C (Ta = -40°C ÷ +80°C) Aktuátor II 3 G c IIB+H2 T3 X (Ta = -40°C ÷ +120°C)	2015.07.29. –
BKI Nr. Ex-15.Y.011 X/1	MOOG Italiana S.r.l.	I	Elektromechanikus szervoa- ktuátor / Electro-mechanical servoactuator	L875K60x sorozat	EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -31, EN ISO 80079-36 / -37	Aktuátor II 3 G Ex h IIB+H2 T3 Gc (Ta = -40°C ÷ +120°C) Motor (1) – NGV L875K604 (G495 L 1020) II 2 G Ex db IIC T6...T3 Gb II 2 D Ex tb IIIC T85°C-T200°C (Ta = -40°C ÷ +120°C) Motor (2) – IGV L875K603A (G495 L 1019)	2017.11.28. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
						II 2 G Ex db IIC T5...T3 Gb II 2 D Ex tb IIIC T100°C-T200°C (Ta = -40°C ÷ +80°C)	
BKI Nr. Ex-15.Y.012 X	MOOG Italiana S.r.l.	I	Szervo-meghajtás / Servodrive	CB99195 *001A-981A	EN 60079-0 / -15 / -31	II 3 G Ex nA IIB+H2 T5 Gc II 3 D Ex t IIIC T100°C Dc (Ta = -40°C ÷ +55°C)	2015.08.03. –
BKI Nr. Ex-15.Y.012 X/1	MOOG Italiana S.r.l.	I	Szervo-meghajtás / Servodrive	CB99195 *001A-981A	EN 60079-0/-0/A11 / -15 / -31	II 3 G Ex nA IIB+H2 T5 Gc II 3 D Ex t IIIC T100°C Dc (Ta = -40°C ÷ +55°C)	2017.10.31. –
BKI15ATEX0013 X	NIVELCO Zrt.	H	Hurokáram távadó/kijelző csa- lád	UniCONT P***-401-*Ex (fém to- kozás) UniCONT P***-501-*Ex (műanyag tokozás)	MSZ EN 60079-0 / -1 / -11 / -26 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIC T6 Ga II 1 G Ex ia IIB T6 Ga II 2 G Ex d IIB T6 Gb II 1 G Ex d+ia IIB T6 Ga (Tkörny = táblázat szerint)	2015.09.03. –
BKI15ATEX0013 X/1	NIVELCO Zrt.	H	Hurokáram távadó/kijelző csa- lád	UniCONT P***-401-*Ex (fém to- kozás) UniCONT P***-501-*Ex (műanyag tokozás) UniCONT P***-601-*Ex (rozsdá- mentes acél tokozás)	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -11 / -26 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIC T6 Ga II 1 G Ex ia IIB T6 Ga II 2 G Ex d IIB T6 Gb II 1 G Ex d+ia IIB T6 Ga (Tkörny = 15.4 pont táblázat szerint)	2016.03.25. –
BKI15ATEX0014	SYS-TRONIX Kft.	H	Robbanásbiztos LED-es ipari világítóttest	S-Ex 36W-F, S-Ex 36W-S S-Ex 72W-F, S-Ex 72W-S	MSZ EN 60079-0 / -1 / -7 / -18 B-modul / Module B	II 2 G Ex d e mb IIC T4 Gb (Tkörny = -20°C ÷ +40°C)	2015.09.08. –
BKI15ATEX0014 X/1	SYS-TRONIX Kft.	H	Robbanásbiztos LED-es ipari világítóttest	S-Ex 36W-F, S-Ex 36W-S, S-Ex 72W-F, S-Ex 72W-S, S-Ex 32W-FM, S-Ex 32W-SM, S-Ex 64W-FM, S-Ex 64W-SM, S-Ex 32WBH-F, S-Ex 32WBH-S, S-Ex 48WBH-F, S-Ex 48WBH-S, S-Ex 32WBH-FM, S-Ex 32WBH-SM, S-Ex 48WBH-FM, S-Ex 48WBH-SM	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -7 / -18 B-modul / Module B	II 2 G Ex d eb mb IIC T4 Gb (Tkörny = -20°C ÷ +40°C)	2017.02.07. –
BKI15ATEX0015	MMG FLOW Kft.	H	TURBOQUANT áramlásmérő	66AB-0-CDE-FG 69AB-0-CDE-FG	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	Cannon csatlakozó alkalmazása esetén II 2 G Ex ib IIC T3...T6 (Tkörny = -50°C ÷ +60°C) Hirschmann csatlakozó alkalmazása ese- tén II 2 G Ex ib IIC T3...T6 (Tkörny = -40°C ÷ +60°C)	2015.09.15. –
BKI15ATEX0016 X	Innovative Wireless Technologies, Inc.	USA	Telepített hálózati csomópont / Fixed Mesh Node(FMN)	FAP 4213-025	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	I M1 Ex ia I 150°C Ma (Tkörny = -30°C ÷ +60°C)	2015.09.14. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI15ATEX0017 X	Innovative Wireless Technologies, Inc.	USA	Jeladó csomópont / Sentinel Beacon	FAP 5015-050	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	I M1 Ex ia I 150°C Ma (Tkörmű = -30°C ÷ +60°C)	2015.09.14. –
BKI15ATEX0018 X	Innovative Wireless Technologies, Inc.	USA	Kommunikátor / Sentinel Mesh Handset (Communicator)	FAP 6210-001	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	I M1 Ex ia I 150°C Ma (Tkörmű = -30°C ÷ +60°C)	2015.09.14. –
BKI15ATEX0019 X	Innovative Wireless Technologies, Inc.	USA	Kommunikációs és hely-meghatározó rendszer / Sentinel Communication and Tracking System	6640-11-0010	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	I M1 Ex ia I 150°C Ma (Tkörmű = -30°C ÷ +60°C)	2015.09.14. –
BKI Nr. Ex-15.Y.0020 X	Lachem-Hood Kft.	H	Robbanásbiztos vegyi fülke család	CerLaton EX	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -7 / -11, MSZ EN 13463-1 / -5, MSZ EN 1127-1	II 2 G Ex d e ia IIC T4 Gb II 3 G c IIC T4 (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C)	2015.10.06. –
BKI15ATEX0021	SYS-TRONIX Kft.	H	Robbanásbiztos LED-es ipari világítótest család	Capella-Ex	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -7 / -18 B-modul / Module B	II 2 G Ex d e mb IIC T4 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C)	2015.11.05. –
BKI15ATEX0021/1	SYS-TRONIX Kft.	H	Robbanásbiztos LED-es ipari világítótest család	Capella-Ex	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -7 / -18 B-modul / Module B	II 2 G Ex d e mb IIC T4 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C)	2016.04.19. –
BKI15ATEX0022 X	DATCON Kft.	H	Gyújtószikramentes kimenetű leválasztó család / Intrinsically safe output isolator family	DT 1315 xx xx	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 / -26 B-modul / Module B	II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB II (1) D [Ex ia Da] IIIC (Tkörmű = -20°C ÷ +50°C)	2015.10.30. –
BKI15ATEX0022 X/1	DATCON Kft.	H	Gyújtószikramentes kimenetű leválasztó család / Intrinsically safe output isolator family	DT 1315 xx xx	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB II (1) D [Ex ia Da] IIIC (Tkörmű = -20°C ÷ +50°C)	2017.11.22. –
BKI15ATEX0022 X/2	DATCON Kft.	H	Gyújtószikramentes kimenetű leválasztó család / Intrinsically safe output isolator family	DT 1315 xx xx	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 B-modul / Module B	II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB II (1) D [Ex ia Da] IIIC (Tkörmű = -20°C ÷ +50°C)	2021.12.13. –
BKI15ATEX0022 X/3	DATCON Kft.	H	Gyújtószikramentes kimenetű leválasztó család / Intrinsically safe output isolator family	DT 1315 xx xx	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 B-modul / Module B	II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB II (1) D [Ex ia Da] IIIC (Tkörmű = -20°C ÷ +50°C)	2022.01.31. –
BKI15ATEX0023 X	DATCON Kft.	H	Gyújtószikramentes kimenetű tápegység család / Intrinsically safe output power supply family	DT 2500 xx xxx	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II (2) G [Ex ib Gb] IIC/IIB (Tkörmű = 0°C ÷ +50°C)	2015.11.16. –
BKI15ATEX0023 X/1	DATCON Kft.	H	Gyújtószikramentes kimenetű tápegység család / Intrinsically safe output power supply family	DT 2500 xx xxx	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II (2) G [Ex ib Gb] IIC/IIB (Tkörmű = 0°C ÷ +50°C)	2017.11.22. –
BKI15ATEX0023 X/2	DATCON Kft.	H	Gyújtószikramentes kimenetű tápegység család / Intrinsically safe output power supply family	DT 2500 xx xxx	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 B-modul / Module B	II (2) G [Ex ib Gb] IIC/IIB (Tkörmű = 0°C ÷ +50°C)	2021.12.13. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
			safe output power supply fa- mily				
BKI15ATEX0023 X/3	DATCON Kft.	H	Gyújtószikramentes kimenetű tápegység család / Intrinsically safe output power supply fa- mily	DT 2500 xx xxx	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 B-modul / Module B	II (2) G [Ex ib Gb] IIC/IIB (Tkörm = 0°C ÷ +50°C)	2022.01.31. –
BKI Nr. Ex-15.Y.024	VENTIFILT Zrt.	H	Sztraképződés ellen fokozot- tan védett, közvetlenül hajtott radiális ventilátor	VHk-50 VF/1440 K Rb. B-270	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -7 / -14 MSZ EN 14986 MSZ EN 13463-1 / -5 MSZ EN 1127-1	II 3 G c IIB T4 (ventilátor) II 2 G Ex de IIC T4 Gb (hajtómotor) (Tkörm = -20°C ÷ +40°C)	2015.11.16. –
BKI15ATEX0025	Aegex Technologies, LLC	USA	Gyújtószikramentes tablet / Intrinsically safe tablet	Aegex10 XXXX	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 2G Ex ib IIC T6 Gb (Tkörm = -10°C ÷ +50°C)	2015.11.17. –
BKI15ATEX0025/1	Aegex Technologies, LLC	USA	Gyújtószikramentes tablet / Intrinsically safe tablet	Aegex10 XXXX	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 2G Ex ib IIC T6 Gb II 2D Ex ib IIIC T85°C Db IP6X (Tkörm = -10°C ÷ +50°C)	2015.11.25. –
BKI15ATEX0025/2	Aegex Technologies, LLC	USA	Gyújtószikramentes tablet / Intrinsically safe tablet	aegex10 XXXXX	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 2G Ex ib IIC T6 Gb II 2D Ex ib IIIC T85°C Db IP6X I M2 Ex ib I Mb (Tkörm = -10°C ÷ +50°C)	2016.03.07. –
BKI15ATEX0025/3	Aegex Technologies, LLC	USA	Gyújtószikramentes tablet / Intrinsically safe tablet	aegex10 XXXXX	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 2G Ex ib IIC T6 Gb II 2D Ex ib IIIC T85°C Db IP6X I M2 Ex ib I Mb (Tkörm = -10°C ÷ +50°C)	2016.09.27. –
BKI15ATEX0025/4	ISMS-Aegex Kft.	H	Gyújtószikramentes tablet / Intrinsically safe tablet	aegex10 XXXXX	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 2G Ex ib IIC T6 Gb II 2D Ex ib IIIC T85°C Db IP6X I M2 Ex ib I Mb (Tkörm = -10°C ÷ +50°C)	2017.11.13. –
BKI15ATEX0025/5	ISMS-Aegex Kft.	H	Gyújtószikramentes tablet / Intrinsically safe tablet	aegex10 XXXXX	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 2G Ex ib IIC T4 Gb II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X I M2 Ex ib I Mb (Tkörm = -10°C ÷ +50°C és -20°C ÷ +50°C) II 2G Ex ib IIC T3 Gb II 2D Ex ib IIIC T200°C Db IP6X I M2 Ex ib I Mb (Tkörm = -10°C ÷ +55°C és -20°C ÷ +55°C)	2018.03.26. –
BKI15ATEX0025/6	Aegex Technologies LLC Magyarországi Fióktelepe / Hungarian Branch Office	H	Gyújtószikramentes tablet / Intrinsically safe tablet	aegex10 XXXXX	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 2G Ex ib IIC T6 Gb II 2D Ex ib IIIC T85°C Db IP6X I M2 Ex ib I Mb (T _{körm} = -10°C÷+50°C és -20°C÷+50°C) II 2G Ex ib IIC T4 Gb	2018.11.14. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
						II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X I M2 Ex ib I Mb (T _{körny} = -10°C÷+50°C és -20°C÷+50°C) II 2G Ex ib IIC T3 Gb II 2D Ex ib IIIC T200°C Db IP6X I M2 Ex ib I Mb (T _{körny} = -10°C÷+55°C és -20°C÷+55°C)	
BK115ATEX0025/7	Aegex Technologies LLC Magyarországi Fióktelepe / Hungarian Branch Office	H	Gyújtószikramentes tablethez tartozó hám / Harness for int- rinsically safe tablet	AEG-PAC-036-XX (egyvállas / one-shoulder) AEG-PAC-037-XX (kétvállas / two-shoulders)	MSZ EN IEC 60079-0 B-modul / Module B	A hám egy kiegészítő mechanikai esz- köz / The harness is supplementary mechanical device	2020.12.18. –
BK115ATEX0026 (Gyárt- mány minőségbiztosítási je- lentés)	Aegex Technologies, LLC	USA	Gyújtószikramentes table / Intrinsically safe tablet	Aegex10 XXXX	MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 E-modul / Module E		2015.11.17. 2018.11.17.
BK115ATEX0027 X	DATCON Kft.	H	Gyújtószikramentes folyamat- indikátorok / Intrinsically safe process indicators	DT9000, DT9002	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIC T6 Ga (T _{körny} = -20°C ÷ +60°C)	2015.11.19. –
BK115ATEX0027 X/1	DATCON Kft.	H	Gyújtószikramentes folyamat- indikátorok / Intrinsically safe process indicators	DT9000, DT9002	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIC T6 Ga (T _{körny} = -20°C ÷ +60°C)	2017.11.22. –
BK115ATEX0027 X/2	DATCON Kft.	H	Gyújtószikramentes folyamat- indikátorok / Intrinsically safe process indicators	DT9000, DT9002	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIC T6 Ga (T _{körny} = -20°C ÷ +60°C)	2021.12.13. –
BK115ATEX0027 X/3	DATCON Kft.	H	Gyújtószikramentes folyamat- indikátorok / Intrinsically safe process indicators	DT9000, DT9002	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIC T6 Ga (T _{körny} = -20°C ÷ +60°C)	2022.01.31. –
BK115ATEX0028 X	DATCON Kft.	H	Gyújtószikramentes hőmér- séklet mérő/távadó / Intrinsi- cally safe temperature me- ter/transmitter	DT9500, DT9502	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (T _{körny} = -20°C ÷ +60°C)	2015.11.27. –
BK115ATEX0028 X/1	DATCON Kft.	H	Gyújtószikramentes hőmér- séklet mérő/távadó / Intrinsi- cally safe temperature me- ter/transmitter	DT9500, DT9502	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (T _{körny} = -20°C ÷ +60°C)	2017.11.22. –
BK115ATEX0028 X/2	DATCON Kft.	H	Gyújtószikramentes hőmér- séklet mérő/távadó / Intrinsi- cally safe temperature me- ter/transmitter	DT9500, DT9502	EN IEC 60079-0, En 60079-11 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (T _{körny} = -20°C ÷ +60°C)	2021.12.13. –
BK115ATEX0028 X/3	DATCON Kft.	H	Gyújtószikramentes hőmér- séklet mérő/távadó / Intrinsi- cally safe temperature me- ter/transmitter	DT9500, DT9502	EN IEC 60079-0, En 60079-11 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (T _{körny} = -20°C ÷ +60°C)	2022.01.31. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI15ATEX0029 X	Cason Innovation Kft.	H	Intelligens robbanásbiztos ki- vitelű terepi mérésadatgyűjtő készülék	DW 256 GEx	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 2[1] G Ex ib [ia Ga] IIB T6 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +60°C)	2015.12.07. –
BKI15ATEX0029 X/1	Cason Innovation Kft.	H	Intelligens robbanásbiztos ki- vitelű terepi mérésadatgyűjtő készülék	DW 256 GEx	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 2[1] G Ex ib [ia Ga] IIB T6 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +60°C)	2016.10.25. –
BKI15ATEX0029 X/2	Cason Innovation Kft.	H	Intelligens robbanásbiztos ki- vitelű terepi mérésadatgyűjtő készülék	DW 256 GEx	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 2[1] G Ex ib [ia Ga] IIB T3 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +60°C)	2024.01.29. –
BKI15ATEX0030 X	Cason Innovation Kft.	H	Robbanásbiztos kivitelű adat- gyűjtő	DW 728 LGR	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 2(1) G Ex ib [ia Ga] IIB T6 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C)	2015.12.01. –
BKI15ATEX0030 X/1	Cason Innovation Kft.	H	Robbanásbiztos kivitelű adat- gyűjtő	DW 728 LGR	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 2(1) G Ex ib [ia Ga] IIB T6 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C)	2016.10.26. –
BKI15ATEX0031	Hoerbiger Service Hun- garia Kft.	H	Rezgésérzékelő (kopogásérzé- kelő), monitorozó rendszer	Altronic VSM	MSZ EN 60079-0 / -0/A11, / -1 / -11 / -14 G-modul / Module G	a beépített gyártmányok szerint (lásd: 13.3) (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C)	2015.11.30. –
BKI15ATEX0032	Hoerbiger Service Hun- garia Kft.	H	Rezgésérzékelő (kopogásérzé- kelő), monitorozó rendszer	Altronic VSM	MSZ EN 60079-0 / -0/A11, / -1 / -11 / -14 G-modul / Module G	a beépített gyártmányok szerint (lásd: 13.3) (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C)	2015.11.30. –
BKI15ATEX0033	Hoerbiger Service Hun- garia Kft.	H	Rezgésérzékelő (kopogásérzé- kelő), monitorozó rendszer	Altronic VSM	MSZ EN 60079-0 / -0/A11, / -1 / -11 / -14 G-modul / Module G	a beépített gyártmányok szerint (lásd: 13.3) (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C)	2015.11.30. –
BKI15ATEX0034	Cason Innovation Kft.	H	Robbanásbiztos kivitelű digi- tális nyomástávadó	DW 116 FB	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIB T6 Ga (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C)	2015.12.08. –
BKI15ATEX0034/1	Cason Innovation Kft.	H	Robbanásbiztos kivitelű digi- tális nyomástávadó	DW 116 FB	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIB T6 Ga (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C)	2016.10.26. –
BKI15ATEX0035 U	Cason Innovation Kft.	H	Robbanásbiztos kivitelű telep- egység termékcsalád	DW 140-36 GEx, DW 70-36 GEx, DW 35-36 GEx	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 2 G Ex ib IIB T6 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +60°C)	2015.12.08. –
BKI15ATEX0035 U/1	Cason Innovation Kft.	H	Robbanásbiztos kivitelű telep- egység termékcsalád / Exp- losion proof battery pack pro- duct line	DW 19-36 GEx v2, DW 35-36 GEx v2, DW 70-36 GEx v2, DW 140-36 GEx v2	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-11 B-modul / Module B	II 2 G Ex ib IIB T3 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +60°C)	2021.01.29. –
BKI15ATEX0036 X	DATCON Kft.	H	Fordulatszám-mérő és adago- lásvezérlő / Tachometer and dose controller	DT 920, DT 930	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 2 G Ex ia IIC T4 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +60°C)	2015.12.10. –
BKI15ATEX0036 X/1	DATCON Kft.	H	Fordulatszám-mérő és adago- lásvezérlő / Tachometer and dose controller	DT 920, DT 930	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 2 G Ex ia IIC T4 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +60°C)	2017.11.22. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI15ATEX0036 X/2	DATCON Kft.	H	Fordulatszám-mérő és adagolászérlő / Tachometer and dose controller	DT 920, DT 930	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 B-modul / Module B	II 2 G Ex ia IIC T4 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +60°C)	2021.12.13. –
BKI15ATEX0036 X/3	DATCON Kft.	H	Fordulatszám-mérő és adagolászérlő / Tachometer and dose controller	DT 920, DT 930	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 B-modul / Module B	II 2 G Ex ia IIC T4 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +60°C)	2022.01.31. –
BKI15ATEX0037 X	DATCON Kft.	H	Gyújtószikramentes nyomás-, nyomáskülönbség-mérő ill. távadó / Intrinsically safe pressure, differential-pressure resp. transmitter	DT7000, DT7001, DT7100, DT7100 H, DT7200 L, DT7200 M, DT7200 H	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11	DT7000, DT7001: II 2 G Ex ia IIC T4 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +60°C) DT7100, DT7100 H, DT7200 L, DT7200 M: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga DT7200 H: II 1 G Ex ia IIC T4...T3 Ga (Tkörmű = 15.2 pont szerint / Tamb = acc. to point 15.2)	2015.12.17. –
BKI15ATEX0037 X/1	DATCON Kft.	H	Gyújtószikramentes nyomás-, nyomáskülönbség-mérő ill. távadó / Intrinsically safe pressure, differential-pressure resp. transmitter	DT7000, DT7001, DT7100, DT7100 H, DT7200 L, DT7200 M, DT7200 H	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	DT7000, DT7001: II 2 G Ex ia IIC T4 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +60°C) DT7100, DT7100 H, DT7200 L, DT7200 M: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga DT7200 H: II 1 G Ex ia IIC T4...T3 Ga (Tkörmű = az alaptanúsítvány 15.2 pontja szerint / Tamb = acc. to point 15.2 of the base certificate)	2017.11.22. –
BKI15ATEX0037 X/2	DATCON Kft.	H	Gyújtószikramentes nyomás-, nyomáskülönbség-mérő ill. távadó / Intrinsically safe pressure, differential-pressure resp. transmitter	DT7000, DT7001, DT7100, DT7100 H, DT7200 L, DT7200 M, DT7200 H	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 B-modul / Module B	DT7000, DT7001: II 2 G Ex ia IIC T4 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +60°C) DT7100, DT7100 H, DT7200 L, DT7200 M: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga DT7200 H: II 1 G Ex ia IIC T4...T3 Ga (Tkörmű = az alaptanúsítvány 15.2 pontja szerint / Tamb = acc. to point 15.2 of the base certificate)	2021.12.13. –
BKI15ATEX0037 X/3	DATCON Kft.	H	Gyújtószikramentes nyomás-, nyomáskülönbség-mérő ill. távadó / Intrinsically safe pressure, differential-pressure resp. transmitter	DT7000, DT7001, DT7100, DT7100 H, DT7200 L, DT7200 M, DT7200 H	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 B-modul / Module B	DT7000, DT7001: II 2 G Ex ia IIC T4 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +60°C) DT7100, DT7100 H, DT7200 L, DT7200 M: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga DT7200 H:	2022.01.31. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
						II 1 G Ex ia IIC T4...T3 Ga (Tkörny = az alaptanúsítvány 15.2 pontja szerint / Tamb = acc. to point 15.2 of the base certificate)	
BKI16ATEX0001 X	Hobré Instruments BV	NL	Gázelemző műszer / Gas analyzer system	HLT-Hilase-*	EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -11 / -28 B-modul / Module B	II 2G Ex d op pr [ib] IIB+H ₂ T3 Gb (Tamb = -20°C ÷ +50°C)	2016.01.19. –
BKI16ATEX0001 X/1	Hobré Instruments BV	NL	Gázelemző műszer / Gas analyzer system	HLT-Hilase-* and Tisomic-*	EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -11 / -28 B-modul / Module B	II 2G Ex db op pr [ib] IIB+H ₂ T3 Gb (Tamb = lásd a tanúsítvány 15.3 pontját / see details in chapter 15.3 of this certificate)	2017.02.21. –
BKI16ATEX0001 X/2	Hobré Instruments BV	NL	Gázelemző műszer / Gas analyzer system	HLT-Hilase-* and Tisomic-*	EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -11 / -28 B-modul / Module B	II 2G Ex db op pr [ib] IIB+H ₂ T3 Gb T _{körny/amb} ; lásd a tanúsítvány 16.3 pontját / see details in chapter 16.3 of this certificate)	2018.01.12. –
BKI16ATEX0002 U	SCADA Kft.	H	Gyújtószikramentes védemű kábelrendszer	Power M17-Ex-...	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 / -14 B-modul / Module B	II 2 G Ex ia IIC T6 (Tkörny = -40°C ÷ +80°C) (II (1) G [Ex ia Ga] IIC táplálás esetén)	2016.01.26. –
BKI16ATEX0003 X VISSZAVONVA / WITHDRAWN 2021.04.09.	Rozmaring Műszeripari Kft.	H	Gyújtószikragát család	RZ-...-P, RZ-...-N	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II (2) G [Ex ib Gb] IIC (II (2) D [Ex ib Db] IIIC (Tkörny = -20°C ÷ +50°C)	2016.02.08. –
BKI16ATEX0004 X	NIVELCO Zrt.	H	Többpontos hőmérséklet-érzékelő család	THERMOPOINT T**-***-*Ex	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 / -31 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIB T6...T4 Ga II 1 D Ex ia IIIC T85°C Da II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C Da/Db (Tkörny = táblázat szerint)	2016.02.16. –
BKI16ATEX0004 X/1	NIVELCO Zrt.	H	Többpontos hőmérséklet-távadó család / Multi-point Temperature Transmitters family	THERMOPOINT T**-***-*Ex	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-11 / -31 B-modul / Module B	T□□□-□□□-6Ex: II 1 G Ex ia IIB T6...T4 Ga T□□□-5,7□□-5Ex: II 1 D Ex ia IIIC T85°C Da T□□□-5,7□□-8Ex: II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C Da/Db T□□□-5,7□□-9Ex II 1 D Ex ta IIIC T105°C Da (T _{körny/amb} = 16.2 pont táblázata szerint / according to the table in point 16.2)	2021.03.31. –
BKI16ATEX0005	NIVELCO Zrt.	H	Rezgőrudas szintkapcsoló család	NIVOCONT R**-5**-*Ex	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -31 B-modul / Module B	II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T90°C...T170°C Da/Db	2016.02.17. –
BKI16ATEX0005/1	NIVELCO Zrt.	H	Rezgőrudas szintkapcsoló család / Vibrating rod level switches family	NIVOCONT R□□-5□□-□Ex	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-31 B-modul / Module B	II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T90°C...T170°C Da/Db Környezeti hőmérséklet / Ambient temperature: 1	2021.07.09. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
						6.4-es pont táblázata szerint / according to table in point 16.4	
BK116ATEX0006 X	NIVELCO Zrt.	H	Erősített tokozású hőmérsék- letérzékelő család	THERMOCONT T**-***-*Ex	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -11 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIC T6...T1 Ga II 2 G Ex d IIB T6...T1 Gb II 1/2 G Ex d ia IIB T6...T1 Ga/Gb (Tkörmű = táblázat szerint)	2016.02.25. –
BK116ATEX0007 X (Gyár- tás minőségbiztosítási jelen- tés)	Cason Innovation Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2016.03.08. 2019.03.07.
BK116ATEX0008	NIVELCO Zrt.	H	Aramvezérelt kapcsoló	UNICONT PKK-312-_Ex	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II (1) G [Ex ia Ga] IIC II (1) G [Ex ia Ga] IIB II (1) D [Ex ia Da] IIIC (Tkörmű = -25°C ÷ +55°C)	2016.03.17. –
BK116ATEX0008/1	NIVELCO Zrt.	H	UNICONT PKK-312 Áramve- zérelt kapcsoló / Current cont- rolled switch	UNICONT PKK-312-□Ex	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-11 B-modul / Module B	II (1) G [Ex ia Ga] IIC II (1) G [Ex ia Ga] IIB II (1) D [Ex ia Da] IIIC (Tkörmű = -25°C ÷ +55°C)	2021.08.25. –
BK116ATEX0009	NIVELCO Zrt.	H	Hidrosztatikus szinttávadó (kútszonda) család	NIVOPRESS N_ _-5_ _- _Ex	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIC T6 Ga II 1 G Ex ia IIB T6 Ga (Tkörmű = -30°C ÷ +60°C)	2016.03.29. –
BK116ATEX0009/1	NIVELCO Zrt.	H	NivoPRESS N-500 Hidroszta- tikus szinttávadó (kútszonda) család / Submersible hydrosta- tic level transmitter family	NIVOPRESS N□□-5□□-□Ex	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-11 B-modul / Module B	kábelhosszúság / cable length <100 m: II 1 G Ex ia IIC T6 Ga kábelhosszúság / cable length 100...300 m: II 1 G Ex ia IIB T6 Ga (Tkörmű = -30°C ÷ +60°C)	2021.08.25. –
BK116ATEX0010 X	NIVELCO Zrt.	H	Kapacitív szinttávadó	NIVOCAP C_ _-2_ _- _Ex NIVOCAP C_ _-3_ _- _Ex	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIB T6...G3 Ga (Tkörmű = táblázat szerint)	2016.03.29. –
BK116ATEX0011	NIVELCO Zrt.	H	Rezgővillás szintkapcsoló csa- lád	NIVOSWITCH R**-3*-*Ex	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -31 B-modul / Module B	II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T140°C Da/Db (Tkörmű = -40°C ÷ +70°C)	2016.04.04. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI16ATEX0011/1	NIVELCO Zrt.	H	Rezgővillás szintkapcsoló család / Vibrating fork level switch family	NIVOSWITCH R□□-3□□-□Ex	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-31 B-modul / Module B	II 1/2 D Ex ta/tb IIC T140°C Da/Db (Tkörny = -40°C ÷ +70°C)	2021.07.08. –
BKI16ATEX0012 X	NIVELCO Zrt.	H	Magnetostrikciós szinttávadó család	NIVOTRACK M**-***-*Ex	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -11 / -26 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIB T6...T5 Ga II 2 G Ex d IIB T6...T5 Gb II 1/2 G Ex d ia IIB T6...T5 Ga/Gb (Tkörny = táblázat szerint)	2016.04.06. –
BKI16ATEX0012 X/1	NIVELCO Zrt.	H	Magnetostrikciós szinttávadó család	NIVOTRACK M**-***-*Ex NIVOTRACK M**-***-9	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -11 / -26 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIB T6...T5 Ga II 2 G Ex d IIB T6...T5 Gb II 1/2 G Ex d ia IIB T6...T5 Ga/Gb (Tkörny = táblázat szerint)	2017.04.21. –
BKI16ATEX0012 X/2	NIVELCO Zrt.	H	Magnetostrikciós szinttávadó család	NIVOTRACK M**-***-*Ex	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -11 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIB T6...T5 Ga II 2 G Ex d IIB T6...T5 Gb II 1/2 G Ex d ia IIB T6...T5 Ga/Gb (Tkörny = alaptan. szerint változatlan)	2019.01.28. –
BKI16ATEX0013 X	NIVELCO Zrt.	H	Mágneses billenőúszós szintkapcsoló család	NIVOMAG MK_-_-_-_-Ex	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -7 / -18 / -26 B-modul / Module B	II 1/2 G Ex d e mb IIC T6...T2 Ga/Gb (Tkörny = táblázat szerint)	2016.04.08. –
BKI16ATEX0014 X	NIVELCO Zrt.	H	Nyomástávadó/kijelző család	NIVOPRESS D_-_-_-_-Ex	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIC T6...T4 Ga (Tkörny = táblázat szerint)	2016.04.08. –
BKI16ATEX0015 X	NIVELCO Zrt.	H	Hőmérséklet-távadó/kijelző készülék család	THERMOCONT T**-***-*Ex	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -11 / -26 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIB T6...T1 Ga II 2 G Ex d IIB T6...T1 Gb II 1/2 Ex d ia IIB T6...T1 Ga/Gb (Tkörny = táblázat szerint)	2016.04.11. –
BKI16ATEX0016 X	NIVELCO Zrt.	H	Hőmérsékletérzékelő család	THERMOCONT T**-***-*Ex	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -11 / -26 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIC T6...T1 Ga II 1 G Ex ia IIB T6...T1 Ga II 2 G Ex d IIB T6...T1 Gb II 1/2 G Ex d ia IIB T6...T1 Ga/Gb (Tkörny = táblázat szerint)	2016.04.18. –
BKI16ATEX0017 X	NIVELCO Zrt.	H	Ultrahangos szinttávadó család	EchoTREK SE*-3**-*Ex EchoTREK SG*-3**-*Ex EasyTREK SP*-3**-*Ex	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	EchoTREK: II 1 G Ex ia IIB T6...T4 Ga EasyTREK: II 1 G Ex ia IIB T6...T5 Ga (Tkörny = 13.3 pont szerint)	2016.04.18. –
BKI16ATEX0017 X/1	NIVELCO Zrt.	H	Ultrahangos szinttávadó család	EchoTREK SE*-3**-*Ex EchoTREK SG*-3**-*Ex EasyTREK SP*-3**-*Ex	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	EchoTREK: II 1 G Ex ia IIB T6...T4 Ga EasyTREK: II 1 G Ex ia IIB T6...T5 Ga (Tkörny = 15.3 pont szerint)	2017.12.01. –
BKI16ATEX0017 X/2	NIVELCO Zrt.	H	EchoTREK SE-300 / EasyTREK SP-300 Ultrahangos szinttávadó család / Ultrasonic level transmitter family	EchoTREK S □ □ - 3 □ □ - □ Ex / EasyTREK S □ □ - 3 □ □ - □ Ex	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-11 B-modul / Module B	EchoTREK SE-300: II 1 G Ex ia IIB T6...T4 Ga EasyTREK SP-300: II 1 G Ex ia IIB T6...T5 Ga	2021.08.25. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
						(T _{körny/amb} = alaptanúsítvány 15.3 pont szerint / according to point 15.3 of basic certificate)	
BKI16ATEX0018 X	NIVELCO Zrt.	H	Kétvezetékes vezetett radaros szinttávadó család	MicroTREK H_ _ _ _ _ Ex	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 / -31 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIC T6...T3 Ga II 1 G Ex ia IIB T6...T3 Ga II 1 D Ex ia IIC T85°C...T180°C Da II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C...T180°C Da/Db T _{körny} = -30°C ÷ +60°C részletek a 15.4 pontban	2016.04.18. –
BKI16ATEX0018 X/1	NIVELCO Zrt.	H	Kétvezetékes vezetett radaros szinttávadó / Two wire guided wave radar level transmitter	MicroTREK H□□-□□□-□Ex	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-11 / -31 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIC T6...T3 Ga II 1 G Ex ia IIB T6...T3 Ga II 1 D Ex ia IIIC T85°C...T110°C Da II 1 D Ex ia IIIC T85°C...T180°C Da II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C...T110°C Da/Db II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C...T180°C Da/Db Környezeti és közeg hőmérséklet / Ambient and medium temperature: 16.4-es pont táblázata szerint / according to table in point 16.4	2021.07.09. –
BKI16ATEX0019 X	Martos Gázérzékelők Kft.	H	Telepített gázérzékelő fej gáz- veszély-jelző rendszerekhez	GÉM-02-R/... ill. GÉM-02-H/...	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -7 B-modul / Module B	II 2 G Ex d e IIB+H ₂ T6 (T _{körny} = -20°C ÷ +40°C)	2016.04.19. –
BKI16ATEX0019 X/1	Martos Gázérzékelők Kft.	H	Telepített gázérzékelő fej gáz- veszély-jelző rendszerekhez	GÉM-02-R/... ill. GÉM-02-H/...	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -7 B-modul / Module B	II 2 G Ex d eb IIB+H ₂ T6 Gb (T _{körny} = -20°C ÷ +40°C)	2017.01.02. –
BKI16ATEX0019 X/2	Martos Gázérzékelők Kft.	H	Telepített gázérzékelő fej gáz- veszély-jelző rendszerekhez / Stationary gas detector head to gas warning system	GÉM-02-R/... ill. GÉM-02-H/...	MSZ EN IEC 60079-0 / -1 / -7 / -7/A1 B-modul / Module B	II 2 G Ex db eb IIB+H ₂ T6 Gb	2022.11.24. –
BKI Nr. Ex-16.R.001	SZIMONIG Kft.	H	Ex d, Ex e és Ex n védelmű módú sújtólég- és robbanás- biztos villamos motorok ja- vító, karbantartó tevékenysége		MSZ EN 60079-19 / -19/A1 / -0 / -0/A11 / -1 / 7 / -15		2016.05.03. –
BKI16ATEX0020 X	NIVELCO Zrt.	H	Ultrahangos szinttávadó csa- lád	EchoTREK SBD-3**-*Ex, EchoTREK STD-3**-*Ex, EasyTREK SCD-3**-*Ex	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -18 / -31 B-modul / Module B	II 1/2 D Ex ma ta/tb IIIC T85°C...T130°C Da/Db (T _{körny} = -30°C ÷ +60°C) II 1/2 D Ex ma ta/tb IIIC T85°C...T130°C Da/Db (T _{körny} = -25°C ÷ +60°C) II 1 D Ex ma ta/tb IIIC T85°C...T130°C Da (T _{körny} = -30°C ÷ +60°C)	2016.04.19. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BK116ATEX0020 X/1	NIVELCO Zrt.	H	Ultrahangos szinttávadó / Ultrasonic level transmitter	EchoTREK S□D-3□J-□Ex, EasyTREK S□D-3□□-□Ex	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-18 / -18/A1 / -31 B-modul / Module B	EasyTREK: II 1 D Ex ma ta IIIC T85°C...T130°C Da Környezeti hőmérséklet / Ambient temperature: SCD-3□□□-□ Ex: -30°C...+60°C EchoTREK: II 1/2 D Ex ma ta/tb IIIC T85°C...T130°C Da/Db Környezeti hőmérséklet / Ambient temperature: STD-3□J-□ Ex: -30°C...+60°C SBD-3□J-□ Ex: -25°C...+60°C	2021.07.09. –
BK116ATEX0021 X	D.E.Á.K. Kft.	H	RF kommunikációs modul	eterCOM ^{Ex} -BSH	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 / -18 B-modul / Module B	II 2 G Ex ia ma IIC T6 Gb (Tkörm = -25°C ÷ +55°C)	2016.09.27. –
BK116ATEX0022 X	Szerver Szektor Kft.	H	Adatgyűjtő és GSM adatto- vábbító egység	FTB mini Mtex	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIB T4 Gb (Tkörm = -25°C ÷ +55°C)	2016.09.27. –
BK116ATEX0023	VENTIFILT Zrt.	H	Szikraképződés ellen fokozot- tan védett, egyoldalról szívó, szívótáskás, radiális átömlésű, kétfokozatú, tengelykapcsolós hajtású fúvó	KRVk-II-71(65) VF/2880 T J-315/270	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -7 MSZ EN 13463-5 / -1 MSZ EN 14986 G-modul / Module G	II 2 G c IIB T4 (fúvó) II 2 G Ex d e IIB T5 Gb (hajtómotor) (Tkörm = -20°C ÷ +40°C)	2016.09.27. –
BK116ATEX0024 X	Szerver Szektor Kft.	H	Elektronikus regisztráló ké- szülék/ Electronic recorder	diLOG MPex	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 2 (1) Ex ib [ia Ga] IIB T4 Gb (Tkörm = -25°C ÷ +55°C)	2016.09.27. –
BK116ATEX0024 X/1	Szerver Szektor Kft.	H	Elektronikus regisztráló ké- szülék/ Electronic recorder	diLOG MPsl	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 2 (1) Ex ib [ia Ga] IIB T4 Gb (Tkörm = -25°C ÷ +55°C)	2018.02.26. –
BK116ATEX0024 X/2	Szerver Szektor Kft.	H	Elektronikus regisztráló ké- szülék / Electronic recorder	diLOG MPsl	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 2 (1) Ex ib [ia Ga] IIB T4 Gb (Tkörm = -25°C ÷ +80°C)	2020.02.18. –
BK116ATEX0024 X/3	Szerver Szektor Kft.	H	Elektronikus regisztráló ké- szülék / Electronic recorder	diLOG MPsl-2	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-11 B-modul / Module B	II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIB T3 Gb (Tkörm = -25°C ÷ +80°C)	2021.04.08. –
BK116ATEX0024 X/4	Szerver Szektor Kft.	H	Elektronikus regisztráló ké- szülék / Electronic recorder	diLOG MPsl-2	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-11 B-modul / Module B	II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIB T3 Gb (Tkörm = -25°C ÷ +80°C)	2022.09.30. –
BK116ATEX0025 X (Gyár- tás minőségbiztosítási jelen- tés)	Szerver Szektor Kft.	H	Elektronikus regisztráló ké- szülék Adatgyűjtő és GSM adatto- vábbító egység	diLOG MPex FTB mini Mtex	MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2016.09.27. 2019.09.27.
BK116ATEX0025 X/1 (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló)	Szerver Szektor Kft.	H	Elektronikus regisztráló ké- szülék / Electronic recorder	diLOG MPex FTB mini Mtex	MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2017.07.26. 2019.09.27.

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
típusmegfelelőségről 1. fel- ügyelet / Notification of con- formity to type based on Qua- lity Assurance of the pro- duction process Surveillance 1)			Adatgyűjtő és GSM adat- vábbító egység / Data logger and GSM data transmitter unit Adatgyűjtő és GSM adat- vábbító egység / Data logger and GSM data transmitter unit	STU mini			
BKI16ATEX0025 X/2 (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről 1. fel- ügyelet / Notification of con- formity to type based on Qua- lity Assurance of the pro- duction process Surveillance 1)	Szerver Szektor Kft.	H	Elektronikus regisztráló ké- szülék / Electronic recorder Adatgyűjtő és GSM adat- vábbító egység / Data logger and GSM data transmitter unit Adatgyűjtő és GSM adat- vábbító egység / Data logger and GSM data transmitter unit	diLOG MPex, diLOGMPsL FTB mini Mtex STU mini, STU nano	MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2018.09.27. 2019.09.27.
BKI16ATEX0026 X	Venture Measurement Company, LLC	USA	Kétvezetékes vezetett radaros szinttávadó család / Two wire guided wave radar level transmitter family	TDR2000-A-*-*	EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 1G Ex ia IIC T6...T4 Ga II 1G Ex ia IIB T6...T4 Ga II 1D Ex ia IIIC T85°C...T110°C Da (Tkörny/amb = -20°C...+60°C részletek a 15.4 pontban / see details in chapter 15.4)	2016.09.30. –
BKI16ATEX0027 X	HYCONTROL Ltd. UK	UK	Kétvezetékes vezetett hullámú radaros szinttávadó / Two wire guided wave radar level transmitter family	VF04**-*-*-*Ex	EN 60079-0 / -0/A11 / -11 / -31 B-modul / Module B	II 1G Ex ia IIC T6...T3 Ga II 1G Ex ia IIB T6...T3 Ga II 1D Ex ia IIIC T85°C...T180°C Da II 1/2 D Ex ta/ib IIIC T85°C...T180°C Da/Db (Tkörny/amb = -30°C...+60°C részletek a 15.4 pontban / see details in chapter 15.4)	2016.10.28. –
BKI16ATEX0027 X/1	HYCONTROL Ltd. UK	UK	Kétvezetékes vezetett hullámú radaros szinttávadó / Two wire guided wave radar level transmitter family	VF04**-*-*-*Ex	EN 60079-0 / -0/A11 / -11 / -31 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIC T6...T3 Ga II 1 G Ex ia IIB T6...T3 Ga II 1 D Ex ia IIIC T85°C...T180°C Da II 1/2 D Ex ta/ib IIIC T85°C...T180°C Da/Db	2019.07.09. –
BKI16ATEX0028	HYCONTROL Ltd. UK	UK	Áramvezérelt kapcsoló / Current controlled switch	HYC-PKK-312-8 Ex	EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II (1) G [Ex ia Ga] IIC (Tkörny/amb = -25°C ÷ +55°C)	2016.10.28. –
BKI16ATEX0028/1	HYCONTROL Ltd. UK	UK	Áramvezérelt kapcsoló / Current controlled switch	HYC-PKK-312-8 Ex	EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II (1) G [Ex ia Ga] IIC (Tkörny/amb = -25°C ÷ +55°C)	2019.07.09. –
BKI16ATEX0028/2	HYCONTROL Ltd. UK	UK	Áramvezérelt kapcsoló / Current controlled switch	HYC-PKK-312-8 Ex	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 B-modul / Module B	II (1) G [Ex ia Ga] IIC II (1) D [Ex ia Da] IIIC (Tkörny/amb = -25°C ÷ +55°C)	2022.01.28. –
BKI16ATEX0029 X	HYCONTROL Ltd. UK	UK	Kétvezetékes sugárzott rada- ros szinttávadó család /	VG4**-*-*-*8Ex	EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIB T6...T3 Ga (Tkörny/amb = -20°C ÷ +60°C) (Ttechn/process = 15.4 pont táblázata	2016.10.28. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
			Two wire non-contact radar level transmitter family			szeimt / according to table of clause 15.4)	
BKI16ATEX0029 X/1	HYCONTROL Ltd. UK	UK	Kétvezetékes sugárzott rada- ros szinttávadó család / Two wire non-contact radar level transmitter family	VG4**-1**-8Ex	EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIB T6...T3 Ga (Tkörm/amb = -20°C ÷ +60°C)	2019.07.09. –
BKI16ATEX0030 X	HYCONTROL Ltd. UK	UK	Rezgővillás szintkapcsoló / Vibrating fork level switch	HYCMTF-_____ Ex	EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIC T6...T4 Ga II 1 G Ex ia IIB T6...T4 Ga (Tkörm/amb = 15.3 pont táblázata sze- rint / according to table of clause 15.3)	2016.10.28. –
BKI16ATEX0030 X/1	HYCONTROL Ltd. UK	UK	Rezgővillás szintkapcsoló / Vibrating fork level switch	HYCMTF-_____ Ex	EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIC T6...T4 Ga II 1 G Ex ia IIB T6...T4 Ga	2019.07.09. –
BKI16ATEX0030 X/2	HYCONTROL Ltd. UK	UK	Rezgővillás szintkapcsoló / Vibrating fork level switch	HYCMTF-□□□□□□□□□□ Ex	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 / -26 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIC T6...T4 Ga II 1 G Ex ia IIB T6...T4 Ga	2022.01.28. –
BKI16ATEX0031	NIVELCO Zrt.	H	Rezgővillás szintkapcsoló ké- szülék család	NIVOSWITCH R**-4**-*Ex	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -26 B-modul / Module B	II 1/2 G Ex d IIB T6...T4 Ga/Gb (Tkörm = -40°C ÷ +70°C) (Tközeg = -40°C ÷ +130°C, a 15.3 pont táblázata szerint)	2016.11.03. –
BKI16ATEX0031/1	NIVELCO Zrt.	H	Rezgővillás szintkapcsoló ké- szülék család / Vibrating fork level switch family	NIVOSWITCH RN-400	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-1 / -26 B-modul / Module B	II 1/2 G Ex db IIB T6...T4 Ga/Gb (Tkörm/amb = -40°C ÷ +70°C) (Tközeg/medium = -40°C ÷ +130°C, az alap- tanúsítvány 15.3 pont táblázata szerint / according to the table in point 15.3 of basic certificate)	2022.03.10. –
BKI16ATEX0032	MMG FLOW Kft.	H	Automatikus mintavevő	ASZM-500-FX	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -7 / -11 / -14 / -18 / -26, MSZ EN ISO 80079:36 / :37 B-modul / Module B	II 1/2 G Ex d eb ia mb IIC T3 Ga/Gb II 1/2 G Ex h IIC T3 Ga/Gb (Tkörm = -25°C ÷ +40°C)	2016.11.22. –
BKI Nr. Ex-16.Y.033	VENTIFILT Zrt.	H	Radiális átömlésű ventilátor	Hk-90(92) VF/1440/1150 T(0,9k) B-315 & VHk-90(92) VF/1440/1150 T(0,9k) J-315	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -7, MSZ EN 80079-36 / -37, MSZ EN 14986	II 3 G Ex h IIC T4 Gc (ventilátor) II 2 G Ex de IIC T4 Gb (hajtómotor) (Tkörm = -20°C ÷ +40°C)	2016.11.22. –
BKI16ATEX0034	KOBOLD Messring GmbH	D	Mágneses billenőúszós szint- kapcsoló család / Magnetic dumping float level switch fa- mily	NGS-****Ex	EN 60079-0 / -0/A11 -1 / -7 / -18 / -26 B-modul / Module B	II 1/2 G Ex d e mb IIC T6...T2 Ga/Gb (Tkörm = táblázat szerint / according to table)	2016.12.01. –
BKI16ATEX0035 X (Gyár- tás minőségbiztosítási jelen- tés)	NIVELCO Zrt.	H	Lásd a mellékelt táblázatot		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2016.12.06. 2019.12.06.

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI16ATEX0035 X/1 (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről / Notification of conformity to type based on Quality Assurance of the production process) 1. felügyelet / Surveillance 1	NIVELCO Zrt.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO/IEC 80079-34 D-modul / Module D		2017.10.10. 2019.12.06.
BKI16ATEX0035 X/2 (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről / Notification of conformity to type based on Quality Assurance of the production process) 2. felügyelet / Surveillance 2	NIVELCO Zrt.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO/IEC 80079-34 D-modul / Module D		2018.10.15. 2019.12.06.
BKI16ATEX0036 X	Műszer Automatika Kft.	H	Gázkoncentráció-mérő távadó család / Gas concentration transmitter family	E-TD-xx/M	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -7 B-modul / Module B	II 2 G Ex d eb IIC T5 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +50°C)	2016.12.13. –
BKI16ATEX0036 X/1	Műszer Automatika Kft.	H	Gázkoncentráció-mérő távadó család / Gas concentration transmitter family	E-TD-xx/M	MSZ EN IEC 60079-0 / -1 / -7 / -7/A1 B-modul / Module B	II 2 G Ex db eb IIC T5 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +50°C) Az E-TD-S2/M típus esetében / In case of type E-TD-S2/M : II 2 G Ex db eb IIC T5 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +65°C)	2020.01.24. –
BKI16ATEX0036 X/2	Műszer Automatika Kft.	H	Gázkoncentráció-mérő távadó család / Gas concentration transmitter family	E-TD-xx/M	MSZ EN IEC 60079-0 / -1 / -7 / -7/A1 B-modul / Module B	II 2 G Ex db eb IIC T5 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +50°C) Az E-TD-S2/M típus esetében / In case of type E-TD-S2/M : II 2 G Ex db eb IIC T5 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +65°C)	2021.03.03. –
BKI16ATEX0036 X/3	Műszer Automatika Kft.	H	Gázkoncentráció-mérő távadó család / Gas concentration transmitter family	E-TD-xx/M	MSZ EN IEC 60079-0 / -1 / -7 / -7/A1 B-modul / Module B	II 2 G Ex db eb IIC T5 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +50°C) Az E-TD-S2/M típus esetében / In case of type E-TD-S2/M : II 2 G Ex db eb IIC T5 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +65°C) Az E-TD-P5/M típus esetében / In case of type E-TD-P5/M : II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb (Tkörmű = -40°C ÷ +90°C)	2021.11. 30. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI16ATEX0036 X/4	Műszer Automatika Kft.	H	Gázkoncentráció-mérő távadó család / Gas concentration transmitter family	E-TD-xx/M ötvöztött acélszűrővel / with alloyed steel filter E-TD-xx/MB ónbronz szűrővel / with tin bronze filter	MSZ EN IEC 60079-0 / -1 /-7 / -7/A1 B-modul / Module B	tanúsítvány 16.2 pontja szerint / according to 16.2 point of certificate	2023.01. 19. –
BKI16ATEX0036 X/5	Műszer Automatika Kft.	H	Gázkoncentráció-mérő távadó család / Gas concentration transmitter family	E-TD-xx/M ötvöztött acélszűrővel / with alloyed steel filter E-TD-xx/MB ónbronz szűrővel / with tin bronze filter	MSZ EN IEC 60079-0 / -1 /-7 / -7/A1 B-modul / Module B	tanúsítvány 16. pontja szerint / according to 16. point of certificate	2023.12. 13. –
BKI16ATEX0037 X	Radiophonia Kft.	H	Nyomásálló tokozású hang- szóró	RP-XH650	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 B-modul / Module B	II 2 G Ex d IIC T5 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +45°C)	2016.12.19. –
BKI16ATEX0038	CCI Thermal Technolo- gies Inc.	CA	Katalitikus infravörös gázfűtő- test / Catalytic infrared gas he- ater	Cata-Dyne™ WX sorozat / series	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 /-1 B-modul / Module B	II 2 G Ex IIA T 230°C Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C)	2016.12.30. –
BKI16ATEX0038X/1	Thermon Heating Systems, Inc.	CA	Katalitikus infravörös gázfűtő- test / Catalytic infrared gas he- ater	Cata-Dyne™ WX sorozat / series	EN IEC 60079-0, EN 1127-1 B-modul / Module B	II 2 G Ex IIA T230°C Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C)	2019.11.28. –
BKI16ATEX0038X/2	Thermon Canada Inc.	CA	Katalitikus infravörös gázfűtő- test / Catalytic infrared gas he- ater	Cata-Dyne™ WX sorozat / series	EN IEC 60079-0, EN 1127-1 B-modul / Module B	II 2 G Ex IIA T230°C Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C)	2020.11.27. –
BKI16ATEX0038X/3	Thermon Canada Inc.	CA	Katalitikus infravörös gázfűtő- test / Catalytic infrared gas he- ater	Cata-Dyne™ WX és Enviro- Dyne™ MDUWX sorozat / Cata-Dyne™ WX and Enviro- Dyne™ MDUWX series	EN IEC 60079-0, EN 1127-1 B-modul / Module B	II 2 G Ex IIA T230°C Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C)	2023.11.23. –
BKI16ATEX0038X/4	Thermon Canada Inc.	CA	Katalitikus infravörös gázfűtő- test / Catalytic infrared gas he- ater	Cata-Dyne™ WX és Enviro- Dyne™ MDUWX sorozat / Cata-Dyne™ WX and Enviro- Dyne™ MDUWX series	EN IEC 60079-0:2018, EN 1127-1:2019 B-modul / Module B	II 2 G Ex IIA T230°C Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C)	2024.09.19. –
BKI Nr. Ex-16.R.001	SZIMONIG Kft.	H	Ex d, Ex e és Ex n védelmi módú sújtólég- és robbanás- biztos villamos motorok / Firedamp- and explosionproof electrical motors with pro- tection Ex d, Ex e and Ex n		MSZ EN 60079-0 / -0/A11 /-1 /-7 / -15 / -19 / -19/A1		2016.05.03. 2019.05.03.
BKI Nr. Ex-16.R.002	Collin Center Plusz Kft.	H	Sújtólég- és robbanásbiztos villamos motorok, ventiláto- rok, valamint az 1. melléklet- ben felsorolt termékek javító, karbantartó tevékenysége / Repair and overhaul service of firedamp- and explosion- proof electrical motors, venti- lators resp. the products listed in Annex 1.		MSZ EN 60079-0 -0/A11 /-1 /-7 / -19 / -19/A1		2016.09.28. 2019.09.28.

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI Nr. Ex-16.R.002/1 1. felügyelet / Surveillance 1	Collin Center Plusz Kft.	H	Sújtólég- és robbanásbiztos nyomásálló tokozású, fokozott biztonságú védelmi módú be- rendezések, készülékek (villa- mos motorok, transzformáto- rok, lámpatestek, kapcsoló be- rendezések) / Explosionproof equipment for firedamp, fla- meproof enclosure and inc- reased safety protection mode (electrical motors, transformers, light equipment, switching apparatus)		MSZ EN 60079-0 -0/A11 / -1 /-7 / -7/A1 / -19 / -19/A1		2018.06.28. 2019.09.28.
BKI Nr. Ex-17.Y.001 X	Cooptech Kft.	H	2-es zónában telepített tartá- lyokra szerelt, potenciálisan robbanásveszélyes környezet- ben való alkalmazásra szánt berendezések (berendezés- együttes) / Equipment (equi- pment assembly) intended to use in potentially explosive at- mospheres and installed to tanks located in Zone 2	M1 (TA803004); M2 (TA805004); M4 (TA812004) 300 literes oldat- készítő tartály és M1 (TA803005) 300 literes töltő- tartály, továbbá M1 (TA803010); M2 (TA805010); M4 (TA812010) 50 literes, kesz- tyűs izolátorhoz tartozó tartály	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -7 / -11 / -14, MSZ EN 80079-36 / -37	a beépített gyártmányok szerint (Tkörmű = -20°C ÷ +40°C)	2017.01.26. –
BKI17ATEX0002 X	SÁ & CO Kft.	H	Forgószámsó vezérlő egység / Control unit of bogie	FVE/E3H	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 B-modul / Module B	II 2 G Ex d IIC T5 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +50°C)	2017.02.07. –
BKI17ATEX0003 X	SÁ & CO Kft.	H	Kameraház / Camera house	SACAM 99	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 B-modul / Module B	II 2 G Ex d IIC T6 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +60°C)	2017.02.07. –
BKI17ATEX0004	SÁ & CO Kft.	H	Hajtómű / Driving gear	UNICAM 99	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 B-modul / Module B	II 2 G Ex d IIC T6 Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +60°C)	2017.02.07. –
BKI17ATEX0005	Gloazure Co., Ltd.	ROK	Gyűjtőszikramentes adat- gyűjtő eszközök (korrózió el- lenőrző rendszerrel) / Instrin- sically safe data logger devi- ces (corrosion monitoring system)	HHU (CMS-6000M) és / and DCU (CMS-6100M)	EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 1/2 G Ex ia IIC T4 Ga/Gb	2017.03.30. –
BKI17ATEX0005X/1	Gloazure Co., Ltd.	ROK	Gyűjtőszikramentes adat- gyűjtő eszközök (korrózió el- lenőrző rendszerrel) DCU / Intrinsically safe data logger devices (corrosion monitoring system) DCU	CMS-61000M, CMS-6100MA, CMS-6100MD	EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -11 B-modul / Module B	CMS-6100M: II 1/2 G Ex ia IIC T4 Ga/Gb (Tkörmű = -20°C ÷ +70°C) CMS-6100MA: II 1/2 G Ex ia IIC T4 Ga/Gb (Tkörmű = -40°C ÷ +70°C)	2018.04.26. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
						CMS-6100MD: II 1/2 G Ex db ia IIC T4 Ga/Gb (Tkörny = -40°C ÷ +70°C)	
BKI17ATEX0005X/2	Gloazure Co., Ltd.	ROK	Gyújtószikramentes adat- gyűjtő eszközök (korrózió el- lenőrző rendszer) HHU és DCU / Intrinsically safe data logger devices (corrosion mo- nitoring system) HHU and DCU	HHU (CMS-61000M, CMS-6000MT) és / and DCU (CMS-6100M, CMS-611MA, CMS-6100MD)	EN IEC 60079-0, EN 60079-1 / -11 B-modul / Module B	Lásd a 16. pontban lévő táblázatban / See in the table in point 16	2020.10.27. –
BKI17ATEX00006 X (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről / Notification of conformity to type based on Quality As- surance of the production process)	Gloazure Co., Ltd.	ROK	Gyújtószikramentes adat- gyűjtő eszközök (korrózió el- lenőrző rendszerrel) / Instrin- sically safe data logger devi- ces (corrosion monitoring system)	HHU (CMS-6000M) és / and DCU (CMS-6100M)	MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2017.03.30. 2020.03.30. Visszavonva / Withdrawn 2019.01.09.
BKI17ATEX0007	Kermann Kft.	H	Robbanásbiztos LED-es lám- patest / Explosion-proof LED lamp	Kermann ExProof AreaLight Z1	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -7 / -18 B-modul / Module B	II 2 G Ex eb mb IIC T6 (Tkörny = -20°C ÷ +45°C)	2017.04.11. –
BKI17ATEX0008 (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről / Notification of conformity to type based on Quality As- surance of the production process)	Ganz Mérőgyár Kft. (az Itron cégcsoport tagja) / Ganz Meter Company Ltd. (member of the It- ron Group)	H	Gázmérő / Gas meter	RF1*	MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2017.04.25. 2020.04.25.
BKI17ATEX0008 X/1 (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről / Notification of conformity to type based on Quality As- surance of the production process) 1. felügyelet / Surveillance 1	Ganz Mérőgyár Kft. (az Itron cégcsoport tagja) / Ganz Meter Company Ltd. (member of the It- ron Group)	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2018.02.22. 2020.04.25.
BKI17ATEX0008 X/2 (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről / Notification of conformity to type based on Quality As- surance of the production process)	Ganz Mérőgyár Kft. (az Itron cégcsoport tagja) / Ganz Meter Company Ltd. (member of the It- ron Group)	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2018.05.24. 2020.04.25.

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
2. felügyelet / Surveillance 2							
BK117ATEX0009 X	SYS-TRONIX Kft.	H	Robbanásbiztos ipari világítótest-család / Explosion-proof industrial lamp family	CUBE-Ex 30W FLY-Ex 30W	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 /-1/ -7 / -18 B-modul / Module B	II 2 G Ex db eb mb IIB+H2 T4 (-20 °C < T _{környezet} / T _{ambient} < +40 °C)	2017.05.08. –
BK117ATEX0009 X/1	SYS-TRONIX Kft.	H	Robbanásbiztos ipari világítótest-család / Explosion-proof industrial lamp family	FLY-Ex 30W, FLY-Ex 50W, FLY-Ex 80W	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 /-1/ -7 / -18 B-modul / Module B	II 2 G Ex db eb mb IIB+H2 T4 FLY-Ex 50W : -20 °C < T _{környezet} / T _{ambient} < +45 °C FLY-Ex 80W : -20 °C < T _{környezet} / T _{ambient} < +50 °C	2018.01.09 –
BK117ATEX0009 X/2	SYS-TRONIX Kft.	H	Robbanásbiztos ipari világítótest-család / Explosion-proof industrial lamp family	FLY-Ex 30WE, FLY-Ex 80WE, FLY-Ex 80WES	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -7 / -7/A1 / -18 / -18/A1 B-modul / Module B	II 2 G Ex eb mb IIC T4 FLY-Ex 30WE: -20 °C < T _{környezet} / T _{ambient} < +40 °C FLY-Ex 80WE, FLY-Ex 80WES: -20 °C < T _{környezet} / T _{ambient} < +50 °C	2018.12.07 –
BK117ATEX0010 (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről / Notifica- tion of conformity to type based on Product Quality As- surance)	Aegex Technologies LLC	USA	Gyújtószikramentes tablet / Intrinsically safe tablet	aegex10 XXXXX	MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 E-modul / Module E		2017.05.15. 2020.05.15.
BK117ATEX0010/1 (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről 1. felügye- let/ Notification of confor- mity to type based on Product Quality Assurance Surveil- lance 1)	ISMS-Aegex Kft.	H	Gyújtószikramentes tablet / Intrinsically safe tablet	aegex10 XXXXX	MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 E-modul / Module E		2017.11.13. 2020.05.15.
BK117ATEX0010/2 (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről 2. felügye- let/ Notification of confor- mity to type based on Product Quality Assurance Surveil- lance 2)	Aegex Technologies LLC Magyarországi Fi- óktelepe / Hungarian Branch Office	H	Gyújtószikramentes tablet / Intrinsically safe tablet	aegex10 XXXXX	MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 E-modul / Module E		2018.11.15. 2020.05.15.
BK117ATEX0011X	Szenzortechnika Kft.	H	Gázérzékelő fej / Gas sensing head	SENS-Ex GD-.... SENS-Ex GD-.... HT(magas hő- mérsékletre / for high temperature)	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 /-1/ -29 B-modul / Module B	SENS-Ex GD-.... : II 2 G Ex db IIC T6 Gb T _a = -40°C ... +55°C SENS-Ex GD-.... HT: II 2 G Ex db IIC T3 Gb T _a = -40°C ... +125°C	2017.06.07. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI17ATEX0012X	Szenzortechnika Kft.	H	Gázérzékelő / Gas detector	SENS-Ex TG/A-.... SENS-Ex TG/A-.... HT (magas hőmérsékletre / for high temperature)	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 /-1/ -29 B-modul / Module B	SENS-Ex TG/A-....: II 2G Ex db IIC T6 Gb T _a = -40°C ... +55°C SENS-Ex TG/A-.... HT: II 2G Ex db IIC T3 Gb T _a = -40°C ... +125°C	2017.06.07. –
BKI17ATEX0013X (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről / Notifica- tion of conformity to type based on Product Quality As- surance)	SÁ & CO Kft.	H	Forgószámoly vezérlő egység - FVE/E3H Kameraház - SACAM 99 Hajtómű - UNICAM 99	Forgószámoly vezérlő egység - FVE/E3H Kameraház - SACAM 99 Hajtómű - UNICAM 99	MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 E-modul / Module E		2017.06.08. 2020.06.08.
BKI Nr. Ex-17.Y.014 X Megfelelőségi Tanúsítvány / Certificate of Conformity	VENTIFILT Zrt.	H	Szikraképződés ellen fokozot- tan védett, közvetlenül hajtott radiális ventilátor / Direct driven radial fan, with increased protection against sparks	11 db. / 11 pcs. VHK-50 VF/1440 K Rb *-270	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -7, MSZ EN ISO 80079-36 / - 37, MSZ EN 14986	II 3 G Ex h IIB T4 Gc (ventilátor / fan) II 2 G Ex db eb IIC T4 (hajtómotor / driving motor) T _{környezet} / T _{ambient} : -20 °C ... +40 °C	2017.06.12. –
BKI Nr. Ex-17.Y.015 X Megfelelőségi Tanúsítvány / Certificate of Conformity	VENTIFILT Zrt.	H	Szikraképződés ellen fokozot- tan védett, közvetlenül hajtott radiális ventilátor / Direct driven radial fan, with increased protection against sparks	NVHK-56 VF/1440 K Rb B-270 (gyártási sorozatszám / serial number : A1222-05 / 2016)	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -7, MSZ EN ISO 80079-36 / - 37, MSZ EN 14986	II 3 G Ex h IIB T4 Gc (ventilátor / fan) II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb (hajtómotor / driving motor) T _{környezet} / T _{ambient} : -20 °C ... +40 °C	2017.06.12. –
BKI17ATEX0016 X	Szerver Szektor Kft.	H	Adatgyűjtő és GSM adatto- vábbító egység / Data logger and GSM data transmitter unit	STU mini	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIB T4 Gb (Tkörny = -25°C ÷ +55°C)	2017.06.15. –
BKI17ATEX0016 X/1	Szerver Szektor Kft.	H	Adatgyűjtő és GSM adatto- vábbító egység / Data logger and GSM data transmitter unit	STU mini	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIB T4 Gb (Tkörny = -25°C ÷ +55°C)	2017.12.12. –
BKI17ATEX0016 X/2	Szerver Szektor Kft.	H	Adatgyűjtő és GSM adatto- vábbító egység / Data logger and GSM data transmitter unit	STU nano	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIB T4 Gb (Tkörny = -25°C ÷ +55°C)	2018.04.12. –
BKI17ATEX0016 X/3	Szerver Szektor Kft.	H	Adatgyűjtő és GSM adatto- vábbító egység / Data logger and GSM data transmitter unit	STU nano	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-11 B-modul / Module B	II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIB T3 Gb (Tkörny = -25°C ÷ +55°C)	2021.02.26. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI17ATEX0016 X/4	Szerver Szektor Kft.	H	Adatgyűjtő és GSM adat- vábbító egység / Data logger and GSM data transmitter unit	STU mini, STU nano	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-11 B-modul / Module B	II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIB T3 Gb (Tkömy = -25°C ÷ +55°C)	2021.03.25. –
BKI17ATEX0017 (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről / Notifica- tion of conformity to type based on Product Quality As- surance)	Kermann Kft.	H	Robbanásbiztos LED-es lám- patest / Explosion-proof LED- lamp	Kermann ExProof AreaLight Z1	MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 E-modul / Module E		2017.06.19. 2020.06.19.
BKI17ATEX0017/1 (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről 1. felügyelet / Notification of conformity to type based on Product Qu- ality Assurance Surveillance 1)	Kermann Kft.	H	Robbanásbiztos LED-es lám- patest / Explosion-proof LED- lamp	Kermann ExProof AreaLight Z1	MSZ EN ISO/IEC 80079- 34:2012 E-modul / Module E		2018.07.05. 2020.06.19.
BKI17ATEX0017/2 (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről 2. felügyelet / Notification of conformity to type based on Product Qu- ality Assurance Surveillance 2)	Kermann Kft.	H	Robbanásbiztos LED-es lám- patest / Explosion-proof LED- lamp	Kermann ExProof AreaLight Z1	MSZ EN ISO/IEC 80079- 34:2012 E-modul / Module E		2019.07.24. 2020.06.19.
BKI17ATEX0018 X (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről / Notification of conformity to type based on Quality As- surance of the production process)	DATCON Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2017.06.20. 2020.06.20.
BKI17ATEX0018 X/1 (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről 1. fel- ügyelet / Notification of con- formity to type based on Qua- lity Assurance of the pro- duction process Surveillance 1)	DATCON Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2018.06.20. 2020.06.20.

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BK117ATEX0018 X/2 (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről 2. fel- ügyelet / Notification of con- formity to type based on Qua- lity Assurance of the pro- duction process Surveillance 2)	DATCON Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2019.06.26. 2020.06.20.
BK117ATEX0019 X (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről / Notifica- tion of conformity to type based on Product Quality As- surance)	Radiophonia Kft.	H	Nyomásálló tokozású hang- szóró / Flameproof speaker	RP-XH650	MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 E-modul / Module E		2017.06.21. 2020.06.21.
BK117ATEX0019 X/1 (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről 1. felügyelet / Notification of conformity to type based on Product Qu- ality Assurance Surveillance 1)	Radiophonia Kft.	H	Nyomásálló tokozású hang- szóró / Flameproof speaker	RP-XH650	MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 E-modul / Module E		2018.06.27. 2020.06.21.
BK117ATEX0019 X/2 (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről 2. felügyelet / Notification of conformity to type based on Product Qu- ality Assurance Surveillance 2)	Radiophonia Kft.	H	Nyomásálló tokozású hang- szóró / Flameproof speaker	RP-XH650	MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 E-modul / Module E		2019.06.20. 2020.06.21.
BK117ATEX0020 X (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről / Notifica- tion of conformity to type based on Product Quality As- surance)	Szenzortechnika Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 E-modul / Module E		2017.06.29. 2020.06.29.
BK117ATEX0020 X/1 (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről 1. felügyelet / Notification of conformity to type based on Product	Szenzortechnika Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 E-modul / Module E		2018.06.26. 2020.06.29.

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
Quality Assurance Surveil- lance 1)							
BKI17ATEX0020 X/2 (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről 2. felügyelet / Notification of conformity to type based on Product Qu- ality Assurance Surveillance 2)	Szenzortechnika Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 E-modul / Module E		2019.07.17. 2020.06.29.
BKI17ATEX0021 X (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről / Notifica- tion of conformity to type based on Product Quality As- surance)	Műszer Automatika Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 E-modul / Module E		2017.07.04. 2020.07.04.
BKI17ATEX0021 X/1 (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről 1. felügyelet / Notification of conformity to type based on Product Qu- ality Assurance Surveillance 1)	Műszer Automatika Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 E-modul / Module E		2018.07.16. 2020.07.04.
BKI17ATEX0021 X/2 (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről 2. felügyelet / Notification of conformity to type based on Product Qu- ality Assurance Surveillance 2)	Műszer Automatika Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 E-modul / Module E		2019.09.11. 2020.07.04.
BKI17ATEX0022U	CCI Thermal Techno- logies Inc.	CAN	Nyomásálló tokozású bekötő- doboz / Flameproof junction box	XJB-1	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 B-modul / Module B	II 2 G Ex db IIB Tkörny/amb = -20°C ... +40°C	2017.07.13. –
BKI17ATEX0022U/1	Thermon Canada Inc.	CAN	Nyomásálló tokozású bekötő- doboz / Flameproof junction box	XJB-1	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 B-modul / Module B	II 2 G Ex db IIB Tkörny/amb = -20°C ... +40°C	2020.11.11. –
BKI17ATEX0022U/2	Thermon Canada Inc.	CAN	Nyomásálló tokozású bekötő- doboz / Flameproof junction box	XJB-1	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-1 B-modul / Module B	II 2 G Ex db IIB Tkörny/amb = -20°C ... +40°C	2021.08.24. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BK117ATEX0023 X (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről / Notifica- tion of conformity to type based on Product Quality As- surance)	VÖLGAS Kft.	H	Telepített gázérzékelő fej / Stationary gas detector head	MG-02-TF	MSZ EN ISO/IEC 80079- 34:2012 E-modul / Module E		2017.07.13. 2020.07.13.
BK117ATEX0023 X/1 (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről 1. felügyelet / Notification of conformity to type based on Product Qu- ality Assurance Surveillance 1)	VÖLGAS Kft.	H	Telepített gázérzékelő fej / Stationary gas detector head	MG-02-TF	MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 E-modul / Module E		2018.08.07. 2020.07.13.
BK117ATEX0023 X/2 (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről 2. felügyelet / Notification of conformity to type based on Product Qu- ality Assurance Surveillance 2)	VÖLGAS Kft.	H	Telepített gázérzékelő fej / Stationary gas detector head	MG-02-TF	MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 E-modul / Module E		2019.08.08. 2020.07.13.
BK117ATEX0024 X	Gloazure Co., Ltd.	ROK	Korrózió ellenőrző távadók / Corrosion monitoring transmit- ters	CMS-6200M és / and CMS-6200MA CMS-6210M és / and CMS-6210MA CMS-6220M és / and CMS-6220MA	EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 1/2 G Ex ia IIC T4 Ga/Gb II 1/2 D Ex ia IIIC T130°C Da/Db Tkörny / amb = -40°C... +70°C	2017.08.08. –
BK117ATEX0024 X/1	Gloazure Co., Ltd.	ROK	Korrózió ellenőrző távadók / Corrosion monitoring transmit- ters	CMS-6200M, CMS-6200MA, CMS-6200MD CMS-6210M, CMS-6210MA, CMS-6210MD CMS-6220M, CMS-6220MA, CMS-6220MD	EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -11 / -31 B-modul / Module B	- CMS-6210M, CMS-6210MA, CMS- 6220M, CMS-6220MA, CMS-6200M „single use”, CMS-6200MA „single use” II 1/2 G Ex ia IIC T4 Ga/Gb II 1/2 D Ex ia IIIC T130°C Da/Db - CMS-6200M „multi-drop” use, CMS- 6200MA „multi-drop use” II 1/2 G Ex ia IIB T4 Ga/Gb II 1/2 D Ex ia IIB T130°C Da/Db - CMS-6210MD, CMS-6220MD, CMS-6200MD „single use”, CMS- 6200MD „multi-drop use” II 1/2 G Ex db ia IIC T4 Ga/Gb II 1/2 D Ex tb ia IIIC T130°C Da/Db Tkörny / amb = -40°C... +70°C	2018.05.10. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI17ATEX0024 X/2	Gloazure Co., Ltd.	ROK	Korrózió ellenőrző távadók / Corrosion monitoring transmitters	CMS-6200M, CMS-6200MA, CMS-6200MD, CMS-6200MDS CMS-6210M, CMS-6210MA, CMS-6210MD, CMS-6210MDS CMS-6220M, CMS-6220MA, CMS-6220MD, CMS-6220MDS	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-1 / -11 / -31 B-modul / Module B	Lásd / See: 16.1 $T_{körny} / amb = -40^{\circ}\text{C} \dots +70^{\circ}\text{C}$	2021.04.15. –
BKI17ATEX0025 X	Kobold Messring GmbH	D	Kétvezetékes sugárzott mikro- hullámú szinttávadó család / Two-wire non-contact micro- wave level transmitter family	NRM-*****	EN 60079-0 / -0/A11 / - 11/-31 B-modul / Module B	II 1/2 G Ex ia IIB T6...T5 Ga/Gb - (mű- anyag házaskompakt kivitel / compact, with plastic housing) II 1 G Ex ia IIB T6...T5 Ga - (műanyag házaskompakt kivitel / integrated, with plastic housing) II 1 G Ex ia IIB T6...T4 Ga - (fém házask kivitel / metal housing) II 1 G Ex ia IIB T6...T3 Ga - (fém házask kivitel, magas hőmérs. / metal housing, high temp.) II 1/2 D Ex ia IIIC T85°C...T110°C Da/Db - (fém házask kivitel / metal hous- ing) II 1/2 D Ex ia IIIC T85°C...T180°C Da/Db - (fém házask kivitel, mag. hőm. / metal housing, high t.) II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C...T110°C Da/Db - (fém házask kivitel / metal hous- ing) II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C...T180°C Da/Db - (fém házask kivitel, magas hő- mérsékletremetal housing, high tempera- ture) $T_{körny} / T_{amb} = -20^{\circ}\text{C} \dots +60^{\circ}\text{C}$	2017.08.29. –
BKI17ATEX0026 X Megfeleléségi Tanúsítvány, Egyedi Ellenőrzés / Certificate of Conformity, Unit Verification	ATYS-CO Kft.	H	Kompresszor berendezés- együttes / Compressor equip- ment assembly	K-726	EN 60079-0 / -0/A11 / -1/- 5/-7 / -11 / 14 G-modul / Module G	a beépített gyártmányok szerint, ld. : 15. according to the installed products, see : 15.2 $T_{körny}/amb = -20^{\circ}\text{C} \dots +40^{\circ}\text{C}$	2017.09.05. –
BKI17ATEX0027 X (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfeleléségről / Notification of conformity to type based on Quality As- surance of the production process)	CASON Innovation Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2017.09.12. 2020.09.12.

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BK117ATEX0027 X/1 (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelésről 1. felügyelet / Notification of conformity to type based on Quality Assurance of the pro- duction process Surveillance 1)	CASON Innovation Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2018.10.30. 2020.09.12.
BK117ATEX0027 X/2 (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelésről 2. felügyelet / Notification of conformity to type based on Quality Assurance of the pro- duction process Surveillance 2)	CASON Innovation Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		ISO/IEC 80079-34 D-modul / Module D		2019.11.29. 2020.09.12.
BK117ATEX0028 X	CASON Innovation Kft.	H	Intelligens robbanásbiztos ki- vitelű terepi mérésadatgyűjtő készülék / Intelligent explosion proof field data acquisition device	DW 246 GEx	EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 2 [1] G Ex ib [ia Ga] IIB T6 Gb T _{körny/amb} = -20°C...+60°C	2017.09.14. –
BK117ATEX0029 X	ATUS BV.	NL	Gyújtószikramentes pager / Intrinsically safe security pager receiver	PS2-... / PS3-...	EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 2 G Ex ib IIC T4 Gb II 2 D Ex ib IIIC T50°C Db T _{körny} / T _{amb} = -20°C ... +40°C	2017.09.19. –
BK117ATEX0029 X/1	International Pager Services B.V.	NL	Gyújtószikramentes biztonsági modul / Intrinsically safe security mobile	PS2-... / PS3-...	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 B-modul / Module B	II 2 G Ex ib IIC T4 Gb II 2 D Ex ib IIIC T50°C Db T _{körny} / T _{amb} = -20°C ... +40°C	2021.07.27. –
BK117ATEX0030 X (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelésről / Notifica- tion of conformity to type based on Product Quality As- surance)	SYS-TRONIX Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 E-modul / Module E		2017.09.21. 2020.09.21.
BK117ATEX0030 X/1 (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelésről 1. felügyelet/ Notification of conformity to type based on Product Qua- lity Assurance Surveillance 1)	SYS-TRONIX Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 E-modul / Module E		2018.10.29. 2020.09.21.

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI17ATEX0030 X/2 (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről 2. felügyelet/ Notification of conformity to type based on Product Qua- lity Assurance Surveillance 2)	SYS-TRONIX Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2019.11.05. 2020.09.21.
BKI17ATEX0031U	DEM. G. SPYRIDES S.	GR	Gőzviszanyerő szivattyú / Vapour Recovery Pump	VRP10	EN ISO 80079-36 / -37, EN 13463-3, EN ISO 16852	II 2 G Ex h IIA Gb (Tk / Ta = -30°C ... +70°C)	2017.10.09. –
BKI17ATEX0032 X (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről / Notification of conformity to type based on Quality As- surance of the production process)	MMG FLOW Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2017.10.25. 2020.10.25. Visszavonva / Withdrawn 2018.12.21.
BKI17ATEX0033 X	TP Radio	DK	UHF/VHF ATEX kézi rádió- készülék / UHF/VHF ATEX hand-held radio	TP9000EX változatok / variants: RE-930/7EX és / and RE-930/2EX	EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	I M2 Ex ib I II 2 G Ex ib IIC T4 II 2 D Ex ib IIC T110°C	2017.10.25. –
BKI17ATEX0033 X/1	TP Radio	DK	UHF/VHF ATEX kézi rádió- készülék és tartozékai (kézi mikrofon és kapcsolódoboz) / UHF/VHF ATEX hand-held radio and its accessories (hand microphone and switch- box)	kézi rádiókészülék / handheld ra- dio: TP9000EX változatok / variants: RE-930/7EX és / and RE-930/2EX Tartozékok TP9000EX kézi rádió- készülékhez / Accessories to TP9000EX hand-held radio: Kézi mikrofon / Hand mic- rophone: HM930EX Kapcsolódoboz / Switch box: SW910EX ... SW919EX	EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	I M2 Ex ib I II 2 G Ex ib IIC T4 II 2 D Ex ib IIC T110°C	2018.04.03. –
BKI17ATEX0033 X/2	TP Radio	DK	UHF/VHF ATEX kézi rádió- készülék és tartozékai / UHF/VHF ATEX hand-held radio and its accessories	Fő típus / Main type: TP9000EX Altípus / Subtype: Thor 1: RE930/2EX, RE930/7EX Thor 1 Digital: RE960/2EX, RE960/4EX, RE960/7EX Tartozékok / Accessories: Telep-egység / Battery unit: BP930EX Kézi mikrofon / Hand mic- rophone: HM930EX Kapcsolódoboz / Switch box: SW910EX ... SW919EX	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 B-modul / Module B	I M2 Ex ib I Mb II 2 G Ex ib IIC T4 Gb II 2 D Ex ib IIIC T110°C Db	2022.04.04. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
				Fejhallgató 3,5 mm-es Jack adapter / Headphone 3,5 mm Jack adapter: ST930EX			
BK117ATEX0033 X/3	TP Radio	DK	UHF/VHF ATEX kézi rádiókészülék és tartozékai / UHF/VHF ATEX hand-held radio and its accessories	Fő típus / Main type: TP9000EX Altípus / Subtype: Thor 1: RE930/2EX, RE930/7EX Thor 1 Digital: RE960/2EX, RE960/4EX, RE960/7EX Thor 2 Digital: RE965/2EX, RE965/4EX, RE965/7EX Tartozékok / Accessories: Telep-egység / Battery unit: BP930EX Kézi mikrofon / Hand microphone: HM930EX Kapcsolódoboz / Switch box: SW910EX ... SW919EX Fejhallgató 3,5 mm-es Jack adapter / Headphone 3,5 mm Jack adapter: ST930EX	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 B-modul / Module B	I M2 Ex ib I Mb II 2 G Ex ib IIC T4 Gb II 2 D Ex ib IIIC T110°C Db	2022.09.08. –
BK117ATEX0034 X (Jelentés a termék minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelésegről / Notification of conformity to type based on Product Quality Assurance)	Martos Gázérzékelők Kft.	H	Gázérzékelő fej gázveszélyjelző rendszerekhez	GÉM-02-R/... ill./resp. GÉM-02-H/...	MSZ EN ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2017.12.04. 2020.12.04.
BK117ATEX0034 X/1 (Jelentés a termék minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelésegről 1. felügyelet/ Notification of conformity to type based on Product Quality Assurance Surveillance 1)	Martos Gázérzékelők Kft.	H	Gázérzékelő fej gázveszélyjelző rendszerekhez / Stationary gas detector head to gas warning systems	GÉM-02-R/... ill./resp. GÉM-02-H/...	MSZ EN ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2018.12.07. 2020.12.04.
BK117ATEX0034 X/2 (Jelentés a termék minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelésegről 2. felügyelet/ Notification of conformity to type based on Product Quality Assurance Surveillance 2)	Martos Gázérzékelők Kft.	H	Gázérzékelő fej gázveszélyjelző rendszerekhez / Stationary gas detector head to gas warning systems	GÉM-02-R/... ill./resp. GÉM-02-H/...	ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2019.12.05. 2020.12.04.
BK117ATEX0035 X (Jelentés a termék	Thermoplast Légtechnikai Kft.	H	Szikraképződés ellen fokozottan védett közvetlenül hajtott	TPMV .../.. Ex/..	MSZ EN ISO/IEC 80079-34		2017.12.04. 2020.12.04.

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
minőségbiztosításán alapuló típus-megfelelőségről / Notification of conformity to type based on Product Qua- lity Assurance)			radiál ventilátor család / Direct driven radial fan family with increased anti-spark protection		E-modul / Module E		
BKI17ATEX0035 X/1 (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről 1. felügyelet / Notification of conformity to type based on Product Qu- ality Assurance Surveillance 1)	Thermoplast Légtechni- kai Kft.	H	Szikraképződés ellen fokozot- tan védett közvetlenül hajtott radiál ventilátor család / Direct driven radial fan family with increased anti-spark protection	TPMV .../... Ex .../...	MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 E-modul / Module E		2018.11.27. 2020.12.04.
BKI17ATEX0035 X/2 (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről 2. felügyelet / Notification of conformity to type based on Product Qu- ality Assurance Surveillance 2)	Thermoplast Légtechni- kai Kft.	H	Szikraképződés ellen fokozot- tan védett közvetlenül hajtott radiál ventilátor család / Direct driven radial fan family with increased anti-spark protection	TPMV .../... Ex .../...	ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2019.11.28. 2020.12.04.
BKI Nr. Ex- 18.Y.001 X	SYS-TRONIX Kft.	H	Hangtechnikai rendszer / Acoustic system	TBK-7: bemozdó készülék / an- nouncement apparatus TKH-7 : hangszóró /loudspeaker SYS-BOX 120, SYS-BOX 220 : cs- lakozó doboz / junction box	EN 60079-0 / -7	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc T _{környezet} / T _{ambient} : -20 °C...+40 °C	2018.02.14. –
BKI18ATEX0002 X (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről / Notifica- tion of conformity to type based on Product Quality As- surance)	„Robb-Ex.” Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 E-modul / Module E		2018.03.01. 2021.03.01.
BKI18ATEX0003 X (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről / Notification of conformity to type based on Quality As- surance of the production process)	PT. KOROSI SPECINDO	RI	Handheld corrosion logger model KSHHU Corrosion data logger and transmitter model DCI and DCI-TX-d	KSHHU DCI and DCI-Tx-d	MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2018.05.07. 2021.05.07.
BKI18ATEX0003 X/1 (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről 1.	PT. KOROSI SPECINDO	RI	Corrosion monitoring system consists of	KSHHU DCI DCI-Tx-d	MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2019.04.09. 2021.05.07.

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
felügyelet / Notification of conformity to type based on Quality Assurance of the pro- duction process Surveillance 1)			Handheld corrosion logger / up-downloader model KSHHU Corrosion data logger and transmitter model DCI Cor- rosion transmitter model DCI- TX-d				
BKI18ATEX0004 X	DATCON Kft.	H	Gyújtószikramentes hőmér- séklet / ellenállás távadó / In- trinsically safe temperature / resistance transmitter	DT 1310 Pt I; DT1310 Pt U; DT 1310 R I; DT1310 R U	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	II (1) G [Ex ia Ga] IIC II (1) D [Ex ia Da] IIIC T _{környezet} / T _{ambient} : -20 °C...+50 °C	2018.05.14. –
BKI18ATEX0004 X/1	DATCON Kft.	H	Gyújtószikramentes hőmér- séklet / ellenállás távadó / In- trinsically safe temperature / resistance transmitter	DT 1310 Pt I; DT1310 Pt U; DT 1310 R I; DT1310 R U	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 B-modul / Module B	II (1) G [Ex ia Ga] IIC II (1) D [Ex ia Da] IIIC T _{környezet} / T _{ambient} : -20 °C...+50 °C	2021.12.13. –
BKI18ATEX0004 X/2	DATCON Kft.	H	Gyújtószikramentes hőmér- séklet / ellenállás távadó / In- trinsically safe temperature / resistance transmitter	DT 1310 Pt I; DT1310 Pt U; DT 1310 R I; DT1310 R U	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 B-modul / Module B	II (1) G [Ex ia Ga] IIC II (1) D [Ex ia Da] IIIC T _{környezet} / T _{ambient} : -20 °C...+50 °C	2022.01.21. –
BKI18ATEX0005 X	SYS-TRONIX Kft.	H	Bemondókészülék és limiter / Announcement apparatus and limiter	TBK-5 (bemondókészülék / annour- ment apparatus) UL-1 (limiter / limiter)	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -11 B-modul / Module B	TBK-5: II 2 G Ex ib IIC T6 T _{környezeti} / T _{ambient} : -20 °C...+55 °C UL-1: II (2) G [Ex ib] IIC T _{környezeti} / T _{ambient} : -20 °C...+40 °C	2018.05.22. –
BKI18ATEX0006 X	Műszer Automatika Kft.	H	Telepített gázkoncentráció- mérő távadó / Stationary gas concentration measuring transmitter	E-MC-E1	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 /-7 / -11 / -18 / -18/A1 B-modul / Module B	II 2 G Ex eb mb [ia] IIC T5 T _{körny} / T _{amb} = -20°C ... +50°C	2018.06.01. –
BKI18ATEX0006 X/1	Műszer Automatika Kft.	H	Telepített gázkoncentráció- mérő távadó / Stationary gas concentration measuring transmitter	E-MC-E1	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN60079-7 / -7/A1 / -11 / -18 / -18/A1 B-modul / Module B	II 2 G Ex eb mb [ia] IIC T5 T _{körny} / T _{amb} = -20°C ... +50°C	2022.02.28. –
BKI18ATEX0006 X/2	Műszer Automatika Kft.	H	Telepített gázkoncentráció- mérő távadó / Stationary gas concentration measuring transmitter	E-MC-E1	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN60079-7 / -7/A1 / -11 / -18 / -18/A1 B-modul / Module B	II 2 G Ex eb mb [ia] IIC T5 Gb T _{körny} / T _{amb} = -20°C ... +50°C	2023.12.13. –
BKI18ATEX0007 X	DATCON Ipari Elektro- nikai Kft.	H	Gyújtószikraments digitális óra / Intrinsically safe digital clock	DT9100 B, DT 9102 B, DT9100 I4 DT9102 I4	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 /-11 B-modul / Module B	- DT9100 B, DT9102 B: II 2 G Ex ia IIC T5 T _{körny} / T _{amb} = -20°C ... +50°C - DT9100 I4, DT9102 I4: II 2 G Ex ia IIC T6 T _{körny} / T _{amb} = -20°C ... +60°C	2018.06.12. –
BKI18ATEX0007 X/1	DATCON Ipari Elektro- nikai Kft.	H	Gyújtószikraments digitális óra / Intrinsically safe digital clock	DT9100 B, DT 9102 B, DT9100 I4 DT9102 I4	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 B-modul / Module B	- DT9100 B, DT9102 B: II 2 G Ex ia IIC T5 Ga T _{körny} / T _{amb} = -20°C ... +50°C	2021.12.13. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
						- DT9100 I4, DT9102 I4; II 2 G Ex ia IIC T6 Ga $T_{körny} / T_{amb} = -20^{\circ}\text{C} \dots +60^{\circ}\text{C}$	
BKI18ATEX0007 X/2	DATCON Ipari Elektro- nikai Kft.	H	Gyújtószikraments digitális óra / Intrinsically safe digital clock	DT9100 B, DT 9102 B, DT9100 I4 DT9102 I4	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 B-modul / Module B	- DT9100 B, DT9102 B; II 2 G Ex ia IIC T5 Ga $T_{körny} / T_{amb} = -20^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$ - DT9100 I4, DT9102 I4; II 2 G Ex ia IIC T6 Ga $T_{körny} / T_{amb} = -20^{\circ}\text{C} \dots +60^{\circ}\text{C}$	2022.01.31. –
BKI18ATEX0008	VENTIFILT Légtechni- kai Zrt.	H	Szikraképződés ellen fokozot- tan védett, közvetlenül hajtott radiális ventilátor / Direct dri- ven radial fan, with increased protection against sparks	NVHk-63 VF/2935 K B-270 (gy.sz. / ser. No. : A2128-01 / 1 & A2128-01 / 2)	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 /-1 / -7 MSZ EN ISO 80079-36 / -37 MSZ EN 14986 G-modul / Module G	II 2 G Ex db eb IIC T4 (hajtómotor / driv motor) II 2 G Ex h IIB T4 Gb (ventilátor / fan) $T_{körny} / T_{amb} = -20^{\circ}\text{C} \dots +40^{\circ}\text{C}$	2018.08.16. –
BKI18ATEX0009 X	GANZAIR Kompresz- szortechnika Kft.	H	Altronic gyújtási rendszer G3412 típusú 7DB04051 gyártási számú gázmotorok- hoz / Altronic ignition system for as engines type G3412, serial nr.: 7DB04051	Altronic gyújtási rendszer G3412 típusú 7DB04051 gyártási számú gázmotorokhoz / Altronic ignition system for as engi type G3412, serial nr.: 7DB04051	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 /-7 / -15 / - MSZ EN 1127-1 2014/34/EU irányelv II. Melléklete /Annex 2 of di- rective 2014/34/EU G-modul / Module G	II 3 G Ex nA IIA T4 Gc $T_{körny} / T_{amb} = -20^{\circ}\text{C} \dots +40^{\circ}\text{C}$	2018.09.12
BKI18ATEX0010 X	GANZAIR Kompresz- szortechnika Kft.	H	Altronic gyújtási rendszer G3412 típusú 7DB04052 gyártási számú gázmotorok- hoz / Altronic ignition system for as engines type G3412, serial nr.: 7DB04052	Altronic gyújtási rendszer G3412 típusú 7DB04052 gyártási számú gázmotorokhoz / Altronic ignition system for as engi type G3412, serial nr.: 7DB04052	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 /-7 / -15 / - MSZ EN 1127-1 2014/34/EU irányelv II. Melléklete /Annex 2 of di- rective 2014/34/EU G-modul / Module G	II 3 G Ex nA IIA T4 Gc $T_{körny} / T_{amb} = -20^{\circ}\text{C} \dots +40^{\circ}\text{C}$	2018.09.12
BKI18ATEX0011 X (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről / Notifica- tion of conformity to type based on Product Quality As- surance)	Rozmaring Műszeripari Kft.	H	Gyújtószikragát család / Ze- ner-barriers	RZ-.-P, RZ-.-N	MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 E-modul / Module E		2018.09.12. 2021.09.12.
BKI18ATEX0012 X	FÖLDFÉM Kft.	H	Deflagrációzár / Deflagration arrester	F-R / 2-07 (NA 15...NA 150)	MSZ EN ISO 16852 B-modul / Module B	NA 15-NA 80: II 1 G IIA $T_{körny} / T_{amb} = -20^{\circ}\text{C} \dots +90^{\circ}\text{C}$ NA 100-NA 150: II 1 G IIA $T_{körny} / T_{amb} = -20^{\circ}\text{C} \dots +60^{\circ}\text{C}$	2018.09.25. –
BKI18ATEX0013 X	FÖLDFÉM Kft.	H	Deflagrációzár / Deflagration arrester	FÖLDFÉM-1 (NA 15...NA 80)	MSZ EN ISO 16852 B-modul / Module B	II 1 G IIA $T_{körny} / T_{amb} = -20^{\circ}\text{C} \dots +60^{\circ}\text{C}$	2018.09.25. –

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI18ATEX0014 X	FÖLDFÉM Kft.	H	Deflagrációzár / Deflagration arrester	F-R / 4-05 (NA 15...NA 150)	MSZ EN ISO 16852 B-modul / Module B	II 1 G IIB3 Tkörny / Tamb = -20°C ... +60°C	2018.09.25. –
BKI18ATEX0015 X	Leben Invest Kft.	H	Oldószer regeneráló desztilláló edény villamos és nem villamo berendezései / Electrical and non-electrical equipment for solvent re- covery distillation vessel	K-01-A-02	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 -11 / -1 / -7 / -7/A1 / -15, MSZ EN 1127-1, MSZ EN ISO 80079-36 / -37 G-modul / Module G	a védelmi jelölések a beépített gyártmá- nyok szerintiek (lásd : 15. pont / the protection markings are acc. to instal- led products (see : point 15) T _{körny/amb} = 0°C ... +40°C	2018.11.08. -
BKI18ATEX0016 X (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről / Notification of conformity to type based on Quality As- surance of the production process)	FÖLDFÉM Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2018.11.19. 2021.11.19.
BKI18ATEX0016 X/1 (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről 1. felügyelet / Notification of conformity to type based on Quality Assurance of the pro- duction process Surveillance 1)	FÖLDFÉM Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		ISO/IEC 80079-34 D-modul / Module D		2019.11.14. 2021.11.19.
BKI18ATEX0016 X/2 (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről 2. felügyelet / Notification of conformity to type based on Quality Assurance of the pro- duction process Surveillance 2)	FÖLDFÉM Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		ISO/IEC 80079-34 D-modul / Module D		2020.11.17. 2021.11.19.
BKI18ATEX0017 Megfelelőségi Tanúsítvány, Egyedi Ellenőrzés / Certificate of Conformity, Unit Verification	VENTIFILT Légttech- nikai Zrt.	H	Szikraképződés ellen fokozot- tan védett, közvetlen hajtású radiális ventilátor / Direct driven radial fan, with increased protection against sparks	KNV-k-63 VF/2880 K J-270 Rb.; gyártási szám / serial no. : A2356-01	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -7 / -7/A1, MSZ EN ISO 80079-36 / -37, MSZ EN 14986, G-modul / Module G	ventilátor / fan: II 2 G Ex h IIB T4 Gb, T _{körny / amb} = -20°C...+40°C hajtómotor / driving motor: II 2 G Ex db eb IIC T4, T _{körny / amb} = -20°C...+40°C	2018.12.07. -
BKI18ATEX0018X	SYS-TRONIX Kft.	H	Robbanásbiztos ipari világító- test család / Explosionproof industrial lamp family	LINE-Ex 30WO, LINE-Ex 30WV, LINE-Ex 30WE	MSZ EN 60079-0+A11 / -7+A1 /-18+A1 B-modul / Module B	II 2 G Ex eb mb IIC T4 -20 °C < T _{környezet} / T _{ambient} < +40 °C	2018.12.18. -

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI19ATEX0001U	Szerver Szektor Kft.	H	Lítiumos telep-egység / Lithium battery pack	dMP BPs	MSZ EN 60079-0+A11 / -11 B-modul / Module B	II 2 G Ex ib IIB Gb $T_{körny} / T_{amb} = -25^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$	2019.02.20. -
BKI19ATEX0001U/1	Szerver Szektor Kft.	H	Lítiumos telep-egység / Lithium battery pack	dMP BPs 7.2	MSZ EN 60079-0+A11 / -11 B-modul / Module B	II 2 G Ex ib IIB Gb $T_{körny} / T_{amb} = -25^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$	2019.05.15. -
BKI19ATEX0001U/2	Szerver Szektor Kft.	H	Alkáli elemes telepegység / Battery pack with alkaline bat- teries	dMP BPs 9.6	MSZ EN 60079-0 / -A11 / -11 B-modul / Module B	II 2 G Ex ib IIB Gb $T_{körny} / T_{amb} = -25^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$	2019.07.10. -
BKI19ATEX0001U/3	Szerver Szektor Kft.	H	Lítium telepegység diLOG MP műszerhez / Lithium battery unit to instru- ment diLOG MP	dMP BPs-68-36-BW	MSZ EN IEC 60079-0 / -11 B-modul / Module B	II 2 G Ex ib IIB Gb $T_{körny} / T_{amb} = -25^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$	2021.02.26. -
BKI19ATEX0001U/4	Szerver Szektor Kft.	H	Lítium telepegység diLOG MP műszerhez / Lithium battery unit to instru- ment diLOG MP	dMP BPs-xx-yy-zz	MSZ EN IEC 60079-0 / -11 B-modul / Module B	II 2 G Ex ib IIB Gb $T_{körny} / T_{amb} = -25^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$	2022.09.27. -
BKI19ATEX0002X	SYS-TRONIX Kft.	H	Robbanásbiztos ipari világító- test család / Explosionproof industrial lamp family	LINE-EX 42W INOX, LINE-EX 42W PC	MSZ EN 60079-0+A11 / -7+A1 /-18+A1 B-modul / Module B	II 2 G Ex eb mb IIC T4 $-20^{\circ}\text{C} < T_{környezet} / T_{ambient} < +45^{\circ}\text{C}$	2019.04.30 -
BKI19ATEX0003 X (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről / Notification of conformity to type based on Quality As- surance of the production process)	WESZTA-T Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2019.05.29. 2022.05.29.
BKI19ATEX0003 X/1 (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről 1. fel- ügyelet / Notification of con- formity to type based on Qua- lity Assurance of the pro- duction process Surveillance 1)	WESZTA-T Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2020.09.22. 2022.05.29.
BKI19ATEX0004 X (Jelen- tés a termék minőségbiztosí- tásán alapuló típusmegfelelő- ségről / Notification of con- formity to type based on Pro- duct Quality Assurance)	Gamma Műszaki Zrt.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 E-modul / Module E		2019.06.03. 2022.06.03.

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI19ATEX0004 X/1 (Jelentés a termék minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről 1. felügyelet / Notification of conformity to type based on Product Quality Assurance Surveillance 1)	Gamma Műszaki Zrt.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2021.03.09. 2022.06.03.
BKI19ATEX0005 X (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről / Notification of conformity to type based on Quality Assurance of the production process)	Ganz Mérőgyár Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO/IEC 80079-34 D-modul / Module D		2019.06.11. 2022.06.11.
BKI19ATEX0005 X/1 (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről 1. felügyelet / Notification of conformity to type based on Quality Assurance of the production process Surveillance 1)	Ganz Mérőgyár Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO/IEC 80079-34 D-modul / Module D		2020.09.08. 2022.06.11.
BKI19ATEX0006 X (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről / Notification of conformity to type based on Quality Assurance of the production process)	Szerver Szektor Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO/IEC 80079-34 D-modul / Module D		2019.06.13. 2022.06.13.
BKI19ATEX0006 X/1 (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről 1. felügyelet / Notification of conformity to type based on Quality Assurance of the production process Surveillance 1)	Szerver Szektor Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO/IEC 80079-34 D-modul / Module D		2020.12.03. 2022.06.13.
BKI Nr. Ex-19.R.001	Szerver Szektor Kft.	H	Gyújtószikramentes védelmi módú diLOG-MP típusú elektronikus regisztráló készülék /		MSZ EN 60079-0 -0/A11 /-11 / -19 / -19/A1		2019.06.17. 2022.06.17.

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
Javító, karbantartó tevékenység végzése / Repair and overhaul service facility			Intrinsically safe electronic recorder type diLOG-MP				
BKI19ATEX0007 X	Gamma Műszaki Zrt.	H	Gáz-távadó család / Gas transmitter family	GTI-SGM-*-EX-*	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-1 B-modul / Module B	II 2 G Ex db IIC T5 Gb T _{környezet/ ambient} = -20°C ... +55°C	2019.06.19. -
BKI19ATEX0007 X/1	Gamma Műszaki Zrt.	H	Gáz-távadó család / Gas transmitter family	GTI-SGM-*-EX-*	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-1 B-modul / Module B	II 2 G Ex db IIC T5 Gb T _{környezet/ ambient} = -20°C ... +55°C	2021.01.29. -
BKI19ATEX0008 X	DARPAMotion Kft.	H	Lesapkázó gép és felsapkázó gép / Cap removal machine and capping machine	LSG (lesapkázó gép / cap removal machine) FSG (felsapkázó gép / capping machine)	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-1 /-7 /-7/A1 /-11 /-14 /-18 /-18/A1 MSZ EN ISO 80079-36 /-37 G-modul / Module G	II 2 G Ex db eb ib mb IIB T4 Gb II 2 G Ex h IIB T4 Gb -20 °C < T _{környezet} / T _{ambient} < +40 °C	2019.07.04.
BKI Nr. Ex-19.R.002	SZIMONIG Kft.	H	Ex d, Ex e és Ex n védelmi módú sűjtőlég- és robbanásbiztos villamos motorok / Firedamp- and explosionproof electrical motors with protection Ex d, Ex e and Ex n		MSZ EN 60079-0 -0/A11 /-1 / -7 / -15 / -19 / -19/A1		2019.07.10. 2022.07.10.
BKI19ATEX0009 X	GANZAIK Kompresszortechnika Kft.	H	Gyújtási rendszer (Arrow A62 típusú gázmotorhoz, gyártási szám : FLA62S004) / Ignition system (for gas engine type Arrow A62, serial number: FLA62S004)	a beépített gyártmányok szerint / according to the installed products	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-7 /-7/A1 /-14 / MSZ EN 1127-1 G-modul / Module G	II 3 G Ex ec IIA T4 Gc T _{körny/ amb} = -20°C ... +40°C	2019.07.26. -
BKI19ATEX0010 X	Delta-Tech Mérnöki Iroda Kft. / Delta-Tech Engineering Office Ltd.	H	OSC-1 típusú (OSC-2-1424 / 2019 gyártási szám) granulátum-továbbító és -terítő berendezés / Granulatum-vehicling and -spreading equipment type OSC-1 (Serial No. OSC-2-1424 / 2019)	OSC-2 (gyártási szám / Serial No.: OSC-2-1424 / 2019)	MSZ EN 60079-0 -0/A11, MSZ EN 60079-11 /-31 /-14 / MSZ EN ISO 80079-36 /-37 G-modul / Module G	II 2 D Ex ia tb IIIC T135°C Db T _{körny} / T _{amb} = 0°C ... +50°C) II 2 D Ex h IIIC T135°C Db T _{körny} / T _{amb} = 0°C ... +50°C	2019.08.21. -
BKI19ATEX0011	Delta Mobrey Ltd.	UK	Rezgórudas szintkapcsoló család / Vibrating rod level switch series	VLS *** 35A/ *****	MSZ EN 60079-0 -0/A11 / 31 B-modul / Module B	II 1/2 D Ex ta / tb IIIC T90°C...T170°C Da/Db -30 °C ≤ T _{körny} ≤ lásd az 1. táblázatot a tanúsítványban/ -30 °C ≤ T _{amb} ≤ see table 1 of the certificate	2019.08.26. -

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI19ATEX0011/1	Delta Mobrey Ltd.	UK	Rezgőrudas szintkapcsoló család / Vibrating rod level switch series	VLS *** 35A/ *****	EN IEC 60079-0, EN 60079-31 B-modul / Module B	II 1/2 D Ex ta / tb IIIC T90°C...T170°C Da/Db T _{körny} / T _{amb} = alaptanúsítvány szerint / according to basic certificate	2022.09.12. -
BKI19ATEX0012	Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft.	H	Robbanásbiztos LED-es lámpatest / Explosion-proof LED-lamp	Kermann ExProof EasyLight Z1 Kermann ExProof EasyLight Z2	MSZ EN 60079-0 / -7 /-7/A1 / -18 / -18/A1 B-modul / Module B	II 2 G Ex eb mb IIC T5 Gb T _{környezeti / ambient} = -20°C ... +45°C ; II 3 G Ex ec mc IIC T5 Gc T _{környezeti / ambient} = -20°C ... +45°C	2019.09.30. -
BKI19ATEX0012X/1	Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft.	H	Robbanásbiztos LED-es lámpatest / Explosion-proof LED-lamp	Kermann ExProof EasyLight Z21	MSZ EN IEC 60079-0 / -18 / -18/A1 / -31 B-modul / Module B	II 2 D Ex mb tb IIIC T85°C Gb T _{környezeti / ambient} = -20°C ... +45°C	2019.10.28. -
BKI19ATEX0012X/2	Kermann Műszaki Fejlesztő Zrt.	H	Robbanásbiztos LED-es lámpatest / Explosion-proof LED-lamp	Kermann ExProof EasyLight Z1; Kermann ExProof EasyLight Z2; Kermann ExProof EasyLight Z21	MSZ EN IEC 60079-0 / -7 /-7/A1 -18 / -18/A1 / -31 B-modul / Module B	Kermann ExProof EasyLight Z1: II 2 G Ex eb mb IIC T5 Gb Kermann ExProof EasyLight Z2: II 3 G Ex ec mc IIC T5 Gc Kermann ExProof EasyLight Z21: II 2 D Ex mb tb IIIC T85°C Db T _{környezeti / ambient} = -20°C ... +45°C	2020.09.08. -
BKI19ATEX0012X/3	Kermann Műszaki Fejlesztő Zrt.	H	Robbanásbiztos LED-es lámpatest / Explosion-proof LED-lamp	Kermann ExProof EasyLight Z1; Kermann ExProof EasyLight Z2; Kermann ExProof EasyLight Z21	MSZ EN IEC 60079-0 / -7 /-7/A1 -18 / -18/A1 / -31 B-modul / Module B	Kermann ExProof EasyLight Z1: II 2 G Ex eb mb IIC T5 Gb Kermann ExProof EasyLight Z2: II 3 G Ex ec mc IIC T5 Gc Kermann ExProof EasyLight Z21: II 2 D Ex mb tb IIIC T85°C Db T _{környezeti / ambient} = -20°C ... +45°C	2021.09.03. -
BKI19ATEX0012X/4	Kermann Műszaki Fejlesztő Zrt.	H	Robbanásbiztos LED-es lámpatest / Explosion-proof LED-lamp	Kermann ExProof EasyLight Z1; Kermann ExProof EasyLight Z2; Kermann ExProof EasyLight Z21	MSZ EN IEC 60079-0 / -7 /-7/A1 / -18 / -18/A1 B-modul / Module B	Kermann ExProof EasyLight Z1: II 2 G Ex eb mb IIC T5 Gb Kermann ExProof EasyLight Z2: II 3 G Ex ec mc IIC T5 Gc Kermann ExProof EasyLight Z21: II 2 D Ex mb tb IIIC T85°C Db T _{környezeti / ambient} = -20°C ... +45°C	2022.03.28. -
BKI19ATEX0012X/5	Kermann Műszaki Fejlesztő Zrt.	H	Robbanásbiztos LED-es lámpatest család/ Explosion-proof LED-lamp family	Kermann ExProof EasyLight Z# X# #M# # O#	MSZ EN IEC 60079-0 / -7 /-7/A1 / -18 / -18/A1 B-modul / Module B	Kermann ExProof EasyLight Z1: II 2 G Ex eb mb IIC T5 Gb Kermann ExProof EasyLight Z2: II 3 G Ex ec mc IIC T5 Gc Kermann ExProof EasyLight Z21, Z22: II 2 D Ex mb tb IIIC T85°C Db T _{környezeti / ambient} = -20°C ... +45°C	2022.12.02. -
BKI19ATEX0013 X (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről / Notification of conformity to	NIVELCO Ipari Elekttronika Zrt.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		ISO/IEC 80079-34 D-modul / Module D		2019.10.22. 2022.10.22.

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
type based on Quality Assurance of the production process)							
BKI19ATEX0013 X/1 (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről 1. felügyelet / Notification of conformity to type based on Quality Assurance of the production process Surveillance 1)	NIVELCO Ipari Elekttronika Zrt.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		ISO/IEC 80079-34 D-modul / Module D		2020.07.09. 2022.10.22.
BKI19ATEX0013 X2 (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről 2. felügyelet / Notification of conformity to type based on Quality Assurance of the production process Surveillance 2)	NIVELCO Ipari Elekttronika Zrt.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		ISO/IEC 80079-34 D-modul / Module D		2021.10.27. 2022.10.22.
BKI19ATEX0014	VENTIFILT Légtechnikai Zrt.	H	Szikraképződés ellen fokozottan védett, tengelykapcsolós hajtású radiális ventilátor / Coupling driven radial fan, with increased protection against sparks	VHk-125(127) VF/1440 T J-270 Rb. gy.sz. / ser. No.: A2324-01 / 1 / 2018, A2324-01/2/2018, A2324-01 / 3 / 2018	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -7 / -7/A1, MSZ EN ISO 80079-36 / -37, MSZ EN 14986, G-modul / Module G	ventilátor / fan: II 3 G Ex h IIB T3 Gc T _{körny / amb} = -20°C...+40°C hajtómotor / driving motor: II 3 G Ex ec IIC T3 Gc, T _{körny / amb} = -20°C...+40°C	2019.10.25. -
BKI19ATEX0015 X	Magnetrol International Inc. Magnetrol International N.V.	USA Belgium	Mechanikus folyadékszintkapcsoló / Mechanical liquid level switch	Tuffy T3	MSZ EN IEC 60079-0 / -1 / -26 B-modul / Module B	II 1/2 G Ex db IIC T6 Ga/Gb T _{körny/amb} = -40°C ... +70°C	2019.11.04. -
BKI19ATEX0016 X (Jelentés a termék minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről / Notification of conformity to type based on Product Quality Assurance)	Aegex Technologies LLC Magyarországi Fióktelepe / Aegex Technologies LLC Hungarian Branch Office	H	Gyújtószikramentes tablet / Intrinsically safe tablet Gyújtószikramentes IoT rendszer / Intrinsically safe IoT system	aegex10 XXXXX NexVu	ISO IEC 80079-34 E-modul / Module E		2019.11.13. 2022.11.13.
BKI19ATEX0016 X/1 (Jelentés a termék minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről 1. felügyelet / Notification of conformity to type based on Product Quality Assurance)	Aegex Technologies LLC Magyarországi Fióktelepe / Aegex Technologies LLC Hungarian Branch Office	H	Gyújtószikramentes tablet / Intrinsically safe tablet Gyújtószikramentes IoT rendszer / Intrinsically safe IoT system	aegex10 XXXXX NexVu	ISO IEC 80079-34 E-modul / Module E		2020.11.12. 2022.11.13.

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
Quality Assurance Surveil- lance 1)							
BKI19ATEX0016 X/2 (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről 2. felügyelet / Notification of conformity to type based on Product Qu- ality Assurance Surveillance 2)	Aegex Technologies LLC Magyarországi Fióktelepe / Aegex Technologies LLC Hungarian Branch Office	H	Gyújtószikramentes tablet / Intrinsically safe tablet	aegex10 XXXXX	ISO IEC 80079-34 E-modul / Module E		2021.11.17. 2022.11.13.
BKI19ATEX0017 VISSZAVONVA / WITHDRAWN	Aegex Technologies LLC Magyarországi Fióktelepe / Aegex Technologies LLC Hungarian Branch Office	H	Gyújtószikramentes IoT rend- szer / Intrinsically Safe IoT system	NexVu	MSZ EN IEC 60079-0 / - 11 B-modul / Module B	II 2G Ex ib IIC T4 Gb T _{körny / amb} = -30°C...+50°C II 2G Ex ib IIC T5 Gb T _{körny / amb} = -30°C...+60°C II 2D Ex ib IIIC T105°C Gb IP5X – T _{körny / amb} = -30°C...+60°C	2019.11.14. visszavonva / withdrawn (2021.08.10.)
BKI19ATEX0018	Szellőző Művek Kft.	H	Szikraképződés ellen fokozot- tan védett, tengelykapcsolós hajtású radiális ventilátor / Coupling driven radial fan, with increased protection aga- inst sparks	RVH3-RU-1800-K-RD45-X (gy.sz. / ser. No.: 1616061/1/1 - 2017)	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -7 / -7/A1 / -14, MSZ EN ISO 80079-36 / -37, MSZ EN 14986 G-modul / Module G	ventilátor / fan: II 3 G Ex h IIA T1 Gc T _{körny / amb} = -20°C...+40°C hajtómotor / driving motor: II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb, T _{körny / amb} = -20°C...+40°C	2019.11.18. -
BKI19ATEX0019 X	Patent Kft.	H	Reaktor: „titán berendezés” – nyomástartó keverős berende- zés / Reactor: „titanium equipment” – pressure mixing equipment	0,2 m ³ reaktor 1 / 0,2 m ³ reactor 1 gyártási szám / Serial No.: 19204/1 0,2 m ³ reaktor 2 / 0,2 m ³ reactor 2 gyártási szám / Serial No.: 19204/2	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -7 / -7/A1 / - 11 / -14, MSZ EN ISO 80079-36 / -37 G-modul / Module G	II 2 G Ex db eb ia IIC T3 Gb II 3 G Ex h IIC T3 Gc T _{körny / amb} = -20°C...+40°C	2019.12.09. -
BKI20ATEX0001X	VEGYTERV Zrt.	H	Robbanásbiztos és tisztatéri LED modul / Explosion-proof and clean-room LED module	HUNLED-EX RBT-16	MSZ EN IEC 60079-0 / -7 / -7/A1 / -18 / -18/A1 B-modul / Module B	II 2 G Ex eb mb IIC T5 Gb T _{körny / amb} = -25°C...+50°C	2020.02.25. -
BKI20ATEX0002	VENTIFILT Kft.	H	Szikraképződés ellen fokozot- tan védett, közvetlen hajtású axiális ventilátor / Direct driven axial fan, with increased protection against sparks	FALAXk-50 VF/1440 K Rb. (gyártási szám / serial no.: A3186- 01/2019)	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -7 / -7/A1, MSZ EN ISO 80079-36 / -37, MSZ EN 14986, G-modul / Module G	ventilátor / fan: II 2 G Ex h IIB T4 Gb T _{körny / amb} = -20°C...+40°C hajtómotor / driving motor: II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb, T _{körny / amb} = -20°C...+40°C	2020.02.27. -
BKI20ATEX0003X	Kermann Műszaki Fej- lesztő és Tanácsadó Kft.	H	Robbanásbiztos LED-es lám- patest család / Explosion-proof LED-lamp family	Kermann ExProof Linear X* Z1, Kermann ExProof Linear X*A Z1 Kermann ExProof Linear X* Z21	MSZ EN IEC 60079-0 / -7 / -7/A1 / -18 / -18/A1 / - 31 B-modul / Module B	Kermann ExProof Linear X* Z1 Kermann ExProof Linear X*A Z1: II 2 G Ex eb mb IIC T6 Gb Kermann ExProof Linear X* Z21: II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db T _{körny / amb} = -25°C...+50°C	2020.04.15. -

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI20ATEX0003X/1	Kermann Műszaki Fej- lesztő Zrt.	H	Robbanásbiztos LED-es lám- patest család / Explosion-proof LED-lamp family	Kermann ExProof Linear X* Z1, Kermann ExProof Linear X*A Z1 Kermann ExProof Linear X* Z21	MSZ EN IEC 60079-0 / -7 / -7/A1 / -18 / -18/A1 / - 31 B-modul / Module B	Kermann ExProof Linear X* Z1, Kermann ExProof Linear X*A Z1: II 2 G Ex eb mb IIC T6 Gb Kermann ExProof Linear X* Z21: II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db T _{körny / amb} = -25°C...+50°C	2020.09.08. -
BKI20ATEX0003X/2	Kermann Műszaki Fej- lesztő Zrt.	H	Robbanásbiztos LED-es lám- patest család / Explosion-proof LED-lamp family	Kermann ExProof Linear Z# X# # M# # O#	MSZ EN IEC 60079-0 / -7 / -7/A1 / -18 / -18/A1 / - 31 B-modul / Module B	Kermann ExProof Linear Z1: II 2 G Ex eb mb IIC T6 Gb Kermann ExProof Linear Z21: II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db T _{körny / amb} = -20°C...+50°C	2022.12.02. -
BKI20ATEX0004 X (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről / Notifica- tion of conformity to type based on Product Quality As- surance)	Szenzortechnika Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		ISO IEC 80079-34 E-modul / Module E		2020.06.24. 2023.06.24.
BKI20ATEX0004 X/1 (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről 1. felügyelet / Notification of conformity to type based on Product Qu- ality Assurance Surveillance 1)	Szenzortechnika Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		ISO IEC 80079-34 E-modul / Module E		2022.02.16. 2023.06.24.
BKI20ATEX0005	VENTIFILT Kft.	H	Szikraképződés ellen fokozot- tan védett, közvetlen hajtású axiális ventilátor / Direct driven axial fan, with increased protection against sparks	NVHk-71(67) VF/2945 K(1, 1s) J- 270 Rb. (gyártási szám / serial no.: A3487- 01 / 2020)	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -7 / MSZ EN ISO 80079-36 / -37, MSZ EN 14986, G-modul / Module G	ventilátor / fan: II 2 G Ex h IIB T4 Gb T _{körny / amb} = -20°C...+40°C hajtómotor / driving motor: II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb, T _{körny / amb} = -20°C...+40°C	2020.07.17. -
BKI20ATEX0006 X (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről / Notifica- tion of conformity to type based on Product Quality As- surance)	VÖLGAS Kft.	H	Telepített gázérzékelő fej / Stationary gas detector head	MG-02-TF	ISO IEC 80079-34 E-modul / Module E		2020.07.20. 2023.07.20.
BKI20ATEX0006 X/1 (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről 1. felügyelet / Notification of conformity to type based on Product	VÖLGAS Kft.	H	Telepített gázérzékelő fej / Stationary gas detector head	MG-02-TF	ISO IEC 80079-34 E-modul / Module E		2021.11.29. 2023.07.20.

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
Quality Assurance Surveil- lance 1)							
BKI20ATEX0007 X (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelésről / Notification of conformity to type based on Quality As- surance of the production process)	DATCON Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		ISO/IEC 80079-34 D-modul / Module D		2020.07.23. 2023.07.23.
BKI20ATEX0007 X/1 (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfeleléséről 1. fel- ügyelet / Notification of con- formity to type based on Qua- lity Assurance of the pro- duction process Surveillance 1)	DATCON Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		ISO/IEC 80079-34 D-modul / Module D		2021.09.22. 2023.07.23.
BKI20ATEX0008 X	SCADA Ipari Folya- matirányítási Mérnöki Szolgáltató és Kereske- delmi Kft.	H	Gyújtószikramentes védelmű kábelrendszer / Cable system with intrinsi- cally safe connector	Power M17-Ex-...-.. Power CA-Ex-...-..	MSZ EN IEC 60079-0 / -11 B-modul / Module B	II 2 G Ex ia IIC T6 Ga II (1) G [Ex ia Ga] IIC táplálás esetén / in case of powered from II (1) G [Ex ia Ga] IIC power supply	2020.07.31. -
BKI20ATEX0009 X (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfeleléséről / Notifica- tion of conformity to type based on Product Quality As- surance)	Kermann Műszaki fej- lesztő Zrt.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		ISO IEC 80079-34 E-modul / Module E		2020.09.08. 2023.08.05.
BKI20ATEX0010 X (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfeleléséről / Notifica- tion of conformity to type based on Product Quality As- surance)	Műszer Automatika Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		ISO IEC 80079-34 E-modul / Module E		2020.09.02. 2023.09.02.
BKI20ATEX0010 X/1 (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfeleléséről 1. felügyelet / Notification of conformity to type based on Product Qu- ality Assurance Surveillance 1)	Műszer Automatika Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		ISO IEC 80079-34 E-modul / Module E		2022.03.24. 2023.09.02.

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI20ATEX0011 X (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről / Notifica- tion of conformity to type based on Product Quality As- surance)	Radiophonia Hírközlés- technikai Kft.	H	Nyomásálló tokozású hang- szóró / Flameproof speaker	RP-XH650	ISO IEC 80079-34 E-modul / Module E		2020.09.16. 2023.09.16.
BKI20ATEX0012 X (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről / Notifica- tion of conformity to type based on Product Quality As- surance)	Scada Ipari Folyamat- irányítási Mérnöki Szol- gáltató és Kereskedelmi Kft.	H	Gyújtószikramentes védelmű kábelrendszer / Cable system with intrinsically safe con- nector	Power M17-Ex-... Power CA-Ex-...	ISO IEC 80079-34 E-modul / Module E		2020.09.23. 2023.09.23.
BKI20ATEX0013 X	PT Korosi Specindo	RI	Robbanásbiztos távadó csa- lád / Explosionproof transmit- ter series	KS-XX1000	EN IEC 60079-0, EN 60079-1 / -11 B-modul / Module B	II 1/2 G Ex db ia IIC T4 Ga/Gb II 2 G Ex db ia IIC T4 Gb II 1 G Ex ia IIC T4 Ga T _{körny / amb} = -40°C...+60°C	2020.09.25. -
BKI20ATEX0013 X/1	PT Korosi Specindo	RI	Robbanásbiztos távadó csa- lád / Explosionproof transmit- ter series	KS-XX1000	EN IEC 60079-0, EN 60079-1 / -11 B-modul / Module B	távadó érzékelővel egybeépítve / transmitter with built-in sensor: II 1/2 G Ex db [ia Ga] IIC T4 Ga/Gb távadó különálló érzékelők esetén / transmitter with remote sensors: II 2 G Ex db [ia Ga] IIC T4 Gb érzékelők / sensors: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga T _{körny / amb} = -40°C...+60°C	2022.01.24. -
BKI20ATEX0014 U	Adott Solutions Kft.	H	Barrier gyártmány család / Barrier Modul Product Family	A.[P B E]PEXg-rv-[xAx[-xxVx] vvVv-wwVw yyVy]	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 B-modul / Module B	II 2G Ex ib IIC Gb II 2D Ex ib IIC Db üzemi hőmérséklet / service tempera- ture: PPEX T _{amb} -40 +105°C BPEX T _{amb} -55 +125°C EPEX T _{amb} -50 +125°C	2020.11.26.
BKI20ATEX0015	Vision Remote AS	N	Ipari rádióvezérlésű irányító rendszer / Industrial radio re- mote control system	VX-100	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 / -7 / -7/A1 / -18 / -18/A1 B-modul / Module B	VX-100 RU: II 2G Ex ib IIC T4 Gb VX-100 Battery: II 2G Ex ib IIC T4 Gb VX-100 VLAP: II 3G Ex ec ic mc IIC T4 Gc VX-100 Barrier: II (2)G [Ex ib Gb] mc IIC VX-100EXJB: II 3(2)G Ex ec [ib Gb] mc IIC T4 Gc T _{körny / amb} = -25°C...+55°C	2020.10.13. -

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI20ATEX0015/1	Vision Remote AS	N	Ipari rádióvezérlésű irányító rendszer / Industrial radio re- mote control system	VX-100	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 / -7 / -7/A1 / -18 / -18/A1 B-modul / Module B	VX-100 RU: II 2G Ex ib IIC T4 Gb VX-100 Battery: II 2G Ex ib IIC T4 Gb VX-100 VLAP: II 3G Ex ec ic mc IIC T4 Gc VX-100 Barrier: II (2)G [Ex ib Gb] mc IIC VX-100EXJB: II 3(2)G Ex ec [ib Gb] mc IIC T4 Gc VX-100 Docking Station Active: II 2G Ex ib IIC T4 Gb T _{körny / amb} = -25°C...+55°C	2021.05.06. -
BKI20ATEX0015/2	Vision Remote AS	N	Ipari rádióvezérlésű irányító rendszer / Industrial radio re- mote control system	VX-100	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 / -7 / -7/A1 / -18 / -18/A1 B-modul / Module B	VX-100 RU: II 2G Ex ib IIC T4 Gb VX-100 Battery: II 2G Ex ib IIC T4 Gb VX-100 VLAP: II 3G Ex ec ic mc IIC T4 Gc VX-100 Barrier: II (2)G [Ex ib Gb] mc IIC VX-100EXJB: II 3(2)G Ex ec [ib Gb] mc IIC T4 Gc VX-100 Docking Station Active: II 2G Ex ib IIC T4 Gb T _{körny / amb} = -25°C...+55°C	2022.03.31. -
BKI20ATEX0016 (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről / Notifica- tion of conformity to type based on Product Quality As- surance)	Vision Remote AS	N	Ipari rádióvezérlésű irányító rendszer / Industrial radio re- mote control system	VX-100	ISO IEC 80079-34 E-modul / Module E		2020.10.13. 2023.10.13.
BKI20ATEX0016/1 (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről 1. felügyelet / Notification of conformity to type based on Product Qu- ality Assurance Surveillance 1)	Vision Remote AS	N	Ipari rádióvezérlésű irányító rendszer / Industrial radio re- mote control system	VX-100	ISO IEC 80079-34 E-modul / Module E		2022.01.17. 2023.10.13.
BKI20ATEX0017 X (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről / Notifica- tion of conformity to type based on Product Quality As- surance)	SYS-TRONIX Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		ISO IEC 80079-34 E-modul / Module E		2020.11.11. 2023.11.11.

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI20ATEX0018	Delta Mobrey Ltd	GB	Univerzális kijelző és vezérlő egység / Universal display and controller unit	DMCU9 * * *-A**	MSZ EN 60079-0 / -11 / -26 B-modul / Module B	II (1) G [Ex ia Ga] IIB II (1) D [Ex ia Da] IIIB T _{körny} / T _{amb} = -20°C...+50°C	2020.11.18. -
BKI20ATEX0018/1	Delta Mobrey Ltd	GB	Univerzális kijelző és vezérlő egység / Universal display and controller unit	DMCU9 * * *-A**	MSZ EN 60079-0 / -11 / -26 B-modul / Module B	II (1) G [Ex ia Ga] IIB II (1) D [Ex ia Da] IIIB T _{körny} / T _{amb} = -20°C...+50°C	2021.01.29. -
BKI20ATEX0018/2	Delta Mobrey Ltd	GB	Univerzális HART vezérlő egység / Universal HART Controll Unit	DMCU9 ****-A**	MSZ EN IEC 60079-0 , MSZ EN 60079-11 B-modul / Module B	II (1) G [Ex ia Ga] IIB II (1) D [Ex ia Da] IIIC T _{körny} / T _{amb} = -20°C...+50°C	2022.05.09. -
BKI20ATEX0019 X	Delta Mobrey Ltd.	GB	Ultraszónikus szinttávadó csa- lád / Ultrasonic level transmit- ter family	DMSP5 * * - * * DMSP9 ** SH - * / **	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / 11 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIB T6...T4 Ga II 1 G Ex ia IIB T6...T5 Ga (T _{körny} = 15.3 pont szerint / T _{amb} = according to point 15.3)	2020.11.18. -
BKI20ATEX0019 X/1	Delta Mobrey Ltd.	GB	Ultraszónikus szinttávadó csa- lád / Ultrasonic level transmit- ter family	DMSP5 * * - * * DMSP9 ** SH - * / **	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 B-modul / Module B	DMSP500: II 1 G Ex ia IIB T6...T4 Ga DMSP900: II 1 G Ex ia IIB T6...T5 Ga (T _{körny} = alaptanúsítvány szerint / T _{amb} = according to basic certificate)	2022.08.10. -
BKI20ATEX0020 X	Sys-Tronix Kft.	H	Robbanásbiztos ipari világító- test-család / Explosion-proof industrial lamp family	CUBE-Ex 30E CUBE-Ex 42E FLY-Ex 30E FLY-Ex 42E FLY-Ex 80E	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-7 / -7/1 / -18 / -18/A1 B-modul / Module B	II 2 G Ex eb mb IIC T4 Gb T _{körny} / T _{amb} = -20°C...+45°C	2020.11.25. -
BKI20ATEX0021 X	Sys-Tronix Kft.	H	Robbanásbiztos ipari világító- test-család / Explosion-proof industrial lamp family	LINE-EX 32W INOX LINE-EX 32W PC LINE-EX 42W INOX LINE-EX 42W PC LINE-EX 2x15W INOX LINE-EX-2x15W PC	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-7 / -7/1 / -18 / -18/A1 B-modul / Module B	II 2 G Ex eb mb IIC T4 Gb T _{körny} / T _{amb} = -20°C...+45°C	2020.11.25. -
BKI20ATEX0022 X	3i Fejlesztő és Szolgál- tató Kft.	H	Intelligens Digitális / Analóg Port / Intelligent Digital / Analog Ports	IDAP	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-11 B-modul / Module B	II (2) G [Ex ib Gb] IIC T _{körny} / T _{amb} = -0°C...+50°C	2020.11.26. -
BKI20ATEX0022 X/1	3i Fejlesztő és Szolgál- tató Kft.	H	Intelligens Digitális / Analóg Port / Intelligent Digital / Analog Ports	IDAP	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-11 B-modul / Module B	II (2) G [Ex ib Gb] IIC T _{körny} / T _{amb} = -0°C...+50°C	2021.03.11. -
BKI20ATEX0022 X/2	3i Fejlesztő és Szolgál- tató Kft.	H	Intelligens Digitális / Analóg Port /	IDAP	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-11	II (2) G [Ex ib Gb] IIB II (2) G [Ex ib Gb] IIC	2022.05.12. -

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
			Intelligent Digital / Analog Ports		B-modul / Module B	T _{körny} / T _{amb} = -0°C...+50°C	
BKI20ATEX0023 X (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelésről / Notification of conformity to type based on Quality As- surance of the production process)	CASON Innovation Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		ISO IEC 80079-34 D-modul / Module D		2020.11.27. 2023.11.27.
BKI20ATEX0024 X	Szellőző Művek Kft.	H	Radiál ventilátor / Radial fan	MDSk-100/2980	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -11 / -7 /-7A1 / -14 MSZ EN ISO 80079-36 / -37 MSZ EN 14986 G-modul / Module G	II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb hajtómotor / driving motor II 2 G Ex h IIC T4 Gb ventilátor / fan T _{körny} / T _{amb} = -20°C...+40°C	2020.11.30. -
BKI20ATEX0025 X	PT KOROSI SPECINDO	RI	KS-NHU Hordozható kézi univerzális kommunikációs egység / KS-NHU Universal portable communication hand- held unit	KS-NHU	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-7 / -7/A1 / -11 B-modul / Module B	II 1/2 G Ex eb ib IIC T4 Ga Gb T _{környezeti} / ambient = -20°C ... +60°C	2020.12.09. -
BKI20ATEX0026 X	PT KOROSI SPECINDO	RI	KS-DCL Robbanásbiztos korrózió kijelző és adatgyűjtő / KS-DCL Explosion-proof corrosion display and logger	KS-DCL	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-11 B-modul / Module B	II 1/2 G Ex ia IIC T4 Ga/Gb T _{környezeti} / ambient = -40°C ... +60°C	2020.12.09. -
BKI20ATEX0026 X/1	PT KOROSI SPECINDO	RI	KS-DCL Robbanásbiztos korrózió kijelző és adatgyűjtő / KS-DCL Explosion-proof corrosion display and logger	KS-DCL	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-11 B-modul / Module B	II 1/2 G Ex ia IIC T4 Ga/Gb T _{környezeti} / ambient = -40°C ... +60°C	2022.01.21. -
BKI20ATEX0027 X	PT KOROSI SPECINDO	RI	S-NDCl Robbanásbiztos korrózió vizsgáló adatgyűjtő távadó család / KS-NDCl Ex- plosion-proof corrosion moni- toring, logger and transmitter series	KS-NDCl	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-1 / -11 B-modul / Module B	készülék szondával egybeépítve / equ- ipment built-in probe: II 1/2 G Ex db ia IIC T4 Ga/Gb T _{környezeti} / ambient = -40°C ... +60°C készülék különálló szondák esetén / equ- ipment in case of remote probe: II 2 G Ex db ia IIC T4 Ga/Gb T _{környezeti} / ambient = -40°C ... +60°C szonda / probe: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga	2020.12.09. -
BKI20ATEX0028 X	PT KOROSI SPECINDO	RI	KS-UT100 Robbanásbiztos korrózió vizsgáló adatgyűjtő távadó család / KS-UT100 Ex- plosion-proof corrosion moni- toring, logger and transmitter series	KS-UT100	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-1 / -11 B-modul / Module B	készülék különálló érzékelők esetén / equipment in case of remote sensors: II 2 G Ex db ia IIC T4 Ga/Gb T _{környezeti} / ambient = -20°C ... +55°C szondák / probes: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga	2020.12.09. -

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI20ATEX0029 U (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről / Notifica- tion of conformity to type based on Product Quality As- surance)	Adott Solutions Kft.	H	Barrier gyártmány család / Barrier Modul Product Family	A.[P B E]PEXg-rv-[xAx[-xxVx] vvVv-wwVw yyVy]	ISO IEC 80079-34 D-modul / Module D		2020.11.30. 2023.09.01.
BKI20ATEX0029 U/1 (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről 1. felügyelet / Notification of conformity to type based on Product Qu- ality Assurance Surveillance 1)	Adott Solutions Kft.	H	Barrier gyártmány család / Barrier Modul Product Family	A.[P B E]PEXg-rv-[xAx[-xxVx] vvVv-wwVw yyVy]	MSZ EN ISO IEC 80079- 34 E-modul / Module E		2022.09.26. 2023.09.01.
BKI20ATEX0030 X (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről / Notifica- tion of conformity to type based on Product Quality As- surance)	Thermoplast Légtechni- kai Kft.	H	Szikraképződés ellen fokozot- tan védett közvetlenül hajtott radiál ventilátor család / Direct driven radial fan family with increased anti-spark protection	TPMV .../... Ex .../...	MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 E-modul / Module E		2020.12.08. 2023.12.08.
BKI20ATEX0030 X/1 (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről 1. felügyelet / Notification of conformity to type based on Product Qu- ality Assurance Surveillance 1)	Thermoplast Légtechni- kai Kft.	H	Szikraképződés ellen fokozot- tan védett közvetlenül hajtott radiál ventilátor család / Direct driven radial fan family with increased anti-spark protection	TPMV .../... Ex .../...	MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 E-modul / Module E		2022.04.26. 2023.12.08.
BKI20ATEX0031 X (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről / Notifica- tion of conformity to type based on Product Quality As- surance)	Martos Gázérzékelők Kft.	H	Gázérzékelő fej gázveszély- jelző rendszerekhez / Stati- onary gas detector head to gas warning systems	GÉM-02-R/... ill./resp. GÉM-02-H/...	ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2020.12.10. 2023.12.10.
BKI20ATEX0032	TITAN COMMUNI- CATION SYSTEM	DK	Robbanásbiztos elektroakusztikus eszköz a Tait Ltd. TP9300 és TP9400 típusú rádióhoz / Explosion-proof electroacoustic device for the type TP9300 and TP9400 radios of Tait Ltd.	EX-MM50-TA2	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 B-modul / Module B	II 2 G Ex ib IIC T4 Gb T _{környezeti} / ambient = -20°C ... +55°C	2020.12.16. -

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI21ATEX0001 X	Gamma Műszaki Zárt- körű Részvénytársaság	H	Gáz-távadó család / Gas transmitter family	GTI-SGM2-EC-EX-*	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-7 / -7/A1 / -11 / -18 / -18/A1 B-modul / Module B	II 2 G Ex eb ib mb IIB T6 Gb T _{környezeti / ambient} = -20°C ... +55°C	2021.01.29. -
BKI21ATEX0002 X (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről / Notifica- tion of conformity to type based on Product Quality As- surance)	„Robb-Ex.” Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2021.01.29. 2024.01.29.
BKI21ATEX0003	VENTIFILT Kft.	H	Szikraképződés ellen fokozot- tan védett, közvetlenül hajtott radiális ventilátor /Direct dri- ven radial fan,with increased protection against sparks	NVHk-71(67), VF/2945 K(1, 1s) J-270 Rb. (gy.sz. / ser. No.: A3867-01/2020)	MSZ EN 60079-0 / -0/A11 / -1 / -7 / -7/A1, 14986 MSZ EN ISO 80079-36 / -37 G-modul / Module G	II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb hajtómotor / driving motor II 2 G Ex h IIB T4 Gb ventilátor / fan T _{környezeti / ambient} = -20°C ... +40°C	2021.03.05. -
BKI21ATEX0004 X	Szerver Szektor Kft.	H	Szünetmentes tápegység / Uninterruptible power supply	STU UPS	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-11 B-modul / Module B	II (2) G [Ex ib Gb] IIB T _{környezeti / ambient} = -25°C ... +50°C	2021.03.11. -
BKI21ATEX0005 X	Patent Kft.	H	Keverős tartályok, kolonnák, tároló tartályok és az ezekre szerelt villamos és nem-vil- lamos gyártmányok / Mixing tanks, columns, storage tanks and electrical and non- electrical products mounted thereon	a 15.3 pontbeli táblázat szerint / according to table at point 15.3	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-1 / -7 / -7/A1 / -14, MSZ EN ISO 80079-36 / -37 G-modul / Module G	a beépített gyártmányok szerint (lásd a 15.3 pontban) / acc. to the built-in pro- ducts (see at the point 15.3) T _{környezeti / ambient} = -20°C ... +40°C	2021.03.26. -
BKI21ATEX0006	Sensorlink Swarm AS	H	Valós idejű erózió- és korrózióellenőrző rendszer / Real-time erosion and corro- sion monitoring system	Swarm S2	EN IEC 60079-0, EN 60079-0/A11 / -11 B-modul / Module B	II 2 G Ex ib IIB T4 Gb T _{környezeti / ambient} = -40°C ... +70°C	2021.04.26. -
BKI21ATEX0006/1	Sensorlink Swarm AS	H	Valós idejű erózió- és korrózióellenőrző rendszer / Real-time erosion and corro- sion monitoring system	Swarm S2	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 B-modul / Module B	II 2 G Ex ib IIB T4 Gb T _{környezeti / ambient} = -40°C ... +70°C	2021.09.13. -
BKI21ATEX0006/2	Sensorlink Swarm AS	H	Valós idejű erózió- és korrózióellenőrző rendszer / Real-time erosion and corro- sion monitoring system	Swarm S2	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 B-modul / Module B	II 2 G Ex ib IIB T4 Gb T _{környezeti / ambient} = -40°C ... +70°C	2021.11.24. -
BKI21ATEX0006/3	Sensorlink Swarm AS	H	Valós idejű erózió- és korrózióellenőrző rendszer / Real-time erosion and corro- sion monitoring system	Swarm S2	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 B-modul / Module B	II 2 G Ex ib IIB T4 Gb T _{környezeti / ambient} = -40°C ... +70°C	2022.01.27. -

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI21ATEX0006/4	Sensorlink Swarm AS	H	Valós idejű erózió- és korrózióellenőrző rendszer / Real-time erosion and corro- sion monitoring system	Swarm S2	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 B-modul / Module B	II 2 G Ex ib IIB T4 Gb T _{környezeti / ambient} = -40°C ... +70°C	2022.07.13. -
BKI21ATEX0007 X	WESZTA-T Kft.	H	Kézi működtetésű hordozható tartályszint és hőmé- rsékletmérő műszer / Hand operated Portable Level and Temperature Gauge	810-0-□□□-□	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-11 B-modul / Module B	II 1/2 G Ex ia IIB T4 Ga/Gb T _{környezeti / ambient} = -20°C ... +50°C	2021.04.30. -
BKI21ATEX0008 X (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről / Notification of conformity to type based on Quality As- surance of the production process)	PT. KOROSI SPECINDO	RI	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		ISO IEC 80079-34 D-modul / Module D		2021.06.22. 2024.06.22.
BKI21ATEX0008 X/1 (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről 1. fel- ügyelet / Notification of con- formity to type based on Qua- lity Assurance of the pro- duction process Surveillance 1)	PT. KOROSI SPECINDO	RI	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		ISO IEC 80079-34 D-modul / Module D		2022.04.12. 2024.06.22.
BKI21ATEX0009 X	Főnix-Gép Kft.	H	Serleges felvonó / Bucket elevator	S100	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-31, MSZ EN ISO 80079-36 / -37 G-modul / Module G	- villamos berendezés / electrical equipment: II 3 D Ex tc IIIB T125°C Dc - nem-villamos berendezés / non-electrical equipment: II 3 D Ex h IIIB T125°C Dc T _{körny / amb} = -20°C ... +40°C	2021.06.23. -
BKI21ATEX0010 X	Patent Ipari Szerelő és Gyártó Kft.	H	Keverős tartályok, surrantók és az ezekre szerelt villamos és nem-villamos gyártmányok / Mixing tanks, hoppers and electrical and non-electrical products mounted thereon	a 15.3 pontbeli táblázat szerint / according to table point 15.3	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-14 / -31, MSZ EN ISO 80078-36 / -37 G-modul / Module G	a beépített gyártmányok szerint (lásd a 15.3 pontban) / according to the built-in products (see at point 15.3) T _{körny / amb} = -20°C ... +40°C	2021.08.02. -
BKI Nr. Ex-21.Y.011 X	SYSENS Biztonság- technikai, Gyártó, Ke- reskedelmi és Szolgál- tató Kft.	H	Telepített gázérzékelő / Stationary gas detector	SY-EX08-T/...	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-1 / -7 / -7/A1	II 3 G Ex dc ec IIB+H2 T6 Gc T _{körny / amb} = -20°C ... +40°C	2021.08.13. -
BKI21ATEX0012 X	Habrotek Srl	RO	Centrifugális szitáló / Centri- fugal sifter	S650 Sifter	EN IEC 60079-0, EN ISO 80079-36 / -37	II 1/2 D Ex h IIIB T200°C Da/Db	2021.09.10. -

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
					G-modul / Module G		
BKI21ATEX0013 X (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfeleléséről / Notification of conformity to type based on Quality As- surance of the production process)	Földfém Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		ISO IEC 80079-34 D-modul / Module D		2021.12.10. 2024.12.10.
BKI21ATEX0014 X	Bright Sensors SA	CH	MEMS alapú gáz analízátor / MEMS based gas analyzer	BlueEye™ Ex-D Ultragreen Sorozatszám / Serial number: 0001500; 0001501	EN IEC 60079-0, EN 60079-1 G-modul / Module G	II 2 G Ex db IIC T6 Gb T _{körny} / amb = -20°C ... +70°C	2021.12.22. -
BKI21ATEX0015 X	Bright Sensors SA	CH	MEMS alapú gáz analízátor / MEMS based gas analyzer	BlueEye™ Ex-D Hydrogen Sorozatszám / Serial number: 0001502; 0001503; 0001504; 0001505; 0001506; 0001507; 0001508; 0001509	EN IEC 60079-0, EN 60079-1 G-modul / Module G	II 2 G Ex db IIC T6 Gb T _{körny} / amb = -20°C ... +70°C	2021.12.22. -
BKI22ATEX0001 X	Bright Sensors SA	CH	MEMS alapú gáz analízátor / MEMS based gas analyzer	BlueEye™ Ex-D Ultragreen Sorozatszám / Serial number: 0001516; 0001517; 0001518; 0001519; 0001520; 0001521	EN IEC 60079-0, EN 60079-1 G-modul / Module G	II 2 G Ex db IIC T6 Gb T _{körny} / amb = -20°C ... +70°C	2022.03.31. -
BKI22ATEX0002 X	Bright Sensors SA	CH	MEMS alapú gáz analízátor / MEMS based gas analyzer	BlueEye™ Ex-D Hydrogen Sorozatszám / Serial number: 0001510; 0001511; 0001512; 0001513; 0001514; 0001515	EN IEC 60079-0, EN 60079-1 G-modul / Module G	II 2 G Ex db IIC T6 Gb T _{körny} / amb = -20°C ... +70°C	2022.03.31. -
BKI22ATEX0003 X	NIVELCO Zrt.	H	Kétvezetékes vezetett mikro- hullámú szinttávadó család / Two-Wire Guided Microwave Transmitter Family	MicroTREK H•••••••• Ex	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-11 / -31 B-modul / Module B	Lásd / see: 15.2 Kijelző nélkül / Without display: T _{körny} / amb = -30°C...+65°C Kijelzővel / With display: T _{körny} / amb = -20°C...+65°C	2022.05.27. -
BKI22ATEX0003 X/1	NIVELCO Zrt.	H	Kétvezetékes vezetett mikro- hullámú szinttávadó család / Two-Wire Guided Microwave Transmitter Family	MicroTREK H□□-□□□-□ Ex	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-11 / -31 B-modul / Module B	Lásd / see: 16.1 Kijelző nélkül / Without display: T _{körny} / amb = -30°C...+65°C Kijelzővel / With display: T _{körny} / amb = -20°C...+65°C	2022.11.23. -
BKI22ATEX0004 X (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfeleléséről / Notification of conformity to type based on Quality As- surance of the production process)	WESZTA-T Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2022.05.31. 2025.05.31.

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI22ATEX0005 X (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről / Notifica- tion of conformity to type based on Product Quality As- surance)	3i Kft.	H	Intelligens Digitális/Analóg Port / Intelligent Digital/Ana- log Ports	IDAP	MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 E-modul / Module E		2022.06.15. 2025.06.15.
BKI22ATEX0006 X	Sensorlink Swarm AS	N	Valós idejű erózió- és korrózióellenőrző rendszer Multiplexer / Real-time ero- sion and corrosion monitoring system Multiplexer	Swarm S2M16	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 B-modul / Module B	II 2 G Ex ib IIB T4 Gb Tkörny / amb = -40°C...+70°C	2022.06.30. -
BKI22ATEX0007 X	Bright Sensors SA	CH	MEMS alapú gáz analizátor / MEMS based gas analyzer	BlueEye™ Ex-D Hydrogen Sorozatszám / Serial number: 2001611, 2001612, 2001613, 2001614, 2001615, 2001617, 2001619, 2001638, 2001642, 2001643	EN IEC 60079-0, EN 60079-1 G-modul / Module G	II 2 G Ex db IIC T6 Gb Tkörny / amb = -20°C...+70°C	2022.07.04. -
BKI22ATEX0008 X	Bright Sensors SA	CH	MEMS alapú gáz analizátor / MEMS based gas analyzer	BlueEye™ Ex-D Ultragreen Sorozatszám / Serial number: 2001611, 2001612, 2001613, 2001614, 2001615, 2001617, 2001619, 2001638, 2001642, 2001643	EN IEC 60079-0, EN 60079-1 G-modul / Module G	II 2 G Ex db IIC T6 Gb Tkörny / amb = -20°C...+70°C	2022.07.04. -
BKI22ATEX0009 X	Sensorlink Swarm AS	N	Valós idejű erózió- és korrózióellenőrző rendszer Safety Barrier / Real-time ero- sion and corrosion monitoring system Safety Barrier	Swarm WInt	EN IEC 60079-0, EN 60079-7 / -7/A1 /-11 / -18 / -18/A1 B-modul / Module B	II 2 G Ex eb mb (ib G) IIB T4 Gb Tkörny / amb = -40°C...+70°C	2022.07.06. -
BKI22ATEX0010 X	Habrotek Srl	RO	Centrifugális szitáló / Centrifugal sifter	S650 Sifter Sorozatszám / Serial number: C2021851-1	EN IEC 60079-0, EN ISO 80079-36 / -37 G-modul / Module G	II 1/2 D Ex h IIIB T165°C Da/Db	2022.08.09. -
BKI22ATEX0011 X	SYS-TRONIX Kft.	H	Robbanásbiztos világítótés- tes család / Explosion-proof lumi- naire family	LINE-EX-ALZ, LINE-EX-ALZ- K, LINE-EX-ALZ-L, LINE-EX-RMZ, LINE-EX-RMZ- K, LINE-EX-RMZ-L	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-7 / -7/A1 / -18 / -18/A1 / -31 B-modul / Module B	II 2 G Ex eb mb IIV T4 Gb II 2 D Ex tb IIIC T135°C Db Tkörny / amb = -20°C...+45°C	2022.08.26. -
BKI22ATEX0012	Vegyipari Tervező és Vállalkozó Zrt.	H	Robbanásbiztos LED lámpa- test / Explosion-proof LED lu- minaire	HUNLED-EX 5E	MSZ EN IEC 60079.0, MSZ EN 60079-7 / -7/A1 / -18 / -18/A1 / -31 B-modul / Module B	II 2 G Ex eb mb IIC T6 Gb II 2 D Ex mb tb IIIC T85°C Db Tkörny / amb = -20°C ... +50°C	2022.08.26. -
BKI22ATEX0013 X	Vegyipari Tervező és Vállalkozó Zrt.	H	Robbanásbiztos LED lámpa- test / Explosion-proof LED lu- minaire	HUNLED-EX TUBE ••W	MSZ EN IEC 60079.0, MSZ EN 60079-1 / -31 B-modul / Module B	16W : II 2 G Ex db IIC T6 Gb II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db 20W, 40W, 60W :	2022.08.26. -

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
						II 2 G Ex db IIC T5 Gb II 2 D Ex tb IIIC T100°C Db Tkörny / amb = -30°C ... +50°C	
BKI Nr. Ex-22.R.001 (Javító, karbantartó tevékenység / Repair and Overhaul Service)	SZIMONIG Kft.	H	Ex d, Ex e és Ex n védelmi módú sújtólég- és robbanásbiztos villamos motorok / Firedamp- and explosionproof electrical motors with protection Ex d, Ex e and Ex n		MSZ EN 60079-0 -0/A11 /-1 / -7 / -15 / -19 / -19/A1		2022.09.14. 2025.09.14.
BKI22ATEX0014 X (Jelentés a termék minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről / Notification of conformity to type based on Product Quality Assurance)	Vegyipari Tervező és Vállalkozó Zrt.	H	Robbanásbiztos és tisztatéri LED modul / Explosion-proof and clean-room LED module	HUNLED-EX RBT-16	MSZ EN ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2022.09.20. 2025.09.20.
BKI22ATEX0015 X	Cooptech Kft.	H	Oldatkészítő tartály, és az arra szerelt villamos és nem-villamos gyártmányok / Solution preparation tank, and electrical and non-electrical products mounted thereon	80 literes, gyártási száma: 21017 / 80 litre, serial number: 21017	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-1 / -7 / -7/A1 / -11 / -14, MSZ EN ISO 80079-36 / -37 G-modul / Module G	- villamos berendezés / electrical equipment: II 2 G Ex db eb ia IIB T3 Gb - nem-villamos berendezés / non-electrical equipment: II 1/2 G Ex h IIB T3 Ga/Gb Tkörny / amb = 0°C ... +70°C	2022.09.20. -
BKI22ATEX0016 X	Cooptech Kft.	H	Oldatkészítő tartály, és az arra szerelt villamos és nem-villamos gyártmányok / Solution preparation tank, and electrical and non-electrical products mounted thereon	1000 literes, gyártási száma: 21018 / 1000 litre, serial number: 21018	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-1 / -7 / -7/A1 / -11 / -14, MSZ EN ISO 80079-36 / -37 G-modul / Module G	- villamos berendezés / electrical equipment: II 2 G Ex db eb ia IIB T3 Gb - nem-villamos berendezés / non-electrical equipment: II 1/2 G Ex h IIB T3 Ga/Gb Tkörny / amb = 0°C ... +70°C	2022.09.20. -
BKI22ATEX0017 X	Cooptech Kft.	H	Oldatkészítő tartály, és az arra szerelt villamos és nem-villamos gyártmányok / Solution preparation tank, and electrical and non-electrical products mounted thereon	300 literes, gyártási száma: 21021 / 300 litre, serial number: 21021	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-1 / -7 / -7/A1 / -11 / -14, MSZ EN ISO 80079-36 / -37 G-modul / Module G	- villamos berendezés / electrical equipment: II 2 G Ex db eb ia IIB T3 Gb - nem-villamos berendezés / non-electrical equipment: II 1/2 G Ex h IIB T3 Ga/Gb Tkörny / amb = 0°C ... +70°C	2022.09.20. -
BKI22ATEX0018 X	Cooptech Kft.	H	Oldatkészítő tartály, és az arra szerelt villamos és nem-villamos gyártmányok / Solution preparation tank, and electrical and non-electrical products mounted thereon	1000 literes, gyártási száma: 21022 / 1000 litre, serial number: 21022	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-1 / -7 / -7/A1 / -11 / -14, MSZ EN ISO 80079-36 / -37 G-modul / Module G	- villamos berendezés / electrical equipment: II 2 G Ex db eb ia IIB T3 Gb - nem-villamos berendezés / non-electrical equipment: II 1/2 G Ex h IIB T3 Ga/Gb Tkörny / amb = 0°C ... +70°C	2022.09.20. -

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI22ATEX0019 X (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről / Notification of conformity to type based on Quality As- surance of the production process)	Szerver Szektor Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2022.09.30. 2025.09.30.
BKI22ATEX0020 X	Cason Innovation Kft.	H	LPWA kommunikációs beren- dezés / LPWA communication equipment	Diwi Smart LC 200 AT 00 U 06 A□	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-11 B-modul / Module B	II 2 G Ex ib IIB+H2 T3 Gb Tkörny / amb = -20°C ... +40°C	2022.10.14. -
BKI22ATEX0021 X	Cooptech Kft.	H	Bekeverő tartály, és az arra szerelt villamos és nem-villamos gyártmányok / Mixing tank, and electrical and non-electrical products mounted thereon	1000 literes, gyártási száma: 22031 / 1000 litre, serial number: 22031	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-1 / -7 / -7/A1 / -11 / -14, MSZ EN ISO 80079-36 / -37 G-modul / Module G	- villamos berendezés / electrical equipment: II 1/2 G Ex db eb ia IIB T4 Ga/Gb - nem-villamos berendezés / non- electrical equipment: II 2 G Ex h IIB T4 Gb Tkörny / amb = 0°C ... +40°C	2022.10.17. -
BKI22ATEX0022 X	Cooptech Kft.	H	Bekeverő tartály, és az arra szerelt villamos és nem-villamos gyártmányok / Mixing tank, and electrical and non-electrical products mounted thereon	1000 literes, gyártási száma: 22032 / 1000 litre, serial number: 22032	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-1 / -7 / -7/A1 / -11 / -14, MSZ EN ISO 80079-36 / -37 G-modul / Module G	- villamos berendezés / electrical equipment: II 1/2 G Ex db eb ia IIB T4 Ga/Gb - nem-villamos berendezés / non- electrical equipment: II 2 G Ex h IIB T4 Gb Tkörny / amb = 0°C ... +40°C	2022.10.17. -
BKI22ATEX0023 X	Cooptech Kft.	H	Bekeverő tartály, és az arra szerelt villamos és nem-villamos gyártmányok / Mixing tank, and electrical and non-electrical products mounted thereon	2000 literes, gyártási száma: 22033 / 2000 litre, serial number: 22033	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-1 / -7 / -7/A1 / -11 / -14, MSZ EN ISO 80079-36 / -37 G-modul / Module G	- villamos berendezés / electrical equipment: II 1/2 G Ex db eb ia IIB T4 Ga/Gb - nem-villamos berendezés / non- electrical equipment: II 2 G Ex h IIB T4 Gb Tkörny / amb = 0°C ... +40°C	2022.10.17. -
BKI22ATEX0024 X (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről / Notification of conformity to type based on Quality As- surance of the production process)	NIVELCO Ipari Elekt- ronika Zrt.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2022.10.19. 2025.10.19.
BKI22ATEX0024 X/1 (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről 1. fel- ügyelet/ Notification of	NIVELCO Ipari Elekt- ronika Zrt.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 D-modul / Module D		2024.05.24. 2025.10.19.

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
conformity to type based on Quality Assurance of the pro- duction process Surveillance 1)							
BKI22ATEX0025 X (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről / Notifica- tion of conformity to type based on Product Quality As- surance)	Vegyipari Tervező és Vállalkozó Zrt.	H	Robbanásbiztos LED lám- patest / Explosion-proof LED luminaire	HUNLED-EX 5E HUNLED-EX TUBE□□W	MSZ EN ISO/IEC 80079- 34 E-modul / Module E		2022.11.15. 2025.11.15.
BKI22ATEX0026 U	ExiSol Private Limited	IND	Exis-100 kötődoboz / Exis-100 junction box	100-1008	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-7 / 7/A1 B-modul / Module B	II 2 G Ex eb IIC Gb Tkörny / amb = -20°C ... +75°C	2022.11.24. -
BKI22ATEX0027	ExiSol Private Limited	IND	Exis-200 távvezérelt ki- és be- meneti rendszer / Exis-200 Remote IO System	2[A-Z]-P[x]-G[x]	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-7 / 7/A1 / -11 B-modul / Module B	II 2 G Ex eb ib IIC T4 Gb Tkörny / amb = -20°C ... +65°C	2022.11.24. -
BKI22ATEX0028 U	ExiSol Private Limited	IND	Exis-200 ki- és bemeneti modul / Exis-200 IO Module	206-ABCC-xxyy	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-11 B-modul / Module B	II 2 G Ex ib IIC Gb Tkörny / amb = -20°C ... +120°C	2022.11.24. -
BKI Nr. Ex-22.Y.029 U	MMG Autó- és Domo- technikai Kft.	H	3-pólusú hőmérséklet korlátozó / 3-pole temperature limiter	BSB-□□-□-□	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-18 / -18/A1	II 3 G Ex mc IIA Gc	2022.11.25. -
BKI22ATEX0030 X	Cooptech Kft.	H	Bekeverő tartály, és az arra szerelt villamos és nem-villa- mos gyártmányok / Mixing tank, and electrical and non- electrical products mounted thereon	750 literes, gyártási száma: 22028 / 750 litre, serial number: 22028	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-1 / -7 / -7/A1 / -11 / -14, MSZ EN ISO 80036 / -37 G-modul / Module G	- villamos berendezés / electrical equipment: II 1/2 G Ex db eb ia IIB T4 Ga/Gb - nem-villamos berendezés / non- electrical equipment: II 2 G Ex h IIB T4 Gb - fenékszelep (tartály belső, nem- villamos) / bottom valve (tank interior, non-electrical) II 1 G Ex h IIB T4 Ga	2022.11.25. -
BKI22ATEX0031 X	Cooptech Kft.	H	Bekeverő tartály, és az arra szerelt villamos és nem-villa- mos gyártmányok / Mixing tank, and electrical and non- electrical products mounted thereon	250 literes, gyártási száma: 22029 / 250 litre, serial number: 22029	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-1 / -7 / -7/A1 / -11 / -14, MSZ EN ISO 80036 / -37 G-modul / Module G	- villamos berendezés / electrical equipment: II 1/2 G Ex db eb ia IIB T4 Ga/Gb - nem-villamos berendezés / non- electrical equipment: II 3 G Ex h IIB T4 Gb - fenékszelep (tartály belső, nem- villamos) / bottom valve (tank interior, non-electrical) II 1 G Ex h IIB T4 Ga	2022.11.29. -

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI22ATEX0032 X	Cooptech Kft.	H	Bekeverő tartály, és az arra szerelt villamos és nem-villamos gyártmányok / Mixing tank, and electrical and non-electrical products mounted thereon	250 literes, gyártási száma: 22030 / 250 litre, serial number: 22030	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-1 / -7 / -7/A1 / -11 / -14, MSZ EN ISO 80036 / -37 G-modul / Module G	- villamos berendezés / electrical equipment: II 1/2 G Ex db eb ia IIB T4 Ga/Gb - nem-villamos berendezés / non-electrical equipment: II 3 G Ex h IIB T4 Gc - fenékszelep (tartály belső, nem-villamos) / bottom valve (tank interior, non-electrical) II 1 G Ex h IIB T4 Ga	2022.11.29. -
BKI22ATEX0033 (Jelentés a termék minőség-biztosításán alapuló típus-megfelelőségről / Notifica-tion of conformity to type based on Product Quality As-surance)	Exisol Private Limited	IND	Exis-100 kötődoboz / Exis-100 junction box Exis-200 távvezérelt ki- és be-meneti rendszer / Exis-200 Remote IO System Exis-200 ki- és bemeneti modul / Exis-200 IO Module	100-1008 2[A-Z]-P[x]-G[x] 206-ABCC-xyxy	MSZ EN ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2022.11.29. 2025.11.29.
BKI22ATEX0033/1 (Jelentés a termék minőség-biztosításán alapuló típus-megfelelőségről 1. felügyelet/ Notification of conformity to type based on Product Qua-lity Assurance Surveillance 1)	Exisol Private Limited	IND	Exis-100 kötődoboz / Exis-100 junction box Exis-200 távvezérelt ki- és be-meneti rendszer / Exis-200 Remote IO System Exis-200 ki- és bemeneti modul / Exis-200 IO Module	100-1008 2[A-Z]-P[x]-G[x] 206-ABCC-xyxy	MSZ EN ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2024.11.18. 2025.11.29.
BKI22ATEX0034	PyroGroup Technology Kft.	H	PyroButton-Xi/TH hőmérséklet/nedvesség mini adatgyűjtő / PyroButton-Xi/TH tempera-ture/humidity mini-data-log-ger	PBXi/TH	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-11 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIB T5 Ga Tkörny / amb = -20°C ... +85°C	2022.12.09. -
BKI22ATEX0035 X	Bright Sensors SA	CH	MEMS alapú gáz analizátor / MEMS based gas analyzer	BlueEye™ Ex-D Hydrogen	EN IEC 60079-0, EN 60079-1 G-modul / Module G	II 2 G Ex db IIC T6 Gb Tkörny / amb = -20°C ... +70°C	2022.12.09. -
BKI22ATEX0036 X	Bright Sensors SA	CH	MEMS alapú gáz analizátor / MEMS based gas analyzer	BlueEye™ Ex-D Ultragreen	EN IEC 60079-0, EN 60079-1 G-modul / Module G	II 2 G Ex db IIC T6 Gb Tkörny / amb = -20°C ... +70°C	2022.12.09. -
BKI22ATEX0037 (Jelentés a termék minőség-biztosításán alapuló típus-megfelelőségről / Notifica-tion of conformity to type	PyroGroup Technology Kft.	H	PyroButton-Xi/TH hőmérséklet/nedvesség mini adatgyűjtő /	PBXi/TH	MSZ EN ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2022.12.15. 2025.12.15.

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
based on Product Quality Assurance)			PyroButton-Xi/TH temperature/humidity mini-data-logger				
BKI22ATEX0037/1 (Jelentés a termék minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről 1. felügyelet / Notification of conformity to type based on Product Quality Assurance Surveillance 1)	PyroGroup Technology Kft.	H	PyroButton-Xi/TH hőmérséklet/nedvesség mini adatgyűjtő / PyroButton-Xi/TH temperature/humidity mini-data-logger	PBXi/TH	MSZ EN ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2024.05.16. 2025.12.15.
BKI22ATEX0038 X	Bright Sensors SA	CH	MEMS alapú gáz analízátor / MEMS based gas analyzer	BlueEye™ Ex-D Extended	EN IEC 60079-0, EN 60079-1 G-modul / Module G	II 2 G Ex db IIC T6 Gb Tkörnyezeti / ambient = -20°C ... +70°C	2022.12.15. -
BKI22ATEX0039 X	Bright Sensors SA	CH	MEMS alapú gáz analízátor / MEMS based gas analyzer	BlueEye™ Ex-D Hydrogen	EN IEC 60079-0, EN 60079-1 G-modul / Module G	II 2 G Ex db IIC T6 Gb Tkörnyezeti / ambient = -20°C ... +70°C	2022.12.15. -
BKI22ATEX0040 X	Bright Sensors SA	CH	MEMS alapú gáz analízátor / MEMS based gas analyzer	BlueEye™ Ex-D Renewable	EN IEC 60079-0, EN 60079-1 G-modul / Module G	II 2 G Ex db IIC T6 Gb Tkörnyezeti / ambient = -20°C ... +70°C	2022.12.15. -
BKI22ATEX0041 (Jelentés a termék minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről / Notification of conformity to type based on Product Quality Assurance)	Kermann Műszaki Fejlesztő Zrt.	H	Robbanásbiztos LED-es lámpatest család / Explosion-proof LED-lamp family	Kermann ExProof EasyLight Z# X# #M# # O# ill. / resp. Kermann ExProof Linear Z# X# # #M# # O#	MSZ EN ISO/IEC 80079-34 E-modul / Module E		2022.12.19. -
BKI23ATEX0001 X	Hycontrol Ltd.	UK	Kétvezetékes vezetett szinttávadók / Two-Wire Guided Level Transmitters	VF05□□-□□□□-□Ex	EN IEC 60079-0, EN 60079-11 / -31 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIB T6...T4 Ga II 1 G Ex ia IIC T6...T4 Ga II 1 D Ex ia IIIC T85°C...T110°C Da II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C...T110°C Da/Db II 1 D Ex ta IIIC T105°C Da II 1 G Ex ia IIB T6...T3 Ga II 1 G Ex ia IIC T6...T3 Ga II 1 D Ex ia IIIC T85°C...T180°C Da II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C...T180°C Da/Db Tkörnyezeti / ambient: Kijelző nélkül / Without display: -30°C...+65°C Kijelzővel / With display: -20°C...+65°C	2023.01.19.
BKI23ATEX0002 X	Bright Sensqors SA	CH	MEMS alapú gáz analízátor / MEMS based gas analyzer	BlueEye™ Ex-D Extended	EN IEC 60079-0, EN 60079-1	II 2 G Ex db IIC T6 Gb Tkörnyezeti / ambient = -20°C ... +70°C	2023.02.17. -

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
					G-modul / Module G		
BKI23ATEX0003 X	Bright Sensors SA	CH	MEMS alapú gáz analizátor / MEMS based gas analyzer	BlueEye™ Ex-D Hydrogen	EN IEC 60079-0, EN 60079-1 G-modul / Module G	II 2 G Ex db IIC T6 Gb Tkörnyezeti / ambient = -20°C ... +70°C	2023.02.17. -
BKI23ATEX0004 X	Bright Sensors SA	CH	MEMS alapú gáz analizátor / MEMS based gas analyzer	BlueEye™ Ex-D Ultragreen	EN IEC 60079-0, EN 60079-1 G-modul / Module G	II 2 G Ex db IIC T6 Gb Tkörnyezeti / ambient = -20°C ... +70°C	2023.02.17. -
BKI23ATEX0005 X	Bright Sensqors SA	CH	MEMS alapú gáz analizátor / MEMS based gas analyzer	BlueEye™ Ex-D Extended	EN IEC 60079-0, EN 60079-1 G-modul / Module G	II 2 G Ex db IIC T6 Gb Tkörnyezeti / ambient = -20°C ... +70°C	2023.02.27. -
BKI23ATEX0006 X	Bright Sensors SA	CH	MEMS alapú gáz analizátor / MEMS based gas analyzer	BlueEye™ Ex-D Hydrogen	EN IEC 60079-0, EN 60079-1 G-modul / Module G	II 2 G Ex db IIC T6 Gb Tkörnyezeti / ambient = -20°C ... +70°C	2023.02.27. -
BKI23ATEX0007 X	Bright Sensors SA	CH	MEMS alapú gáz analizátor / MEMS based gas analyzer	BlueEye™ Ex-D Ultragreen	EN IEC 60079-0, EN 60079-1 G-modul / Module G	II 2 G Ex db IIC T6 Gb Tkörnyezeti / ambient = -20°C ... +70°C	2023.02.27. -
BKI Nr. Ex-23.Y.008 U	Intelliport Solutions Kft.	H	Intelliport P-LTE-450 Kom- munikációs Modul / Intelliport P-LTE-450 Plugga- ble Interface Module	P-LTE-450 V□	MSZ EN IEC 60079-0, MSZ EN 60079-7 / 7/A1, -11	II 3 G Ex ec [ic] IIC Gc Tkörny/amb = -40°C ... +70°C	2023.04.14.
BKI23ATEX0009 X	Bright Sensors SA	CH	MEMS alapú gáz analizátor / MEMS based gas analyzer	BlueEye™ Ex-D Renewable	EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014 G-modul / Module G	II 2 G Ex db IIC T6 Gb Tkörnyezeti / ambient = -20°C ... +70°C	2023.05.02. -
BKI23ATEX0010 U (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről / Notifica- tion of conformity to type based on Product Quality As- surance)	Adott Solutions Kft.	H	Barrier gyártmány család / Barrier Modul Product Family	A.[P B E]PEXg-rv-[xAx[-xxVx] vvVv-wwVw yyVy]	MSZ EN ISO IEC 80079- 34:2020 E-modul / Module E		2023.05.10. 2026.05.10.
BKI23ATEX0011 X	Bright Sensors SA	CH	MEMS alapú gáz analizátor / MEMS based gas analyzer	BlueEye™ Ex-D Extended	EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014 G-modul / Module G	II 2 G Ex db IIC T6 Gb Tkörnyezeti / ambient = -20°C ... +70°C	2023.06.07. -
BKI23ATEX0012 X	Bright Sensors SA	CH	MEMS alapú gáz analizátor / MEMS based gas analyzer	BlueEye™ Ex-D Renewable	EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014 G-modul / Module G	II 2 G Ex db IIC T6 Gb Tkörnyezeti / ambient = -20°C ... +70°C	2023.06.15. -
BKI23ATEX0013 X	Szenzortechnika Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO IEC 80079- 34:2020 E-modul / Module E		2023.06.22. 2026.06.22.
BKI Nr. Ex-23.Y.014 X	IBV HUNGÁRIA Kft.	H	770 SAFE-EX általános célú LED lámpatest / 770 SAFE-EX general pur- pose LED luminaire	SAFE-EX Z2/22 □mm □W □lm □	MSZ EN IEC 60079- 0:2018, MSZ EN 60079- 7:2016, MSZ EN IEC	II 3 G Ex ec IIC T5 Gc II 3 D Ex tc IIIC T70°C Dc Tkörny/amb = -30°C ... +55°C	2023.06.28. -

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
					60079-7:2015/A1:2018, MSZ EN 60079-31:2014		
BKI23ATEX0015 X	Bright Sensors SA	CH	MEMS alapú gáz analízátor / MEMS based gas analyzer	BlueEye™ Ex-D Hydrogen	EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014 G-modul / Module G	II 2 G Ex db IIC T6 Gb Tkörnyezeti / ambient = -20°C ... +70°C	2023.06.28. -
BKI23ATEX0016 X (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről / Notification of conformity to type based on Quality As- surance of the production process)	DATON Ipari Elektro- nikai Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34:2020 D-modul / Module D		2023.07.04. 2026.07.04.
BKI23ATEX0017 X	Bright Sensors SA	CH	MEMS alapú gáz analízátor / MEMS based gas analyzer	BlueEye™ Ex-D Ultragreen	EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014 G-modul / Module G	II 2 G Ex db IIC T6 Gb Tkörnyezeti / ambient = -20°C ... +70°C	2023.07.13. -
BKI23ATEX0018 X (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről / Notifica- tion of conformity to type based on Product Quality As- surance)	VÖLGAS Kft.	H	Telepített gázérzékelő fej / Stationary gas detector head	MG-02-TF	MSZ EN ISO IEC 80079- 34:2020 E-modul / Module E		2023.08.22. 2026.08.22.
BKI23ATEX0019 X	PRACHT Industry GmbH	D	GECKO L 1-21 és GECKO L 2-22 általános célú LED lám- patest / GECKO L 1-21 and GECKO L 2-22 general purpose LED luminaire	GECKO L 1-21 □mm PCO 1x□W 120° □lm □ GECKO L 2-22 □mm PCO 1x□W 120° □lm □	MSZ EN IEC 60079- 0:2018, MSZ EN 60079- 7:2016, MSZ EN IEC 60079-7:2015/A1:2018, MSZ EN 60079-18:2015, MSZ EN 60079- 18:2015/A1:2018, MSZ EN 60079-31:2014 B-modul / Module B	GECKO L 1-21: II 2 G Ex eb mb IIC T5 Gb II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db GECKO L 2-22: II 3 G Ex ec IIC T5 Gc II 3 D Ex tc IIIC T70°C Dc	2023.08.31. -
BKI23ATEX0020 X (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről / Notifica- tion of conformity to type based on Product Quality As- surance)	PRACHT Industry GmbH	D	GECKO L 1-21 és GECKO L 2-22 általános célú LED lám- patest / GECKO L 1-21 and GECKO L 2-22 general purpose LED luminaire	GECKO L 1-21 □mm PCO 1x□W 120° □lm □ GECKO L 2-22 □mm PCO 1x□W 120° □lm □	MSZ EN ISO IEC 80079- 34:2020 E-modul / Module E		2023.08.31. 2026.08.31.
BKI23ATEX0021	Szerver Szektor Kft.	H	Elosztó / Divider	K-01-E	MSZ EN IEC 60079- 0:2018, MSZ EN 60079- 11:2012 B-modul / Module B	II 2 G Ex ic IIB T3 Gc Tkörnyezeti / ambient = -25°C ... +80°C	2023.09.06. -

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
BKI23ATEX0022 X (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről / Notifica- tion of conformity to type based on Product Quality As- surance)	Műszer Automatika Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO IEC 80079- 34:2020 E-modul / Module E		2023.09.19. 2026.09.19.
BKI23ATEX0023 X	Gloazure Co., Ltd.	ROK	Intruzív Vezetéknélküli Kor- rózió Ellenőrző Távadó / Intrusive Wireless Corrosion Monitoring Transmitter	CMS-6200MDRF	EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 B-modul / Module B	II 1/2 G Ex db ia IIC T4 Ga/Gb II 1/2 D Ex tb ia IIIC T130°C Da/Db Tkörny/amb = -40°C ... +70°C	2023.11.10. -
BKI23ATEX0024 (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről / Notifica- tion of conformity to type based on Product Quality As- surance)	Vision Remote AS	NO	Ipari rádióvezérlésű irányító rendszer / Industrial radio remote control system	VX-100	MSZ EN ISO IEC 80079- 34:2020 E-modul / Module E		2023.11.14. 2026.11.14.
BKI23ATEX0025 X	Venture Measurement Company LLC	USA	TDR 3000 Kétvezetékes veze- tett hullámú radar / TDR 3000 Two-Wire Guided Wave Radar	TDR3000-A-□-□-□-□-□	MSZ EN IEC 60079- 0:2018, MSZ EN 60079-11:2012, MSZ EN 60079-31:2014 B-modul / Module B	II 1G Ex ia IIB T6...T4 Ga II 1D Ex ia IIIC T85°C...T110°C Da Tkörny/amb: Kijelző nélkül / Without display: -30°C...+65°C Kijelzővel / With display: -20°C...+65°C	2023.11.20. -
BKI23ATEX0026 X	Bright Sensors SA	CH	MEMS alapú gáz analizátor / MEMS based gas analyzer	BlueEye™ Ex-D Renewable	EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014 G-modul / Module G	II 2 G Ex db IIC T6 Gb Tkörnyezeti / ambient = -20°C ... +70°C	2023.11.29. -
BKI23ATEX0027 X (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről / Notifica- tion of conformity to type based on Product Quality As- surance)	Martos Gázérzékelők Kft.	H	Gázérzékelő fej gázveszély- jelző rendszerekhez / Stati- onary gas detector head to gas warning systems	GÉM-02-R/... ill./resp. GÉM-02-H/...	MSZ EN ISO/IEC 80079- 34:2020 E-modul / Module E		2023.12.11. 2026.12.11.
BKI23ATEX0028 X	Chesterton Hungary Kft.	H	Villamos meghajtású szivattyú és az ahhoz beépített berende- zések (összeépítés) / Electrically driven pump and its integrated equipment (as- sembly)	a 15. pontbeli táblázat szerint / according to the table in point 15	MSZ EN IEC 60079- 0:2018 MSZ EN 60079-1:2015 MSZ EN 60079-7:2016 MSZ EN IEC 60079- 7:2015 / A1:2018 MSZ EN 60079-11:2012 MSZ EN 60079-14:2014	a beépített berendezések, gyártmányok vé- delmi módja szerint / according to the method of protection of installed equipment and products	2023.12.18. -

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
					MSZ EN ISO 80079-36:2016 MSZ EN ISO 80079-37:2016 G-modul / Module G		
BKI23ATEX0029 X	Chesterton Hungary Kft.	H	Villamos meghajtású szivattyú és az ahhoz beépített berendezések (összeépítés) / Electrically driven pump and its integrated equipment (assembly)	a 15. pontbeli táblázat szerint / according to the table in point 15	MSZ EN IEC 60079-0:2018 MSZ EN 60079-1:2015 MSZ EN 60079-7:2016 MSZ EN IEC 60079-7:2015 / A1:2018 MSZ EN 60079-11:2012 MSZ EN 60079-14:2014 MSZ EN ISO 80079-36:2016 MSZ EN ISO 80079-37:2016 G-modul / Module G	a beépített berendezések, gyártmányok védelmi módja szerint / according to the method of protection of installed equipment and products	2023.12.18. -
BKI23ATEX0030 X	OBO Bettermann Hungary Kft.	H	V-TEC Tömszelencék / V-TEC Cable Glands	VTEC EX M□ SW□	MSZ EN IEC 60079-0:2018 MSZ EN 60079-7:2016 MSZ EN IEC 60079-7:2015 / A1:2018 MSZ EN 60079-31:2014 B-modul / Module B	lásd tanúsítványt	2023.12.20. -
BKI23ATEX0031 X (Jelentés a termék minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről / Notification of conformity to type based on Product Quality Assurance)	Thermoplast Légtechnikai Kft.	H	Szikraképződés ellen fokozottan védett közvetlenül hajtott radiál ventilátor család / Direct driven radial fan family with increased anti-spark protection	TPMV ... / . .. Ex .. / ..	MSZ EN ISO/IEC 80079-34:2020 E-modul / Module E		2023.12.20. 2026.12.20.
BKI24ATEX0001 X	NIVELCO Ipari Elektronika Zrt.	H	PiloTREK W-200 80 GHz-es sugárzott mikrohullámú szinttávadó / 80 GHz non-contact microwave level transmitter	–PiloTREK WP-200 integrált kiviteli típusváltozat / integrated design – PiloTREK WE-200 kompakt kiviteli típusváltozat / compact design • Normál kivitel / Normal design (WE/WG) o PiloTREK WEP-200 kompakt műanyagházas típusváltozat / compact plastic house type version o PiloTREK WES-200 kompakt alumínium házas típusváltozat /	MSZ EN IEC 60079-0:2018 MSZ EN 60079-11:2012 B-modul / Module B	Lásd tanúsítvány 15.1 pontját / See point 15.1 of certificate	2024.01.29.

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
				compact aluminium house type version o PiloTREK WEK-200 kompakt rozsdamentes acélházas típusválto- zat / compact stainless steel house type version • Magas hőmérsékletű kivitel / High temperature design (WH/WJ) o PiloTREK WHP-200 kompakt műanyagházas típusváltozat / com- pact plastic house type version o PiloTREK WHS-200 kompakt alumínium házas típusváltozat / compact aluminium house type version o PiloTREK WHK-200 kompakt rozsdamentes acélházas típusválto- zat / compact stainless steel house type version			
BKI24ATEX0002 U	De Dietrich Process Systems Hungary Kft.	H	Keverőszár / Stirring rod	SAK-999-008	MSZ EN IEC 60079- 0:2018, MSZ EN ISO 80079- 36:2016 MSZ EN ISO 80079- 37:2016 G-modul / Module G	II 1/2 G Ex h IIB Ga/Gb T _{körny} / Tamb = -25°C ... +165°C T _{közeg} / Tmed = -25°C ... +165°C	2024.01.30. -
BKI24ATEX0003 X	Bright Sensors SA	CH	MEMS alapú gáz analizátor / MEMS based gas analyzer	BlueEye™ Ex-D Hydrogen	EN IEC 60079-0: 2018, EN 60079-1: 2014 G-modul / Module G	II 2 G Ex db IIC T6 Gb Tkörnyezeti / ambient = -20°C ... +70°C	2024.03.11. -
BKI24ATEX0004 X	Bright Sensors SA	CH	MEMS alapú gáz analizátor / MEMS based gas analyzer	BlueEye™ Ex-D Renewable	EN IEC 60079-0: 2018, EN 60079-1: 2014 G-modul / Module G	II 2 G Ex db IIC T6 Gb Tkörnyezeti / ambient = -20°C ... +70°C	2024.03.11. -
BKI24ATEX0005 X	Bright Sensors SA	CH	MEMS alapú gáz analizátor / MEMS based gas analyzer	BlueEye™ Ex-D Extended	EN IEC 60079-0: 2018, EN 60079-1: 2014 G-modul / Module G	II 2 G Ex db IIC T6 Gb Tkörnyezeti / ambient = -20°C ... +70°C	2024.03.11. -
BKI24ATEX0006 X	Cooptech Kft.	H	200 literes vegyi ellátó mobil tartály + skid / 200 L Sustainable Coat Mo- bile Tank + skid	azonosító jel: STC-001 (gyártási szám / Serial number: 23036, azonosító jel: STC-002 (gyártási szám / Serial number: 23037)	MSZ EN IEC 60079- 0:2018, MSZ EN ISO 80079-36:2016, MSZ EN ISO 80079-37:2016 G-modul / Module G	II 2 G Ex h IIB T4 Gb (Tkörny / Tamb = -20°C ... +40°C)	2024.04.10. -
BKI24ATEX0007 X (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről / Notifica- tion of conformity to type	„Robb-Ex.” Kft.	H	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO/IEC 80079- 34:2020 E-modul / Module E		2024.05.17. -

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
based on Product Quality Assurance)							
BKI24ATEX0008 X	Bright Sensors SA	CH	MEMS alapú gáz analizátor / MEMS based gas analyzer	BlueEye™ Ex-D Extended	EN IEC 60079-0: 2018, EN 60079-1: 2014 G-modul / Module G	II 2 G Ex db IIC T6 Gb Tkörnyezeti / ambient = -20°C ... +70°C	2024.05.27. -
BKI24ATEX0009 X	Bright Sensors SA	CH	MEMS alapú gáz analizátor / MEMS based gas analyzer	BlueEye™ Ex-D Renewable	EN IEC 60079-0: 2018, EN 60079-1: 2014 G-modul / Module G	II 2 G Ex db IIC T6 Gb Tkörnyezeti / ambient = -20°C ... +70°C	2024.05.27. -
BKI24ATEX0010 X	SYS-TRONIX Kft.	H	LINE Ex Robbanásbiztos ipari világítótest család / LINE Ex Explosion-proof in- dustrial lamp family	LINE-Ex-LP-M-46W LINE-Ex-LP-M-23W LINE-Ex-LP-M-23W-A	MSZ EN IEC 60079- 0:2018, MSZ EN 60079- 7:2016, MSZ EN IEC 60079-7:2015/A1:2018, MSZ EN 60079-18:2015, MSZ EN 60079- 18:2015/A1:2018, MSZ EN 60079-31:2014 B-modul / Module B	II 2 G Ex eb mb IIC T5 Gb II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db Tkörny/amb = -20°C ... +45°C	2024.06.07. -
BKI24ATEX0011 X	Kobold Messring GmbH	D	NRE 80 GHz-es sugárzott mikrohullámú szinttávadó / NRE Non-contact radar level transmitter 80 GHz	- NRE-7 integrált kivitelű típusvál- tozat, 80 GHz / integrated line - NRE-4, -6 kompakt kivitelű tí- pusváltozat, 80 GHz / compact line Lásd részletes típusjelölést a 15.2 pontban / See detailed type legend in point 15.2	MSZ EN IEC 60079- 0:2018, MSZ EN 60079-11:2012 B-modul / Module B	Lásd tanúsítvány 15.1 pontját / See point 15.1 of certificate	2024.06.10. -
BKI24ATEX0012 X (Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről / Notification of conformity to type based on Quality As- surance of the production process)	PT. KOROSI SPECINDO	RI	Lásd a mellékelt táblázatot / See the attached table		MSZ EN ISO IEC 80079- 34:2020 D-modul / Module D		2024.06.21. 2027.06.21.
BKI24ATEX0013 X	Transport-Beton Kft. / TR-Acél divízió	H	Hordómosó berendezés (5 db.) / Barrel washing equip- ment (5 pcs.)	ENG230801 "Canister Cleaner" - Station 1 ... Station 5	MSZ EN IEC 60079- 0:2018, MSZ EN 60079-7:2016, MSZ EN 60079-11:2012, MSZ EN ISO 80079- 36:2016, MSZ EN 60079-1:2015, MSZ EN IEC 60079- 7:2015 / A1:2018, MSZ EN 60079-14:2014, MSZ EN ISO 80079- 37:2016	- villamos berendezés / electrical equip- ment: II 3 G Ex ec db ia IIC T4 Gc - nem-villamos berendezés / non-elect- rical equipment: II 2 G Ex h IIC T4 Gb Tkörny / Tamb = 0°C ... +25°C ill. / resp. Tközeg / Tmed = max. +25°C	2024.06.21. -

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
					G-modul / Module G		
BKI24ATEX0014 X	Bright Sensors SA	CH	MEMS alapú gáz analízátor / MEMS based gas analyzer	BlueEye™ Ex-D Extended	EN IEC 60079-0: 2018, EN 60079-1: 2014 G-modul / Module G	II 2 G Ex db IIC T6 Gb Tkörnyezeti / ambient = -20°C ... +70°C	2024.06.28. -
BKI24ATEX0015 X	Bright Sensors SA	CH	MEMS alapú gáz analízátor / MEMS based gas analyzer	BlueEye™ Ex-D Ultragreen	EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014 G-modul / Module G	II 2 G Ex db IIC T6 Gb Tkörnyezeti / ambient = -20°C ... +70°C	2024.06.28. -
BKI24ATEX0016 (Jelentés a termék minőség- biztosításán alapuló típus- megfelelőségről / Notifica- tion of conformity to type based on Product Quality As- surance)	Vision Remote AS	NO	Ipari rádióvezérlésű irányító rendszer / Industrial radio remote control system	VX-100	MSZ EN ISO IEC 80079- 34:2020 E-modul / Module E		2024.08.12. 2027.08.12.
BKI24ATEX0017 X	Patent Ipari Szerelő és Gyártó Kft.	H	Keverős tartályok és tároló tartályok, valamint az ezekre szerelt villamos és nem-villa- mos gyártmányok / Mixing tanks and storage tanks as well as electrical and non-electrical products moun- ted thereon	a 15.3 pontbeli táblázat szerint / according to table at point 15.3	MSZ EN IEC 60079- 0:2018, MSZ EN 60079-1:2015, MSZ EN 60079-7:2016, MSZ EN IEC 60079- 7:2015 / A1:2018, MSZ EN ISO 80079- 36:2016, MSZ EN ISO 80079- 37:2016, MSZ EN 60079-14:2014 G-modul / Module G	a beépített gyártmányok szerint (lásd a 15.3 pontban) / acc. to the built-in products (see at the point 15.3) Tkörny / amb = 0°C ... +40°C	2024.09.19. -
BKI24ATEX0018 X	De Dietrich Process Systems Hungary Kft.	H	Keverőmű / Mixer	K30	MSZ EN IEC 60079- 0:2018, MSZ EN 60079-1:2015, MSZ EN 60079-7:2016, MSZ EN IEC 60079- 7:2015 / A1:2018, MSZ EN ISO 80079- 36:2016, MSZ EN ISO 80079- 37:2016, MSZ EN 60079-14:2014 G-modul / Module G	a védelmi jelölés a beépített gyártmá- nyok szerinti / the protection mark is according to the built-in products	2024.09.19. -
BKI24ATEX0019	Delta Mobrey Ltd.	UK	DMT sorozatú rezgővillás szintkapcsoló / DMT series Vibrating Fork Level Switch	DMT G/U***H***	EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2015, EN 60079-26:2015 B-modul / Module B	II 1/2G Ex db IIB T6...T4 Ga/Gb Tkörny / Tamb = -40°C ... +70°C Tközeg / Tmedium = -40°C ... +130°C	2024.11.28. -
BKI24ATEX0020 X	Delta Mobrey Ltd.	UK	DMVT sorozatú rezgővillás szintkapcsoló /	DMVT G/U*****8/9/L**	EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-26:2015	II 1 G Ex ia IIC T6...T4 Ga	2024.11.28. -

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
			DMVT series Vibrating Fork Level Switch		B-modul / Module B	Tkörny : 15.4 pont táblázata szerint / Tamb : according to table of clause 15.4	
BKI24ATEX0021	Delta Mobrey Ltd.	UK	DMS sorozatú rezgővillás szintkapcsoló / DMS series Vibrating Fork Level Switch	DMS G/U***H***	EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-31:2014 B-modul / Module B	II 1/2 D Ex tb/tc IIIC T140°C Da/Db Tkörny / Tamb = -40°C ... +70°C	2024.11.28. -
BKI24ATEX0022 X	Kobold Messring GmbH	D	Magnetostrikciós szinttávadó család / Magnetostrictive level transmitter family	NMB	EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2015, EN 60079-11:2012 B-modul / Module B	II 1 G Ex ia IIB T6.....T5 Ga II 2 G Ex db IIB T6.....T5 Gb II 1/2 G Ex db ia IIB T6.....T5 Ga/Gb Tkörny/amb = lásd / see 16.4	2024.12.02. -
BKI25ATEX0001	Honeywell International Inc.	USA	Honeywell Zóna 1/21 távvezé- relt ki- és bemeneti rendszer / Honeywell Zone 1/21 IO System	HW-LLLLLL-Bbb-xPp-xGg	MSZ EN IEC 60079- 0:2018, MSZ EN 60079-7:2016, MSZ EN 60079- 7:2015/A1:2018, MSZ EN 60079-11:2012, MSZ EN 60079-31:2014 B-modul / Module B	II 2G Ex eb ib [ia Ga] IIC T4 Gb II 2D Ex ib tb [ia Da] IIIC T130°C Db Tkörnyezeti / ambient = -20°C ... +75°C	2025.01.07. -
BKI25ATEX0002 U	Honeywell International Inc.	USA	Honeywell Zóna 1/21 ki- és bemeneti modul / Honeywell Zone 1/21 IO Mo- dule	8I-EXTYPCN	MSZ EN IEC 60079- 0:2018, MSZ EN 60079-11:2012 B-modul / Module B	II 2G Ex ib [ia Ga] IIC Gb II 2D Ex ib [ia Da] IIIC Db Tkörnyezeti / ambient = -20°C...+115°C	2025.01.08. -
BKI25ATEX0003 X	Bright Sensors SA	CH	MEMS alapú gáz analizátor / MEMS based gas analyzer	BlueEye™ Ex-D	G-modul / Module G		2025.01.24.
BKI25ATEX0004 U	De Dietrich Process Systems Hungary Kft.	H	Keverőszár / Stirring rod	24156-MRC-990	MSZ EN IEC 60079- 0:2018, MSZ EN IEC 60079-0:2018 / A11:2024, MSZ EN ISO 80079- 36:2016, MSZ EN ISO 80079-37:2016 G-modul / Module G	II 1/2 G Ex h IIB Ga/Gb Tkörny / Tamb = -20°C ... +40°C Tközeg / Tmed = -25°C ... +90°C	2025.01.28. -
BKI25ATEX0005 X	De Dietrich Process Systems Hungary Kft.	H	Keverőmű / Mixer	828/25	MSZ EN IEC 60079- 0:2018, MSZ EN IEC 60079-0:2018 / A11:2024, MSZ EN 60079-1:2015, MSZ EN 60079-1:2014 / A11:2024, MSZ EN 60079-7:2016, MSZ EN IEC 60079-7:2015 / A1:2018, MSZ EN 60079- 7:2015 / A11:2024, MSZ EN 60079-11:2012, MSZ EN 60079-14:2014, MSZ EN ISO 80079-	a védelmi jelölés a beépített gyártmá- nyok szerinti / the protection mark is according to the built-in products Tkörny / Tamb = -20°C ... +40°C Tközeg / Tmed = -25°C ... +90°C	2025.01.28. -

Tanúsítvány száma / Certificate nr.	Gyártó/Megrendelő / Manufacturer/ Applicant	Ország / Country	Termék / Product	Típus / Type	Szabvány, normatív dokumentum / Standard, normative documents	Védelmi jel / Protection mark	Kiadás dátuma / Issue date Lejárat dátuma / Expiry date
					36:2016, MSZ EN ISO 80079-37:2016 G-modul / Module G		
BKI Nr. Ex-25.Y.006 X	ASM Security Kft.	H	LED vészvilágítás / LED emergency light	CL-8016/SLAVE/MB CL-8016/SLAVE/CON/MB CL-8016/SLAVE/CON/CB ACAC CL-8016/SLAVE/CB24	MSZ EN IEC 60079- 0:2018 MSZ EN 60079-7:2016 MSZ EN IEC 60079- 7:2015/A1:2018 MSZ EN IEC 60079- 31:2024	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc II 3 D Ex tc IIIC T60°C Dc Tkörny/amb = 0°C ... +45°C	2025.02.12. -
BKI25ATEX0007 U	Heinzmann GmbH & Co. KG	D	IPF-DS200 Metanol Befecs- kendező / IPF-DS200 Methanol Injector	561-00-xxx-xx	EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-18:2015 EN 60079- 18:2015/A1:2017 B-modul / Module B	II 2 G Ex mb IIC Gb Tüzemi/service = -20°C...+105°C	2025.02.10. -

Megjegyzés:

A 2014/34/EU irányelv ill. a 35/2016 (IX.27) NGM rendelet 6. cikke alapján a Gyártók kötelessége elvégezni a 13. cikk szerinti megfelelőségértékelést, az alábbiak szerint:

- az I. és a II. alkalmazási csoport M1. és 1. kategóriájába tartozó berendezések esetén az EU-típusvizsgálati eljárás (3. melléklet, B modul), kiegészülve a gyártás minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségi eljárással (4. melléklet, D modul) vagy a termékHITELESÍTÉSEN alapuló típusmegfelelőségi eljárással (5. melléklet, F modul);
- az I. és a II. alkalmazási csoport M2. és 2. kategóriájába tartozó belső égésű motorok és villamos berendezések esetén az alkalmazási csoportra és kategóriára vonatkozó EU-típusvizsgálati eljárás (3. melléklet, B. modul), kiegészülve a belső gyártásellenőrzésen és felügyelt termékvizsgálaton alapuló típusmegfelelőségi eljárással (6. melléklet, C1 modul) vagy a termék minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségi eljárással (7. melléklet, E modul);
- az I. és a II. alkalmazási csoport M2. és 2. kategóriájába tartozó egyéb berendezések esetében a gyártónak a belső gyártásellenőrzés eljárást kell alkalmaznia (8. melléklet, A modul), és átadni a 8. melléklet 2. pontjában megjelölt műszaki dokumentációt a bejelentett szervezetnek, amely a lehető legrövidebb időn belül igazolja annak átvételét és megőrzését;
- a II. alkalmazási csoport 3. kategóriájába tartozó berendezések esetén belső gyártásellenőrzés eljárás (8. melléklet, A modul);
- az I. és II. alkalmazási csoportba tartozó berendezések esetén az a)–d) pontokban meghatározott megfelelőségértékelési eljárások mellett az egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelőségi eljárás (9. melléklet, G modul).

A fentiek alapján, a 2014/34/EU irányelv, a 35/2016 (IX.27) NGM rendelet ill. a közösségi jogszabályok szerinti megfelelőség értékelési eljárások (modulok) értelmében a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben alkalmazásra szánt termék az alábbiak együttes megléte esetén helyezhető forgalomba az Európai Unió piacán:

I. és a II. alkalmazási csoport M1. és 1. kategóriába tartozó berendezések vonatkozásában

EU-Típusvizsgálati Tanúsítvány (B-modul)

ÉS

Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről (D-modul) **VAGY** Termékellenőrzés megfelelőségi tanúsítvány (F-modul)

az I. és a II. alkalmazási csoport M2. és 2. kategóriájába tartozó belső égésű motorok és villamos berendezések vonatkozásában az EU-Típusvizsgálati Tanúsítvány

EU-Típusvizsgálati Tanúsítvány (B-modul)

ÉS

Jelentés a termék minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről (E-modul) **VAGY** a felügyelt termékvizsgálat keretében a Tanúsító Szervezet által ellenjegyzett a vizsgálati eredményekről készült vizsgálati lapok, vizsgálati jegyzőkönyvek (C1-modul)

I. és a II. alkalmazási csoport M2. és 2. kategóriájába tartozó egyéb berendezés

8. melléklet, A modul + dokumentáció letét a bejelentett szervezetnél

I. és II. alkalmazási csoportba tartozó berendezések esetén a fentiekén kívül, opcióként

Megfelelőségi tanúsítvány, Egyedi ellenőrzés (G-modul)

Notes:

According to the Article 6 of Directive 2014/34/EU and NGM Decree 35/2016 (IX.27) Manufacturers shall carry out the relevant conformity assessment procedure referred to in Article 13 or have it carried out:

- a) for equipment groups I and II, equipment categories M1 and 1 the EU-type examination (Annex 3, Module B), in conjunction with the procedure conformity to type based on quality assurance of the production process (Annex IV, Module D) or with the procedure conformity to type based on product verification (Annex V, Module F);
- b) in the case of combustion engines and electrical equipment for equipment groups I and II equipment categories M2 and 2 the EU-type examination (Annex 3, Module B), in conjunction with the procedure conformity to type based on internal production control plus supervised product testing (Annex VI, Module C) or with the procedure conformity to type based on product quality assurance (Annex VII, Module E).
- c) in the case of other equipment for equipment groups I and II equipment categories M2 and 2 internal production control (Annex VIII, Module A), and the communication of the technical documentation provided in Annex 8, point 2, to notified body, which shall acknowledge receipt of it as soon as possible and shall retain it.
- d) for equipment groups II, equipment category 3, internal production control (Annex VIII, Module A);
- e) for equipment groups I and II in addition to the procedures referred to in points a)–d) conformity based on unit verification (Annex IX, Module G).

Based on the above, the provisions of Directive 2014/34 / EU, NGM Decree 35/2016 (IX.27) according to conformity assessment procedures (modules) under Community legislation, products intended for use in potentially explosive atmospheres may be placed on the European Union market if the following are present:

Equipment groups I and II, equipment categories M1 and 1

EU-Type Examination Certificate (Module B)

AND

Notification of Conformity to type based on Quality Assurance of the production process (Module D) **OR** Certificate of Conformity, Product Verification (Module F)

Combustion engines and electrical equipment for equipment groups I and II equipment categories M2 and 2

EU-Type Examination Certificate (Module B)

AND

Notification of Conformity to type based on Product Quality Assurance (Module E) **OR** the test sheets (test report) countersigned by the Notified Body during of the supervised product testing (Module C1)

Other equipment for equipment groups I and II equipment categories M2 and 2

Annex VIII, Module A + communication of the technical documentation to notified body

for equipment groups I and II a instead of the above, as an option
Certificate of Conformity, Unit verification (Module G)